



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
(ФТС РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва № 63461

от "14" мая 2021 г.

1 марта 2021 г.

№ 156

**Об утверждении форматов и структур электронных документов,
участвующих в обмене при взаимодействии таможенных органов
Российской Федерации и заинтересованных лиц**

В соответствии с частью 4 статьи 282 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082), пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 38, ст. 4823; 2021, № 7, ст. 1119), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые форматы и структуры электронных документов, участвующих в обмене при взаимодействии таможенных органов Российской Федерации и заинтересованных лиц.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Руководитель

В.И. Булавин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ФТС России

от 01.03.21 № 156

**Форматы и структуры
электронных документов, участвующих в обмене при взаимодействии
таможенных органов Российской Федерации и заинтересованных лиц**

Таблица № 1 – Акт о наложении ареста на товары

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт о наложении ареста на товары
2	Идентификатор	1006912E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActArrestingGoods:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActArrestingGoods
6	Имя файла XML-схемы	ActArrestingGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActArrestingGoods		Акт о наложении ареста на товары	ActArrestingGoodsType	Акт о наложении ареста на товары	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomActArresting	Таможенный орган, составивший Акт о наложении ареста на товары	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
3.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.	3.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
		3.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.6.2.		3.6.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		3.6.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		3.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		3.6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ActPlace	3.6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
			Место составления акта о наложении ареста на товары	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	ActDate		Дата составления акта о наложении ареста на товары	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	ActTimeBegin		Время начала ареста	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		товаров		:mm:ss. По стандарту ISO 8601	
7.	ActTimeEnd	Время окончания ареста товаров	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ResolutionInfo	Реквизиты Постановления о наложении ареста на товары	adt_cat:ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты постановления / решения	[0..1]
8.1.	adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3.	adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.5.	adt_cat:CustomsIssued	Сведения о лице, вынесшем постановление / решение	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[0..1]
8.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.5.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.5.5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.6.	8.5.5.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	символов. Текстовый	
				Наименование субъекта.	[1]
	8.5.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	
				Наименование субъекта.	[0..1]
	8.5.5.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	
				Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	8.5.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.5.6.2.	*.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
				Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
9.	PersonOwnGoods	Лицо, у которого обнаружены товары, либо его представитель	adt_cat:RespSubjectType		

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер	[0..1]

Элемент		Описание элемента (ИИН)	Тип	Описание типа	Мн.
				(ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	
9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер. присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.4.				(или) независимого от языка) представлений или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	9.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
9.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	9.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	
9.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
9.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
9.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
9.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		таможенный номер. Строка не более 40 символов		таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	
9.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
9.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
9.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
9.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
9.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
9.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
9.13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.14.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	OtherPersons		adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..n]
	cat_ru:PersonSurname	Иные присутствующие лица, участвующие в наложении ареста	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Отчество	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Символов	[0..1]
	10.8.	adt_cat:AuthoritesDocument	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	10.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	10.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.	Witnesses	adt_cat:WitnessesType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Составной тип. Понятие	[0..n]
11.2.	cat_ru:PersonName	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	adt_cat:Passport	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	adt_cat:ResidencePlace	Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	11.7.	adt_cat:Job	clt_ru:FreeText250Type	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
				Текстовая строка. До 250	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	Specialist	Специалист	adt_cat:ResponsiblePersonType	Символов Составной тип. Ответственное лицо	[0..1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
12.8.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
12.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	GoodsInfo	Товары, на которые	GoodsInfoType	Составной тип. Товары, на	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		наложен арест		которые наложен арест	
13.1.	InventoryGoodsSign	К акту приложена опись товаров (1 или true - да, 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.2.	Goods	Перечень товаров, на которые наложен арест	GoodsType	Составной тип. Товар, на который наложен арест	[0..n]
13.2.1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.2.2.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
13.2.3.	GoodsCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.3.	FixInfo	Сведения о применении способов фиксации (фото, киносъемка, видеозаписи и др.) и приложении указанных материалов к акту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	Seal	Средства идентификации	SealType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..n]
14.1.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
14.2.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
14.3.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.4.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.	PersonStorGoods	Лицо, которому переданы товары (владелец либо иное лицо, обладающее полномочиями в отношении таких товаров)	adt_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[0..1]
15.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		/ ФИО физического лица		Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	
15.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	15.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.2.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.3.	15.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	12 символов. Текстовый Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка)	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	15.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
15.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	15.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		зарегистрирован хозяйствующий субъект		обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	
15.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
15.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
15.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
15.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
15.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	не более 40 символов		40 символов. Текстовый	
		Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
15.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
15.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
15.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
15.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
15.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
15.13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.14.adt_cat:AuthoritesDocument		cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	15.14.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.14.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16. StoragePlace		RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.	PersonsNotesInfo	Замечания, сделанные присутствующими лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	Applications	Приложения	ApplicationsType	Составной тип. Сведения о приложениях	[0..n]
18.1.	AppName	Наименование приложения	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	Quantity	Количество листов/носителей информации	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	18.3. MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
19.	SecondExempReceived		adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
	19.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIDentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
19.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
19.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
19.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.9.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
19.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.	RefusalMark	Отметка о неявке проверяемого лица или	RefusalMarkType	Составной тип. Отметка об отказе в получении копии	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип		Описание типа		Мн.	
		отказе от подписания акта				решения			
20.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия		clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый		[1]	
20.2.	cat_ru:PersonName	Имя		clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый		[1]	
20.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество		clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый		[0..1]	
20.4.	cat_ru:PersonPost	Должность		clt_ru:PostType		Должность. До 250 символов. Текстовый		[0..1]	
20.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания		clt_ru:DateCustType		Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601		[0..1]	
20.6.	RefusalMark	Запись о неявке проверяемого лица или об отказе проверяемого лица от подписания Акта		clt_ru:FreeText250Type		Текстовая строка. До 250 символов		[1]	

Таблица № 2 – Акт проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров
2	Идентификатор	1008012E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActAuditAccountSystem:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActAuditAccountSystem
6	Имя файла XML-схемы	ActAuditAccountSystem.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
3	CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActAuditAccountSystem		Акт проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров	ActAuditAccountSystemType	Акт проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров	[1]
	DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActNumber	Номер Акта	NumberType	Составной тип. Уникальный идентификатор акта таможенного контроля	[0..1]
3.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, проводившего проверку наличия системы учета товаров и ведения учета товаров	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	CustomsStructureCode	Код структурного подразделения таможенного органа, проводившего проверку наличия системы учета товаров и ведения учета товаров	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
3.3.	RegistrationDate	Дата составления Акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.4.	Number	Порядковый номер Акта	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
	AddNumber	Дополнительный порядковый номер Акта для применения в штатном программном средстве	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
4.	AuditPlace	Место составления Акта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	AuditSubject	Сведения о должностных лицах, проводивших проверку	CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, подпись должностного или уполномоченного лица	[1..n]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
5.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.	5.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder		Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	5.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.6.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.6.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	5.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.7.	PersonCustomsID		Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.8.	Rank		Звание	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	NumberPostControl	Номер постконтроль	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	ConnectCaseCustomsControl	Связь с делом таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	BeginAuditPeriodDate	Дата начала проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	AuditOrganization	Сведения об юридическом / физическом лице, в отношении которого проводится проверка	AuditOrganizationType	Составной тип. Проверяемая организация/лицо	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)				
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.2.2.	cat_ru:PIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:PINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
9.4.3.	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь
9.4.4.	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.5.	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	9.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
9.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
9.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.9.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.10.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.10.	9.10.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.10.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.11.	OKPO		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.	FactAddressDetails		Адрес местонахождения	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.13.	RegionCustoms		Региональное таможенное управление	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
9.13.1.	9.13.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
		Person		PersonType	Составной тип. Представитель проверяемого лица	[0..1]
9.14.1.	9.14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	AuditPeriod	Проверяемый период	AuditPeriodType	Составной тип. Отчётный период	[1]
10.1.	StartDate	Дата начала проверяемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	EndDate	Дата окончания проверяемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	LawArticle	Документы и сведения, на основании которых формируются выводы о результатах проверки	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	ResultReviewDoc	Информация, установленная в ходе проверки	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
13.	PSAccount	Программное средство, используемое проверяемым лицом для ведения учета	PSAccountType	Составной тип. Программное средство, используемое проверяемым лицом для ведения учета	[0..1]
13.1.	PSVersion	Версия ПС, используемого проверяемым лицом для ведения учета	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.	PSName	Наименование ПС, используемого проверяемым лицом для ведения учета	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.	ResultCheck	Результат проверки: соблюдено/не соблюдено	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
15.	DetectedViolationsInfo	Сведения о выявленных нарушениях	DetectedViolationsInfoType	Составной тип. Сведения о выявленных нарушениях	[0..1]
15.1.	CasesQuantity	Количество дел об АП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
15.2.	ArticleNumber	Номер (а) статьи (ей) КоАП РФ	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]
15.3.	OtherInfo	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	Resolution	Предложения об устранении нарушений	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
17.	Concordant	Сведения о должностном лице таможенного органа, утвердившем акт	CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, подпись должностного или уполномоченного лица	[0..1]
17.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
17.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.5.	17.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	17.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
17.6.2.	17.6.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	17.6.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	17.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	17.7.	PersonCustomsID	Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.8.	Rank	Звание	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.9.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.	SecondExempReceived	Второй экземпляр акта на руки получил	SecondExempReceivedType	Составной тип. Представитель проверяемого лица	[0..1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
18.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
18.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
18.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.9.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
18.9.1. cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
19.	SecondExempPost		SecondExempPostType	Составной тип. Исходящие регистрационные данные второго экземпляра акта, направляемого по почте	[0..1]
	19.1.	RegNumberPost	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	ExecutionDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	19.3.	PostAddress	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
20.	SecondExempEmail		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.	Comments	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
	22.	AddSheetNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	AttachedFile		AttachedFileType	Составной тип. Прикрепленный файл	[0..n]
23.1.	FileName		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	23.2.	FileContent	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[0..n]

Таблица № 3 – Акт таможенной проверки (камеральной или выездной)

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт таможенной проверки (камеральной или выездной)
2	Идентификатор	1006901E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActAuditCameral:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActAuditCameral
6	Имя файла XML-схемы	ActAuditCameral.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActAuditCameral	Акт таможенной проверки (камеральной или выездной)	ActAuditCameralType	Акт таможенной проверки (камеральной или выездной)	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. IdentKindAudit	Вид таможенной проверки: 1-выездная; 2-камеральная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4. AuditFieldKind	Вид выездной проверки: 1 - выездная плановая; 2 - выездная внеплановая; 3 - выездная встречная внеплановая	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
5. DecisionPerformAudit	Решение о проведении таможенной проверки	adt_cat:NumberType	Составной тип. Зарегистрированный номер документа	[0..1]
5.1. adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.2. adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.3. adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.	ActNumber	Номер акта таможенной проверки	adt_cat:NumberType	Составной тип. Зарегистрированный номер документа	[1]
6.1.	adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.	ActPlace	Место составления акта проверки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.	BeginAuditDate	Дата начала таможенной проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	EndAuditDate	Дата окончания таможенной проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	StopProlongAudit	Проверка приостановлена/продлена до указанной даты	StopProlongAuditType	Составной тип. Приостановление/продление проверки	[0..n]
10.1.	ActionKind	1 - приостановление проверки; 2 - продление проверки	clt_ru:NumericITType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
10.2.	StopProlongDate	Дата, до которой приостанавливается проверка	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	AuditPeriod	Дата возобновления и продления проверки	adt_cat:AuditPeriodType	Составной тип. Период, за который осуществляется проверка	[0..1]
	10.3.1.	adt_cat:BeginAuditPeriodDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.3.2.	adt_cat:EndAuditPeriodDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	AuditPeriod	Проверяемый период	adt_cat:AuditPeriodType	Составной тип. Период, за который осуществляется проверка	[0..1]
	11.1.	adt_cat:BeginAuditPeriodDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.	adt_cat:EndAuditPeriodDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Basement	Основание, в соответствии с которым проводится проверка	BasementType	Составной тип. Основание, в соответствии с которым проводится проверка	[0..1]
12.1.	LinkAuditPlan	Ссылка на план проверок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.2.	TKst333p16	Основание, указанное в ТК ЕАЭС, статья 333 пункт 16 (1 - подпункт 1; 2 - подпункт 2; 3 - подпункт 3; 4 - подпункт 4; 5 - подпункт 5; 6 - подпункт 6; 7 - подпункт 7; 8 - подпункт 8; 9 - подпункт 9.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
12.3.	FZst229p7	Основание, указанное в Федеральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ, статья 229 часть 7 (1 - пункт 1; 2 - пункт 2.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
12.4.	BasementText	Дополнительные сведения об основании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	ListCommission		Должностные лица, проводившие проверку	adt_cat:PersonType	Составной тип. Должностное лицо, проводившее проверку	[0..n]
13.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	adt_cat:CustomsDept		Структурное подразделение	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	13.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.6.	adt_cat:Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.7.	adt_cat:PersonCustomsID	Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.	ListAttractedPersons		Привлеченные должностные лица	adt_cat:PersonType	Составной тип. Должностное лицо, проводившее проверку	[0..n]
14.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	adt_cat:CustomsDept	Структурное подразделение	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	14.5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.6.	adt_cat:Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.	adt_cat:PersonCustomsID	Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.	AuditOrganization	Сведения об юридическом/физическом лице, в отношении которого проведена проверка	adt_cat:AuditOrganizationType	Составной тип. Сведения о проверяемой организации	[0..1]
15.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.	Составной тип (choice)				
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.3.	*.1.	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
15.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
15.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
15.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	15.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
15.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
15.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
15.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификационный физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
15.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность лица	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails		Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
15.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails		Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
15.12.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
15.12.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.12.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
15.12.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.13.	RUScat_ru:BankInformation		Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
15.13.1.	cat_ru:BankAccount		Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
15.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription		Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.13.3.	cat_ru:BankName		Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.13.4.	cat_ru:BankMFO		МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
15.13.5.	cat_ru:OKPOID		Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
15.13.6.	cat_ru:BICID		БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
15.14.	adt_cat:FactAddress	Фактический адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.15.	adt_cat:Chief	Руководитель	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	15.15.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.15.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	15.15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.15.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	SubjectInspection		SubjectInspectionType	Составной тип. Предмет проверки	[0..n]
16.1.	SubjectInspectionCode		clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
	Подпункт пункта 6 статьи 331 ТК ЕАЭС (1 - факт помещения товаров под таможенную процедуру; 2 - достоверность сведений; 3 - соблюдение ограничений по пользованию; 4 - исполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, обязанностей; 5 - соблюдение условий включения в реестр УЭО; 6 - соблюдение условий использования товаров в соответствии с таможенными процедурами; 7 - соблюдение иных требований.)				
	16.2.	SubjectInspectionText	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
16.3.	Note		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	Примечание				
	DTInfo		DTInfoType	Составной тип. Виды и номера таможенных деклараций или документов, используемых в качестве таможенной декларации	[0..n]
17.1.	Составной тип (choice)				[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1.1.	DTNumberInfo	Реквизиты таможенной декларации	DTNumberInfoType	Составной тип. Информация о ДТ	[1]
17.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	DeclarationKind	Вид таможенной декларации	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]
17.1.1.5.	GoodsNumeric	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..n]
17.1.2.	OtherDocument	Реквизиты иного документа, используемого в качестве таможенной декларации	OtherDocumentType	Составной тип. Реквизиты иного документа, используемого в качестве таможенной декларации	[1]
17.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.1.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.1.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.1.2.4.	DocID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.2.	ViolationSign	Отметка о выявленном нарушении таможенного законодательства (1 - выявлено, 0 - не выявлено)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
17.3.	EstimatedTaxes	Предполагаемая сумма налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих дополнительному исчислению и уплате (взысканию)	EstimatedTaxesType	Составной тип. Предполагаемая сумма налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих дополнительному исчислению и уплате (взысканию)	[0..n]
17.3.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
17.3.2.	EstimatedAmount	Предполагаемая сумма, рубли	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.4.	NeedDecisionCustSign	Отметка о необходимости принятия решения в области таможенного дела (возможные значения: 1 - да, 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.5.	DecisionCustKind	Вид решения в области таможенного дела, которое необходимо принять (в случае отметки о необходимости принятия решения) (возможные значения: 1 - решение о классификации товара; 2 - решение по результатам таможенной проверки; 3 - решение о классификации товара и решение по результатам таможенной проверки.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.6.	INNCustomsRepresentative	ИНН таможенного представителя	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
17.7.	KPPCustomsRepresentative	КПП таможенного представителя	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[1]
18.	OtherInfo	Иные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.	AuditDocuments	Виды других проверенных документов и сведений	AuditDocType	Составной тип. Документ/сведения	[0..n]
19.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.4.	DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.	AuditActions	Мероприятия, проведенные в ходе таможенной проверки	AuditActionType	Составной тип. Мероприятие, проведенное в ходе проверки	[0..n]
20.1.	ActionDescription	Описание мероприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
20.2.	ControlMark	Код формы таможенного контроля	clt_ru:Code Variable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
20.3.	ActionComments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.	AuditDisorders	Описание выявленных фактов (признаков) нарушения	adt_cat:DisorderType	Составной тип. Выявленные факты (признаки) нарушения	[0..n]
21.1.	adt_cat:DisorderDescription	Описание нарушения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.2.	adt_cat:AKParts	Статьи Административного кодекса, под которые подпадают обнаруженные признаки административных правонарушений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.3.	adt_cat:LawArticle	Ссылка на положения иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены	adt_cat:LawArticleType	Составной тип. Ссылка на положения иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены	[0..n]
	21.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.3.4.	adt_cat:ArticleNumber	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	21.3.5.	adt_cat:PartNumber	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	21.3.6.	adt_cat:ClauseNumber	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
21.4.	adt_cat:AuditPayments	Сведения о суммах таможенных пошлин, налогов, не уплаченных в установленный срок	adt_cat:AuditPaymentType	Составной тип. Сумма таможенных пошлин, налогов, не уплаченная в установленный срок	[0..n]
	21.4.1.	adt_cat:PaymentModeCode	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.4.2.	adt_cat:PaymentAmount	Сумма довыскания	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	adt_cat:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы довыскания	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	DamageTotalAmount	Суммарный предварительный ущерб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22.	DamageCurrencyCode	Цифровой код валюты суммарного предварительного ущерба	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
24.	AdminViolations	Возбужденные дела об административных правонарушениях	AdminViolationType	Составной тип. Возбужденное дело об административном правонарушении	[0..n]
24.1.	DisorderDescription	Наименование, номер и дата протокола (определения)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
24.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.2.	AKParts	Статьи Административного кодекса РФ, предусматривающая административную ответственность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.	24.3.	ViolationComments	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	Resolution	Выводы и предложения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	AdditionalSheetNumber	Количество листов приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	CommissionSignature	Должностные лица, подписавшие акт	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1..n]
27.	27.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	27.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	27.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	27.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	27.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.	SecExempDate	Дата получения второго экземпляра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
29.	SecExempTime	Время получения второго экземпляра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
30.	SecondExempReceived	Второй экземпляр акта на руки получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
30.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
30.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
30.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
30.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
30.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
30.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
30.9.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	30.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	30.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	30.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	30.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
31.	Customs	Место составления акта (Таможенный орган, осуществивший проверку)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
32.	CustomsPerson	Сведения о должностном лице таможенного органа, утвердившем акт	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
32.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
32.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
33.	DateApprovalAct	Дата утверждения акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 4 – Акт таможенного наблюдения

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт таможенного наблюдения
2	Идентификатор	1006139E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActCustomsObservation:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActCustomsObservation
6	Имя файла XML-схемы	ActCustomsObservation.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3	RUSclt_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActCustomsObservation	Акт таможенного наблюдения	ActCustomsObservationType	Акт таможенного наблюдения	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ActDate	Дата составления акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. BeginDate	Дата начала таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. BeginTime	Время начала таможенного наблюдения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6. EndDate	Дата окончания таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7. EndTime	Время окончания таможенного наблюдения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8. ActNumber	Регистрационный номер акта	cat_ru:GTDDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
9.	OrderNumber	Регистрационный номер предписания	cat_ru:GTDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[1]
9.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
10.	RiskProfile	Профиль риска, послуживший основанием	RiskProfileType	Составной тип. Профиль риска	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1. RiskProfileType	Тип выявленного профиля риска: 0 - автоматически выявленный риск, представляется программным средством в автоматическом режиме; 1 - самостоятельно выявленный риск, представляется программным средством в автоматическом режиме при внесении должностным лицом таможенного поста новой записи (в том числе, при применении «рамочных» ПР и ПР по информации правоохранительных подразделений); 2 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, требует принятия окончательного решения должностным лицом таможенного поста (значение является промежуточным, наличие значения «2» в отчете блокирует переход к следующему этапу проверки на риски либо выпуск ДТ); 3 – риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - «Риск выявлен»; 4 - риск, выявленный в автоматизированном режиме, по которому должностным лицом таможенного поста на основании проверки неформализованных индикаторов риска принято решение - «Риск не выявлен»; 5 - резерв; 6 - профиль риска не применяется по причине упрощенного контроля таможенной стоимости идентичных товаров	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	TempActionCode	Код вида профиля риска. Возможные значения: 11 - общероссийский профиль риска, 12 - региональный профиль риска, 13 - зональный профиль риска, 20 - целевой профиль риска, 21 - целевой правоохранительный профиль риска, 32 - профиль риска на основе моделей, 55 - профиль риска, обязательный к применению, 77 - профиль риска для идентификации категории уровня риска, 88 - зависимый профиль риска	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
10.3.	DivisionCode	Код таможенного органа, разработавшего ПР/ЦПР	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
10.4.	RiskProfileRegDate	Дата регистрации профиля риска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.5.	RiskProfileNumber	Порядковый номер профиля риска	RUSclt_ru:RiskProfileNumType	Порядковый номер профиля риска. От 5 до 6 знаков	[1]
10.6.	RiskProfileNumberVersion	Порядковый номер версии профиля риска.	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
11.	Reason	Иное основание для проведения таможенного наблюдения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.	ObservationPlace	Место проведения таможенного наблюдения	ObservationPlaceType	Составной тип. Место проведения таможенного наблюдения	[0..1]
12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
12.4.	InformationTypeCode	Код места нахождения товаров по Классификатору мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
12.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
12.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.7.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.8.	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
12.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.8.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	ObjectsControl	Общее описание товаров, в том числе транспортные средства, являющиеся объектом таможенного контроля, а также физические лица, следующие через таможенную границу ЕАЭС и находящиеся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	Goods	Товары и транспортные средства	GoodsType	Составной тип. Товары и транспортные средства	[0..n]
	14.1. PPNumber	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	14.2. RefGoodsNumber	Порядковый номер в предписании	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.3. GoodsDescription	Краткое описание товара / транспортного средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	14.4. ResultDescription	Результаты по товару / транспортному средству	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15.	ObservationKind	Вид таможенного наблюдения: 0 - непосредственное; 1 - опосредованное (с применением ТСТК).	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
16.	Application TMCC	Применяемые ТСТК	ApplicationTMCCType	Составной тип. Применяемые ТСТК	[0..n]
	16.1. KindCod	Код ТСТК	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	16.2. Kind	Вид ТСТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.3. Number	Инвентарные номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
17.	OperationsCustObservation	Операции, при которых осуществляется таможенное наблюдение	OperationsCustObservationType	Составной тип. Операции, при которых осуществляется таможенное наблюдение	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1.	OperationsCustObservationKind	Вид операции, при которой осуществляется таможенное наблюдение. 1 - перевозка товаров и транспортных средств, 2 - грузовые операции, 3 - прочее	clt_ru:NumericType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	OperationsCustObservationDescr	Описание операции, при которой осуществляется таможенное наблюдение (для «прочее»)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	PersonsInvolvedOperation	Лица, осуществляющие операции	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.	ProcessDescriptionResults	Описание процесса таможенного наблюдения и его результаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
20.	DTInfo	Реквизиты ДТ или иного таможенного документа	DocIDType	Составной тип. Регистрационный номер документа	[0..1]
20.1.		Составной тип (choice)			[1]
20.1.1.	DTRegNum	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	20.1.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	TDRegNum	Регистрационный номер ТД	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
20.1.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
20.1.3.	AppRelNum	Регистрационный номер заявления о выпуске до подачи	DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер заявления о выпуске до подачи	[1]
	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
20.1.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1.4.	TIRIdDetails	Регистрационный номер книжки МДП	catESAD_cu:TIRIdDetailsType	Составной тип. Регистрационный номер книжки МДП	[1]
	20.1.4.1.	catESAD_cu:TIRSeries	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	20.1.4.2.	catESAD_cu:TIRID	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	20.1.5.	TransportPP	cat_ru:GTDDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	20.1.5.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.1.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	20.1.5.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
20.1.6.	OtherDoc	Сведения об ином документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	20.1.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	AddiSheetsNumber	Количество дополнительных листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
22.	Application	Описание приложений к акту	ApplicationType	Составной тип. Описание приложений к акту	[0..1]
22.1.	DocsInfo	Сведения о приложениях к АТН документах и сведения на бумажном носителе	DocsInfoType	Составной тип. Сведения о приложениях к АТН документах и сведения на бумажном носителе	[0..n]
22.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
22.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
22.1.4.	DocsDescription	Описание, индивидуальные признаки документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
22.1.5.	DocsQuantity	Количество документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
22.2.	FixInfo	Сведения о применении способов фиксации (фото, киносъемка, видеозаписи и др.) и приложениях указанных материалов к АТН	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
23.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
23.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
23.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
24.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1..n]
24.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24.5.	LNP	ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
25.	AddSheet	Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения	AddSheetType	Составной тип. Дополнительный лист к акту таможенного наблюдения	[0..n]
25.1.	NumberSheet	Номер дополнительного листа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
25.2.	Description	Описание процесса таможенного наблюдения и его результаты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Таблица № 5 – Акт об отказе в доступе на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт об отказе в доступе на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки
2	Идентификатор	1006911E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActDenialAccessAudit:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActDenialAccessAudit
6	Имя файла XML-схемы	ActDenialAccessAudit.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1		adt_cat
2	customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActDenialAccessAudit	Акт об отказе в доступе на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки	ActDenialAccessAuditType	Акт об отказе в доступе на объект проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Customs	Таможенный орган, составивший Акт об отказе в доступе на объект	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. ActPlace	Место составления акта отказа в доступе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5. ActDate	Дата составления акта об отказе в доступе	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6. CustomsPersonInfo	Должностные лица ТО, составившие и подписавшие акт	CustomsPersonInfoType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[1..n]
6.1. ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	6.1.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.1.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
6.3.	CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	6.3.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.3.2.	6.3.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.3.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	6.3.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.3.2.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7. Witnesses		Понятие	adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятие	[0..n]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.6.	adt_cat:ResidencePlace	Место жительства	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.7.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8. AuditOrganization		Сведения о проверяемом лице	adt_cat:AuditOrganizationType	Составной тип. Сведения о проверяемой организации	[1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.3.	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3. cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
8.4.4.	8.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	8.4.4. cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.5.	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
		cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode		clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	cIt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScIt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
8.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScIt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
8.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	cIt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScIt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
8.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
8.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	cIt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
8.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	cIt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.	RUScat_ru:BankInformation	Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
8.13.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
8.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.13.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.13.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.13.5.	cat_ru:OKROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
8.13.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
8.13.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
8.13.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.13.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	adt_cat:FactAddress	Фактический адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.14.	adt_cat:Chief	Руководитель	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
8.15.	8.15.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.15.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.15.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.15.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	DecisionPerformAudit	Решение о проведении выездной таможенной проверки	adt_cat:NumberType	Составной тип. Зарегистрированный номер документа	[0..1]
9.1.	adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.3.	adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10 DeniedAccessRooms	Наименование или иные сведения, идентифицирующие помещение и (или) территорию, к которым отказано в доступе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11 RoomsAddress	Адрес территории или помещения	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12 ListAttractedPersons	Привлеченные должностные лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..n]
12.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13 SuppressAndUnsealInfo	Сведения о фактах пресечения сопротивления, вскрытия запорных помещений и др.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14 PersonsNotesInfo	Замечания, заявления, сделанные присутствующими лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15 AuditOrganizationSignature	Подпись проверяемого лица (представителя)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
15.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16	SecondExempReceived	Копию акта (второй экземпляр акта) получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
16.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.9.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
16.9.1.	cat_ru:PrtDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17 RefusalMark		Отметка об отказе от подписания акта	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]
17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6.	adt_cat:RefusalMarkText	Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Таблица № 6 – Акт приема-передачи документов и (или) сведений

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт приема-передачи документов и (или) сведений
2	Идентификатор	1006923E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActDoc4Audit:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActDoc4Audit
6	Имя файла XML-схемы	ActDoc4Audit.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCust:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:RUSSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActDoc4Audit	Акт приема-передачи документов и (или) сведений	ActDoc4AuditType	Акт приема-передачи документов и (или) сведений	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Customs	Таможенный орган, составивший Акт	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4. ActDate	Дата составления акта приема-передачи документов и (или) сведений	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. ActPlace	Место составления акта приема-передачи документов и (или) сведений	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6. RequestNumber	Требование о предъявлении товаров и (или) представлении документов и (или) сведений	NumberType	Составной тип. Требование о предъявлении товаров и (или) представлении документов и (или) сведений	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	adt_cat: Number	Номер документа	clt_ru: DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	adt_cat: Date	Дата документа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	adt_cat: Time	Время составления документа	clt_ru: TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.4.	adt_cat: DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru: DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.5.	CustomsRequest	Таможенный орган	adt_cat: CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	6.5.1. cat_ru: Code	Код таможенного органа	clt_ru: CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.5.2. cat_ru: OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru: CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.3. adt_cat: FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru: FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	ConnectCaseCustomsControl	Связь с делом таможенного контроля	clt_ru: FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	ChiefCommission	Руководитель комиссии (член комиссии), составивший акт	CustomPersonType	Составной тип. Должностное лицо (руководитель (член) комиссии)	[1]
8.1.	cat_ru: PersonSurname	Фамилия	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru: PersonName	Имя	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru: PersonMiddleName	Отчество	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.	cat_ru: PersonPost	Должность	clt_ru: PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.	CustomsDept		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	8.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.6.	Phone		Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.	PersonCustomsID		Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	Department		Подразделение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.9.	Rank		Звание	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.11.	Note		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	AuditOrganization		Проверяемая организация/лицо	AuditOrganizationType	Составной тип. Проверяемая организация/лицо	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2. cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.3.	*.1.	cat_ru:CategoryCode	cat_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	cat_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	cat_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	cat_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3. cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
9.4.3.1. cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	cat_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	cat_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	9.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
9.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	9.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	9.6.1. RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	9.6.2. RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
9.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	9.8.1. RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.9.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
9.10.	9.10.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.10.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	OKPO	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.	FactAddressDetails	Адрес местонахождения	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.13.	RegionCustoms	Региональное таможенное управление	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
9.13.1. cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.13.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.14.	Person	Представитель проверяемого лица	PersonType	Составной тип. Представитель проверяемого лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ReceivedDocInfo		cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	ReceivedDocInfo		Сведения о принятых документах		
	cat_ru:PrDocumentName		clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.4.	ReqNumber	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
10.5.	SheetNumber	Количество листов (электронных носителей информации)	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
10.6.	OriginalSign	Оригинал или копия документа (электронного носителя информации): 1 - оригинал, 0 - копия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.7.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	ReturnedDocInfo		ReturnedDocInfoType	Составной тип. Сведения о возвращенном документе	[0..n]
11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.4.	SheetNumber	Количество листов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.	ReturnDate	Дата возврата оригиналов документов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	ReturnChiefCommission		CustomPersonType	Составной тип. Должностное лицо (руководитель (член комиссии))	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	CustomsDept	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	13.5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	PersonCustomsID	Номер служебного удостоверения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.8.	Department	Подразделение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.9.	Rank	Звание	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.10.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
13.11.	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	ReturnPerson	Представитель проверяемого лица, которому возвращены оригиналы документов	PersonType	Составной тип. Представитель проверяемого лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.7.	AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
14.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.7.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 7 – Акт таможенного досмотра (осмотра)

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт таможенного досмотра (осмотра).
2	Идентификатор	1006033E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActInspection:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActInspection
6	Имя файла XML-схемы	ActInspection.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
3	urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.17.0	catESAD_ru
4	urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0	cltESAD_ru
5	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
6	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
7	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
8	urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActInspection	Акт таможенного досмотра (осмотра).	ActInspectionType	Акт таможенного досмотра (осмотра)	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. ActNumber	Номер акта таможенного досмотра (осмотра)	cat_ru:GTIDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[0..1]
4.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3. cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки)	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		регистрации		используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	
5.	ActType	Типа акта: «0» - таможенный досмотр, «1» - таможенный осмотр	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	ShortFormSign	Признак составления АТДО в сокращенной форме: 1 - да; 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	BeginInspectionTime	Время начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
8.	BeginInspectionDate	Дата начала таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	EndInspectionTime	Время окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
10.	EndInspectionDate	Дата окончания таможенного досмотра (осмотра)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
11.	NumberOfPlaces	Число мест в партии товаров	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
12.	BruttoWeightDocs	Вес брутто товаров по документам	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.	NewCustomsModeCode	Код новой таможенной процедуры - для случая проведения досмотра при изменении процедуры на иную без перемещения товаров через таможенную границу РФ	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14. CustomsMark	Служебные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15. ActKind	Признак досмотра: 1 - досмотре всех товаров, заявленных в ДТ, 2 - досмотр части товаров, заявленных в ДТ, 3 - досмотр товаров, заявленных в нескольких ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
16. InspectionFinal	Признак того, что досмотр был закончен: 1 - закончен, 0 - не закончен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
17. EndComposeDate	Дата завершения составления АТДО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18. EndComposeTime	Время завершения составления АТДО	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
19. FlagDeclarantAbsence	Признак отсутствия декларанта: 0 - декларант отсутствует; 1- декларант присутствует	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
20. ReasonDeclarantAbsence	Причины отсутствия декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21. FlagIdentBreak	Признак наличия нарушенных средств идентификации: 0 - не нарушены; 1- обнаружены нарушенные средства идентификации	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
22. PackingMonitoringFlag	Признак упаковки грузовых мест в	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		присутствии наблюдателей: 0 - без наблюдателей; 1 - в присутствии наблюдателей			
23.	InspectionParticipant	Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	InspectionParticipantType	Составной тип. Лицо, присутствующее при досмотре (осмотре)	[0..n]
23.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
23.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
23.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
23.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
23.5.	Status	Статус или должность лица, присутствующего при досмотре (осмотре): 3 - декларант (иное лицо, уполномоченное в отношении товаров, либо представитель); 4 - понятой; 5 - эксперт; 6 - оператор почтовой связи	clt_ru:NumericType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
23.6.	Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.7.	ParticipantDocs	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
23.8.	AuthoritiesDocs	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
23.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.9.	AddresseeMPO	Номер МПО, с которым направлен второй АД(О), в адрес лица, обладающего полномочиями в отношении товаров	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
23.10.	ATDReceiveCopy	Признак, подтверждающий факт получения второго экземпляра АДД: 1 - получен; 0 - не получен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
23.11.	SecExempDate	Дата получения второго экземпляра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.12.	SecExempTime	Время получения второго экземпляра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
23.13.	SignatureFlag	Признак, подтверждающий факт подписи АДД: 1 - акт подписан; 0 - акт не подписан	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.	Consignee	Получатель товаров	ConsigneeType	Составной тип. Получатель товаров	[0..1]
24.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
24.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		организации	с	организации. До 120 символов. Текстовый	
24.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
24.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
24.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
24.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
24.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
24.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
24.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
24.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				Казахстан. 12 символов. Текстовый	
24.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
24.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.4.4.	24.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	9 символов. Текстовый Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	24.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	24.4.4.1.	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	24.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	24.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
24.4.5.	24.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	24.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	24.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
24.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей		(ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	
24.5.	cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
24.6.	cat_ru:OKATOCCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
24.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
24.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
24.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
24.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
24.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
24.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
24.9.	DestinCountry	Страна назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
24.10	PhysicalPersonIdCard	Документ, удостоверяющий личность - в случае, если получатель является физическим лицом	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
25. Transporter		Перевозчик	TransporterType	Составной тип. Перевозчик	[0..1]
25.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		организации	с	организации. До 120 символов. Текстовый	
25.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
25.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
25.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
25.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
25.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
25.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
25.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				Казахстан. 12 символов. Текстовый	
25.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
25.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	9 символов. Текстовый Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	25.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	25.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	25.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
25.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	25.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
25.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей		(ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	
25.5.	cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
25.6.	cat_ru:OKATOCCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
25.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
25.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	25.8.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	25.8.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.8.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.8.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
25.9.	DriverDocs	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentificationType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..n]
26.	DTNum	Номер таможенного документа, в котором заявлены сведения о досматриваемых товарах	CustDocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..n]
26.1.		Составной тип (choice)			[0..1]
	26.1.1. DTRegNum	Регистрационный номер ДТ/Заявления/ТД/Уведомления о прибытии	RUScat_ru:DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
	26.1.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCode	Код таможенного органа. 2,	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		зарегистрированного документа	Type	5 или 8 символов	
26.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
26.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
26.1.1.4.	RUScat_ru:AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
26.1.2.	ReestrNum	Номер реестра ЭГ/МПО	ReestrNumType	Составной тип. Номер документа из реестра ЭГ/МПО	[1]
26.1.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрированного реестр	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
26.1.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
26.1.2.3.	ReestrNumber	Порядковый номер реестра	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[1]
26.1.3.	OtherDoc	Сведения об ином документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
26.1.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.1.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	До 250 символов. Текстовый	
				Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27. AccDocs		Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	AccDocsType	Составной тип. Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	[0..n]
27.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
27.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
27.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
28. InspectionResults		Результаты таможенного досмотра (осмотра)	InspectionResultsType	Составной тип. Результаты таможенного досмотра (осмотра)	[1]
28.1. ApplicMarks		Прилагаемые к акту марки, этикетки т.д.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.2. AKAArticles		Номер статей КоАП РФ,	AKAArticlesType	Составной тип. Статья КоАП	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		предусматривающих ответственность за совершение административного правонарушения		РФ	
28.2.1.	ArticleNumber	Номер статьи	clt_ru:Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов	[1]
	PartNumber	Номер части статьи	clt_ru:Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов	[0..1]
28.3.	AKParts	Статьи КоАП РФ, под которые подпадают обнаруженные признаки административных правонарушений (одной строкой)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.4.	NewIdentMarks	Описание наложенных средств идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.5.	IdentBeforeNum	Кол-во средств идентификации до начала проведения досмотра (0 - без средств идентификации)	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
28.6.	NumberOfNewIdentMarks	Число наложенных средств идентификации (0 - не накладывались)	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
28.7.	ViolationSign	Признак обнаружения нарушений таможенного законодательства: 0 - не обнаружены; 1 - обнаружены правонарушения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
28.8.	Radiation	Измерение уровня радиации	RadiationType	Составной тип. Измерение уровня радиации	[0..1]
28.8.1.	RadValue	Уровень радиационного фона в микрорентгенах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	DeviceName	Наименование прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.8.3.	DeviceNumber	Номер прибора, которым проводились измерения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	DeviceCertificate	Свидетельство о поверке используемого оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	FactWeight	Фактический вес товаров	FactWeightType	Составной тип. Фактический вес товаров	[0..1]
28.9.	28.9.1. Netto	Вес товара нетто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	28.9.2. Brutto	Вес товара брутто, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	28.9.3. FWMMethod	Способы определения фактического веса товаров: «0» - фактическое взвешивание, «1» - определение среднего веса одного места взвешиванием нескольких мест, «2» - расчетный метод, «3» - прочее.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1..4]
	28.9.4. WFMetodsComments	Описание «прочего» метода определения фактического веса товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
28.9.5.	WeighPlacesNumber	Количество взвешенных мест	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	PlaceWeight	Вес одного места	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..n]
	IdentifyMean	Средство идентификации	IdentifyMeanType	Составной тип. Средство идентификации	[0..n]
28.10.1.	IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		- средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)			
28.10.2.	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
28.10.3.	IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
28.10.4.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.10.5.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.10.6.	RecordNumber	Порядковый номер записи	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
28.11.	InspGoods	Сведения о товаре	InspGoodsType	Составной тип. АТД - сведения о товаре	[0..n]
28.11.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
28.11.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
28.11.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
28.11.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
28.11.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
28.11.6.	CountryCode	Двухзначный буквенный альфа-2 код страны изготовления (производства) товара по общероссийскому	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		классификатору стран мира (согласно маркировке)			
28.11.7.	CountryName	Краткое наименование страны изготовления (производства) товара по общероссийскому классификатору стран мира (согласно маркировке)	clt_ru:CountryName Type	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
28.11.8.	CountrySrcFlag	Код источника информации о стране изготовления: 1 - маркировка на товаре 2- маркировка на упаковке 3 - сведения из документов 4- другие источники	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.11.9.	CountrySrcDesc	Описание источника информации о стране изготовления. Заполняется при CountrySrcFlag = 4- другие источники	clt_ru:FreeText250T ure	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
28.11.10.	DocBruttoWeight	Вес брутто товаров по документам (кг.)	clt_ru:QuantityBasis Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
28.11.11.	GoodsDamageFlag	Признак повреждения товара: 1 - товар поврежден; 0 - повреждений нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
28.11.12.	DamageDesc	Описание повреждения товаров и упаковки	clt_ru:FreeText250T ure	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
28.11.13.	GoodsViolationFlag	Признак выявленных несоответствий относительно имеющихся у инспектора документов: 1 - по весу	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		нетто; 2 -по количеству товаров, в единицах измерения, отличных от кг; 3 - по описанию; 4 - по иным признакам			
28.11.14.	GoodsViolationDesc	Описание иных признаков несоответствия. Заполняется при GoodsViolationFlag = 4 - по иным признакам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
28.11.15.	GoodsTestFlag	Признак взятия проб и образцов: 0 - пробы и образцы товара не отбирались; 1- пробы и образцы товара отбирались	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.11.16.	GoodsNumericDT	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
28.11.17.	SupplementaryQuantity	Количество товаров в единице измерения, отличной от кг	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
28.11.18.	CargoInfo	Сведения о виде груза	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
28.11.18.1.	catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
28.11.18.2.	catESAD_cu:PalletCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
28.11.18.3.	catESAD_cu:PalletQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackageQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.11.19.	28.11.18.4.	catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	28.11.18.5.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	28.11.18.6.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждений есть	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.11.18.7.	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	28.11.19. PlaceInfo		Сведения о таре (потребительской / индивидуальной)	InspPackageType	Составной тип. АТД - сведения об упаковках	[0..n]
	28.11.19.1.	catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	28.11.19.2.	catESAD_cu:PalletCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeT уре	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
28.11.19.7.	28.11.19.3.	catESAD_cu:PalletQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	28.11.19.4.	catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	28.11.19.5.	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	28.11.19.6.	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждений есть	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.11.19.7.	PackDestructDesc	Описание повреждений	clt_ru:FreeText250T уре	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.11.20.	PalletInfo	упаковки Сведения о поддонах / палетах	ure InspPackageType	символов Составной тип. АД - сведения об упаковках	[0..n]
	28.11.20.1.	catESAD_cu:InfoKindCode Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	28.11.20.2.	catESAD_cu:PalletCode Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	28.11.20.3.	catESAD_cu:PalletQuantity Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	28.11.20.4.	catESAD_cu:CargoDescriptionText Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	28.11.20.5.	PackageDescription Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	28.11.20.6.	PackDestructFlag Признак наличия повреждений товаров и упаковок 0 - повреждений нет 1 - повреждений есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28.11.21.	28.11.20.7.	PackDestructDesc Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	PackageInfo	Сведения об упаковке	InspPackageType	Составной тип. АД - сведения об упаковках	[0..n]
	28.11.21.1.	catESAD_cu:InfoKindCode Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.11.21.2.	catESAD_cu:PaletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:PaletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	PackageDescription	Описание упаковки и расфасовки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	PackDestructFlag	Признак наличия повреждений товаров и упаковки 0 - повреждений нет 1 - повреждений есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	PackDestructDesc	Описание повреждений упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
	28.11.22. BuildDoc		AccDocsType	Составной тип. Документы, по которым перевозятся товары (ДТ, книжка МДП, транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы, таможенные документы)	[0..n]
28.11.22.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	PresentedDocumentModeCode	Код вида документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		используемых при заявлении сведений в графе 44			
28.11.23.	CIMList	Сведения о контрольно-идентификационных знаках	CIMListType	Составной тип. Сведения о контрольно-идентификационных знаках	[0..n]
28.11.23.1.	Number	Порядковый номер знака	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
28.11.23.2.	VisualIdentifierCIM	Визуальный номер КИЗ	clt_ru:VisualIdentifierCIMType	Визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака. 20 символов. Шаблон значений [A-Z]{2}{-}{1}{A-Z0-9}{6}{-}{1}{A-Z0-9}{10}	[0..1]
28.11.23.3.	RFID_TID	Идентификатор чипа радиочастотной метки (RFID) TID	RFID_TIDType	Идентификатор чипа радиочастотной метки (RFID) TID	[0..1]
28.11.23.4.	GTINIdentifier	Идентификатор Global Trade Item Number (GTIN)	GTINIdentifierType	Идентификатор Global Trade Item Number (GTIN)	[0..1]
28.11.24.	IdentificationMeansDetails	Сведения о маркировке	IdentificationMeansDetailsType	Составной тип. Сведения о маркировке	[0..n]
28.11.24.1.	Number	Порядковый номер записи	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
28.11.24.2.	AggregationKindCode	Код уровня маркировки в соответствии со справочником уровней маркировки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
28.11.24.3.	AIId	Цифровой идентификатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации	cltESAD_cui:AIIdType	Строка символов, определяющая идентификатор	[0..1]
28.11.24.4.	IdentificationMeansUnitCharacterValueId	Значение блока информации, содержащейся в коде	cltESAD_cui:CodeVariable100Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.11.25.		идентификации, представленное в виде последовательности символов		(и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 100 символов	
	28.11.24.5.	ScanText	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	ExpressWayBill		ExpressWayBillType	Составной тип. Накладная реестра экспресс-грузов	[0..1]
	28.11.25.1.	ObjectOrdinal	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	28.11.25.2.	HouseWaybill	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
28.11.26.	28.11.25.3.	WayBillID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	MPOId		MPOIdType	Составной тип. Сведения об МПО	[0..1]
	28.11.26.1.	MPO_ID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	28.11.26.2.	MPO_Number	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[0..1]
	28.11.26.3.	RecNum	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
28.12. MPO		Сведения о предъявленном МПО	MPOType	Составной тип. Сведения о предъявленном МПО	[0..1]
28.12.1.	MPO_Number	Номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
29.	29.1. Paragraph			(и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	
		28.12.2. MPO_Name	clt_ru:Numeric!Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
		28.12.3. MPO_DamageFlag	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
		28.12.4. DamageDesc	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..16]
30.	30.1. Seize		TextActType	Составной тип. Текст Акта	[0..1]
		29.1. Paragraph	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
			SeizeType	Составной тип. Изъятие	[1]
		30.1. Presence	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
30.2.	30.2. SeizeAct		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		30.2.1. cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		30.2.2. cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		30.2.3. cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.	AMTInspResults	Результаты досмотра седельного тягача (товарная позиция 8701 по ТН ВЭД ЕАЭС)	AMTInspResultsType	YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..n]
31.1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
31.2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
31.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
31.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
31.5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
31.6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
31.7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
31.8.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ах), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.9.	HighCeiling	Наличие высокого потолка: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.10.	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
	31.10.1.	FrontSuspension	clt_ru:LetterIndicator	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		оси: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	Type		
31.10.2.	RearSuspension	Тип осей задней подвески: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
31.11.	TruckParameters	Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Составной тип. Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
31.11.1.	DriveCapstanNumber	Число ведущих осей	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.11.2.	Compositing	Компоновка: «1» - кабина за двигателем (капотная), «2» - кабина над двигателем (бескапотная)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.11.3.	SleepPlaceNumber	Количество спальных мест («0» - в случае отсутствия спальных мест)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
31.11.4.	Skatnost	Колеса задних осей: «1» - однооскатные, «2» - двускатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
31.12.	AMTDopDevice	Дополнительное оборудование в тягаче	AMTDopDeviceType	Составной тип. Дополнительное оборудование в тягаче	[0..1]
31.12.1.	CabCowl	Надабинный обтекатель: «0» - нет, «1» - нерегулируемый по высоте, «2» - регулируемый по высоте	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.12.2.	ABS	Антиблокировочная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
31.12.3.	Conditioner	Кондиционер: «0» - нет, «1» - кондиционер	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.12.4.	Signalization	климат контроль			
		Сигнализация: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	AudioSystem	Аудиосистема: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	TV	Телевизор: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	Telefon	Количество телефонов: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	Fax	Факс: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	Fridge	Холодильник: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	Microvawe	Печь СВЧ: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	NavigationSystem	Навигационная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	PressRegulationSystem	Система автоматического регулирования давления в шинах: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	Damages	Повреждения	DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	31.13.1. VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
32. BusInspResults		Результаты досмотра автобуса	BusInspResultsType	Составной тип. Результаты досмотра автобуса (товарная позиция 8702 по ТН ВЭД ЕАЭС)	[0..n]
	32.1. Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	32.2. VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		транспортного средства		(VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	
32.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
32.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
32.5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
32.6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
32.7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
32.8.	ActiveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ах), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.9.	SeatPlaceNumber	Число мест для сидения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
32.10.	StandPlaceNumber	Число мест для стояния	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
32.11.	PassPlaceNumber	Общее число мест, включая водителя	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
32.12.	Lengthm	Длина, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
32.13.	Widthm	Ширина (без зеркал заднего вида), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
32.14.	Heightm	Высота (без климатической установки или топливных баков для газового топлива), м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.15	SolarBatPresence	Наличие солнечных двухсекционных батарей: «0» - нет, «1» - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.16	LuggageBoxNumber	Количество багажных (грузовых) отсеков	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
32.17	LuggageBoxVolume	Общий объем багажных (грузовых) отсеков в кубических метрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
32.18	NumberOfStore	Этажность	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
32.19	SeatKind	Тип кресел: «1» - мягкие, «2» - жесткие, «3» - с откидной спинкой	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.20	WindowKind	Тип остекления салона: «0» - без остекления, «1» - одинарные стекла, «2» - двойной стеклопакет, «3» - тройной стеклопакет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.21	PassDoorNumber	Количество дверей для пассажиров	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
32.22	DriverCabDividingWall	Перегородка, отделяющая место водителя	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
32.23	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
32.23.1. FrontSuspension		Тип передней подвески осей: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
		Тип осей задней подвески: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
32.24	BusDopDevice	Дополнительное	BusDopDeviceType	Составной тип.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		оборудование в автобусе		Дополнительное оборудование в автобусе	
32.24.1.	ABS	Антиблокировочная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.2.	Conditioner	Кондиционер: «0» - нет, «1» - кондиционер, «2» - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.3.	VideotapeRecorder	Видеомагнитофон: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.4.	AudioSystem	Аудиосистема: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.5.	TV	Телевизор: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.6.	Telefon	Количество телефонов: «0» - если нет	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
32.24.7.	Fax	Факс: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.8.	BioCloset	Биотуалет: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.9.	Fridge	Холодильник: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.10.	Microvawe	Печь СВЧ: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.24.11.	NavigationSystem	Навигационная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
32.25.	Damages	Повреждения	DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
32.25.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
33.	TrailerInspResults	Результаты осмотра прицепа, полуприцепа	TrailerInspResultsType	Составной тип. Результаты осмотра прицепа, полуприцепа (товарная позиция 8716 по ТН ВЭД ЕАЭС)	[0..n]
33.1.	Model	Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.2.	VINID	Идентификационный номер (VIN) транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
33.3.	EngineModel	Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
33.4.	EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
33.5.	CapstanNumber	Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
33.6.	WheelSize	Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
33.7.	NumberOfPhoto	Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
33.8.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ах), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
33.9.	Skatnost	Колеса задних осей: «1» - односкатные, «2» - двухскатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
33.10.	Podveska	Тип подвески	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[1]
33.10.1.	FrontSuspension	Тип передней подвески осей: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
		Тип осей задней подвески: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
33.11.	CargoPlace	Характеристика	CargoPlaceType	Составной тип.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		грузового места		Характеристика грузового места	
33.11.1.	CargoPlaceKind	Тип грузового места: «1» - платформа, «2» - бортовая платформа с тентом, «3» - самосвал - односторонняя разгрузка, «4» - самосвал - двухсторонняя разгрузка, «5» - самосвал - трехсторонняя разгрузка, «6» - цистерна, «7» - термо-цистерна, «8» - крытый фургон, «9» - изотермический фургон, «10» - рефрижераторный фургон, «11» - пассажирский кунг, «12» - грузопассажирский фургон вагонной компоновки, «13» - другое	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
33.11.2.	Lengthm	Длина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
33.11.3.	Widthm	Ширина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
33.11.4.	Heightm	Высота грузового отсека фургона, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
33.12.	Damages	Повреждения	DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
33.12.1.	VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
34.	TruckInspResults	Результаты досмотра грузового автомобиля	TruckInspResultsType	Составной тип. Результаты досмотра грузового автомобиля (товарная позиция 8704 по ТН ВЭД	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
					ЕАЭС)	
34.1.	Model		Марка, модель (полностью)	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
34.2.	VINID		Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
34.3.	EngineModel		Модель двигателя	cltESAD_ru:EngineModelType	Модель двигателя. До 15 символов. Текстовый	[0..1]
34.4.	EngineNumber		Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
34.5.	CapstanNumber		Число осей	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
34.6.	WheelSize		Размерность колес (указанная на боковине покрышки)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
34.7.	NumberOfPhoto		Количество прилагаемых фотографий	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
34.8.	ArriveMode		Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ах), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.9.	DuoCabPresence		Наличие двоянной кабины: «0» - нет, «1» - да	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.10.	TruckParameters		Параметры, присущие тягачам и грузовикам	TruckParametersType	Составной тип. Параметры, присущие тягачам и грузовикам	[1]
34.10.1.	DriveCapstanNumber		Число ведущих осей	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
34.10.2.	Compositing		Компоновка: «1» - кабина за двигателем	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		(капотная), «2» - кабина над двигателем (бескапотная)			
34.10.3.	SleepPlaceNumber	Количество спальных мест («0» - в случае отсутствия спальных мест)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
34.10.4.	Skatnost	Колеса задних осей: «1» - однооскатные, «2» - двухоскатные	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
34.11.	CargoPlace	Характеристика грузового места	CargoPlaceType	Составной тип. Характеристика грузового места	[1]
34.11.1.	CargoPlaceKind	Тип грузового места: «1» - платформа, «2» - бортовая платформа с тентом, «3» - самосвал - односторонняя разгрузка, «4» - самосвал - двухсторонняя разгрузка, «5» - самосвал - трехсторонняя разгрузка, «6» - цистерна, «7» - термо-цистерна, «8» - крытый фургон, «9» - изотермический фургон, «10» - рефрижераторный фургон, «11» - пассажирский кунг, «12» - грузопассажирский фургон вагонной компоновки, «13» - другое	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
34.11.2.	Lengthm	Длина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
34.11.3.	Widthm	Ширина грузовой площадки платформы, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
34.11.4.	Height	Высота грузового отсека фургона, м	cltESAD_ru:LengthQuantityType	Длина в м. Всего до 17 цифр. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
34.12.	TruckDopDevice	Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	TruckDopDeviceType	Составной тип. Дополнительное оборудование в грузовом автомобиле	[0..1]
34.12.1.	CabCowl	Надкабинный обогреватель: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.2.	Winch	Лебедка: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.3.	Manipulator	Манипулятор для погрузочно-разгрузочных операций: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.4.	Stage	Подъемно-откидная раampa для погрузочно-разгрузочных операций: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.5.	ABS	Антиблокировочная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.6.	Conditioner	Кондиционер: «0» - нет, «1» - кондиционер, «2» - климат контроль	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.7.	AudioSystem	Аудиосистема: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.8.	Telefon	Количество телефонов: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
34.12.9.	Fridge	Холодильник: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.10.	Microvawe	Печь СВЧ: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.11.	NavigationSystem	Навигационная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
34.12.12.	PressRegulationSystem	Система	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		автоматического регулирования давления в шинах: «0» - нет, «1» - есть	Type		
34.13	Podveska	Подвеска колес	PodveskaType	Составной тип. Подвеска колес	[0..1]
	34.13.1. FrontSuspension	Тип передней подвески оси: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	34.13.2. RearSuspension	Тип осей задней подвески: «1» - рессорная, «2» - пневматическая, «3» - торсионная	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
34.14	Damages	Повреждения	DamagesType	Составной тип. Видимые повреждения	[0..1]
	34.14.1. VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
35.	MotoInspResults	Результаты осмотра мотоцикла (мопеда)	MotoInspResultsType	Составной тип. Результаты осмотра мотоцикла (мопеда) (товарная позиция 8711 по ТН ВЭД ЕАЭС)	[0..n]
	35.1. catESAD_ru:Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	35.2. catESAD_ru:Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[1]
	35.3. catESAD_ru:ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1]
	35.4. catESAD_ru:Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	35.5. catESAD_ru:DistanceUnit	Единицы измерения	clt_ru:LetterIndicator	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		пробега: «0» - километры, «1» - мили	Type		
35.6.	catESAD_ru:EngineNumber	Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
35.7.	catESAD_ru:CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
35.8.	catESAD_ru:VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
35.9.	catESAD_ru:Color	Цвет	clt_ru:TransportMean sColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
35.10	catESAD_ru:Transmission	Трансмиссия: «1» - автоматическая, «2» - механическая, «3» - вариатор	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.11	catESAD_ru:NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
35.12	catESAD_ru:NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
35.13	catESAD_ru:ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: «0» - если нет	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.14	catESAD_ru:RadioDevice	Радиоаппаратура: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.15	catESAD_ru:RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250T ype	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
35.16	catESAD_ru:SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
35.17	catESAD_ru:NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	
35.18	catESAD_ru:ABS	Антиблокировочная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.19	catESAD_ru:BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.20	catESAD_ru:Signalization	Сигнализация: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.21	catESAD_ru:AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
35.22	catESAD_ru:Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
35.23	catESAD_ru:VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
35.24	catESAD_ru:Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
35.25	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ах), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.26	MotoKind	Тип мотоцикла. «0» - мотоцикл, «1» - мопед, «2» - скутер	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.27	EngineKind	Тип двигателя: «1» - двухтактный, «2» - четырехтактный, «3» - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.28	Frame	Рама (материал): «1» - сталь, «2» - титан, «3» - алюминий, «4» - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.29	FrontBrake	Передние тормоза: «1» - дисковые, «2» - барабанные, «3» - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
35.30	RearBrake	Задние тормоза: «1» - дисковые, «2» - барабанные, «3» - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.31	EIDriveGlass	Электропривод лобового стекла: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.32	EIHeatingHandle	Электроподогрев ручек: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
35.33	Optic	Оптика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
35.34	AdjustDevice	Наличие регулировки подвески: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
36.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
36.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
36.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
37.	Consignor	Отправитель товаров	ConsignorType	Составной тип. Отправитель товаров	[0..1]
37.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
37.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
37.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
37.4.	Составной тип (choice)				
37.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	37.4.1.1. cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП.	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		Основной государственный регистрационный номер		государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	
37.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
37.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
37.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
37.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
37.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
37.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1. cat_ru:CategoryCode		Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя		замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
	*2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReserve	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
37.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	37.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	37.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
37.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации.	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		Особенности Республики Армения		Республики Армения	
37.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTypе	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
37.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
37.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
37.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
37.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
37.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
37.5.	cat_ru:OKROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
37.6.	cat_ru:OKATOCODE	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
37.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				организации / физического лица	
37.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	37.8.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	37.8.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	37.8.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	37.8.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
37.9.	DepartCountry	Страна отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
37.10	PhysicalPersonIdCard	Документ, удостоверяющий личность - в случае, если отправитель является физическим лицом	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
38.	InspectionPlace	Место проведения таможенного досмотра (осмотра)	InspectionPlaceType	Составной тип. Описание места проведения досмотра.	[1]
38.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
38.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
38.3.	InformationTypeCode	Тип информации в соответствии с классификатором мест нахождения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
38.4.	InspPlaceName	Наименование места	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта,	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		досмотра, CBX, ж/д станции	с	ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	
38.5.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
38.6.	InspAddress	Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне CBX)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
38.7.	WarehousePlace	Документ об CBX/ЗТК	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
38.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
38.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
38.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
38.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 1- Лицензия 2- Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
39.	InstructionNumber	Сведения о поручении на досмотр	InspInstructionType	Составной тип. Сведения о поручении на досмотр	[0..1]
39.1.	Time	Время выдачи поручения на досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
39.2.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего ПТД	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
39.3.	RegistrationDate	Дата регистрации ПТД	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
39.4.	PTDNumber	Порядковый номер ПТД по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				(и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	
40. ATDCustomsPerson		Должностное лицо ТО, присутствовавшее при досмотре	catESAD_ru:ATDCustomPersonType	Составной тип. Должностные лица таможенного органа, присутствующие и проводившие таможенный досмотр	[1..n]
40.1. cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
40.2. cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
40.3. cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
40.4. cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
40.5. catESAD_ru:SignatureFlag		Признак, подтверждающий факт подписи АД	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
40.6. catESAD_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
40.7. catESAD_ru:OfficialStatus		Статус должностного лица при проведении таможенного досмотра 1 - проведение досмотра, 2 - присутствовало при досмотре	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
40.8. catESAD_ru:OTOFlag		Тип присутствующего лица: 1 - должностное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		лицо, не являющееся должностным лицом таможенного поста (ОТОиТК); 2-уполномоченное должностное лицо таможенного поста (ОТОиТК);			
40.9.	catESAD_ru:LawAct	Основание для присутствия при таможенном досмотре должностных лиц, не являющихся должностными лицами таможенного поста (ОТОиТК)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
40.10	catESAD_ru:RecordNumber	Порядковый номер записи в таблице БД	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
41. AutoInspResults		Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ЕАЭС)	CarInformationType	Составной тип. Результаты досмотра автомобиля (товарная позиция 8702, 8703 по ТН ВЭД ЕАЭС)	[0..n]
41.1.	catESAD_ru:Model	Модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
41.2.	catESAD_ru:Mark	Марка	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[1]
41.3.	catESAD_ru:ProductionYear	Год выпуска	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[1]
41.4.	catESAD_ru:Distance	Пробег	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
41.5.	catESAD_ru:DistanceUnit	Единицы измерения пробега: «0» -	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
41.6.	catESAD_ru:EngineNumber	километры, «1» - мили Номер двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
41.7.	catESAD_ru:CarriageNumber	Номер рамы	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
41.8.	catESAD_ru:VIN	VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
41.9.	catESAD_ru:Color	Цвет	clt_ru:TransportMean sColorCodeType	Код цвета транспортного средства. 3 символа. Числовой	[1]
41.10	catESAD_ru:Transmission	Трансмиссия: «1» - автоматическая, «2» - механическая, «3» - вариатор	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.11	catESAD_ru:NumberOfWheel	Число колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.12	catESAD_ru:NumberOfDriveWheel	Число ведущих колес	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.13	catESAD_ru:ElGlassLift	Число электростеклоподъемников: «0» - если нет	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.14	catESAD_ru:RadioDevice	Радиоаппаратура: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicator Type	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.15	catESAD_ru:RadioDeviceDescr	Описание радиоаппаратуры	clt_ru:FreeText250T ype	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
41.16	catESAD_ru:SeatHeating	Количество подогревов сидений	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.17	catESAD_ru:NumberOfSeat	Количество мест	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
41.18	catESAD_ru:ABS	Антиблокировочная система: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Всего до 2 цифр Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.19	catESAD_ru:BortComputer	Бортовой компьютер с дисплеем: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.20	catESAD_ru:Signalization	Сигнализация: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.21	catESAD_ru:AddonDevice	Навесное оборудование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
41.22	catESAD_ru:Tuning	Тюнинг	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
41.23	catESAD_ru:VisDamage	Видимые повреждения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
41.24	catESAD_ru:Other	Прочее	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
41.25	catESAD_ru:AutoKind	Тип автомобиля (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.26	catESAD_ru:EngineVolume	Рабочий объем (из документов) (куб. см)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
41.27	catESAD_ru:EngineKind	Тип двигателя: «0» - бензин, «1» - дизель, «2» - прочее	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.28	catESAD_ru:LightDisk	Количество дисков из легкого сплава: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.29	catESAD_ru:GUR	Гидроусилитель руля: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.30	catESAD_ru:EIUR	Электродусилитель руля: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.31	catESAD_ru:AirBag	Количество подушек безопасности: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.32	catESAD_ru:EIBackGlass	Электропривод зеркал заднего вида: «0» - нет,	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
41.33	catESAD_ru:EIHeatingGlass	«1» - есть Электроподогрев лобового стекла: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.34	catESAD_ru:Conditioner	Кондиционер: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.35	catESAD_ru:Upholstery	Обивка салона (материал)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
41.36	catESAD_ru:SvetDevice	Светотехнические приборы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
41.37	catESAD_ru:NumberOfHatch	Число люков	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.38	catESAD_ru:Telefon	Количество телефонов: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
41.39	catESAD_ru:CentrLock	Центральный замок: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.40	catESAD_ru:SalonWindow	Количество окон (для микроавтобуса: «0» - если нет	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
41.41	catESAD_ru:DistanceControl	Система поддержания допустимой дистанции: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.42	catESAD_ru:Parktronic	Электронная система парковки: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.43	catESAD_ru:FireExten	Огнетушитель: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.44	catESAD_ru:ParkHeating	Система отопления во время стоянки: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.45	catESAD_ru:PnevmoDevice	Пневмоподвеска: «0» - нет, «1» - есть	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
41.46	catESAD_ru:BroneClass	Наличие бронезащиты и ее класс (по результату экспертизы): «0» - если нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
41.47	catESAD_ru:RegCode	Регистрационный знак	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
41.48	catESAD_ru:Hatch	Люк	catESAD_ru:HatchType	Составной тип. Люк	[0..n]
41.48.1.	catESAD_ru:HatchKind	Тип люка: «0» - механический, «1» - электрический	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
		Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		Кузов	catESAD_ru:BodyInfType	Составной тип. Кузов	[1]
41.49	catESAD_ru:BodyNumber	Номер кузова	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
41.49.1.	catESAD_ru:BodyKind	Тип кузова (заполняется согласно справочнику ATD_KZV.DBF)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
41.49.3.	catESAD_ru:DoorsNumber	Количество дверей	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
41.50	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на транспортном средстве, «2» - в контейнере(ax), «3» - своим ходом	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
42.	InspTransport	Сведения о транспортных средствах	InspTransportType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах	[0..1]
42.1.	ArriveMode	Транспортное средство (транспортные средства) прибыло (и) в качестве товара: «1» - на	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		транспортном средстве, «2» - в контейнере(ax), «3» - своим ходом			
42.2.	InspTransportMean	Сведения о транспортных средствах	InspTransportMeanType	Составной тип. Описание транспортных средств	[0..1]
42.2.1.	TransportMeans	Транспортные средства	TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[0..n]
42.2.1.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
42.2.1.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
42.2.1.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
42.2.1.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeanSIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
42.2.1.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		по классификатору стран мира			
42.2.1.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMean sIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
42.2.1.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable2 0Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
42.2.1.8.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportMod eCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
42.3.	ContainerInfo	Сведения о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах.	[0..1]
42.3.1.	ContainerQuantity	Количество контейнеров.	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
42.3.2.	ContainerIdentifier	Номер (идентификатор) контейнера.	clt_ru:ContainerIdent ityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
43.	UseTMCC	Применяемые технические средства таможенного контроля	UseTMCCType	Составной тип. Применяемые технические средства таможенного контроля	[0..n]
43.1.	TSTKCode	Код применяемых ТСТК	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	43.2.	Comments	clt_ru:FreeText250Type	свойств. 2 символа Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
44.	VOIActNumber	Регистрационный номер акта осмотра с ИДК	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
44.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
44.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
44.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
45.	AbnormalNum	Номер НПС	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Таблица № 8 – Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации
2	Идентификатор	1006138E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActOperationIdentif:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActOperationIdentif
6	Имя файла XML-схемы	ActOperationIdentif.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActOperationIdentif		Акт об изменении, удалении или замене средств идентификации	ActOperationIdentifType	Акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActNumber	Номер акта	cat_ru:GTDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[0..1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
4.	DescriptionCircumstances	Краткое описание обстоятельств	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.	OperationIdentif	Операции со средствами идентификации. 1 - удаление, 2 - изменение, 3 - замена, 4 - уничтожение.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	TransportIdentifier	Номер транспортных средств, на которых удалены или изменены средства идентификации	TransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
6.1.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
6.2.	TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.3.	TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	FirstTrailerRegId	Регистрационный номер (идентификатор) первого прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	SecondTrailerRegId	Регистрационный номер (идентификатор) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ContainerIdentity	Номера контейнеров, на которых удалены или изменены средства идентификации	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
8.	DescriptionIdentif	Описание измененных, удаленных, уничтоженных или замененных средств идентификации	IdentifyMean Type	Составной тип. Средство идентификации	[1..n]
8.1.	IdentMeanState	Статус средства идентификации 1 - средство идентификации до начала проведения таможенного досмотра 2 - средство идентификации после проведения таможенного досмотра (наложенные)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.2.	IdentNumber	Номер средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
8.3.	IdentBreakFlag	Признак нарушения средств идентификации	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.4.	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
8.5.	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	ApplicationIdentifiDate	Дата применения средств(а) идентификации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	10.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
11.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	CustomsPersonInfoType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	11.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	11.3. PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.	OperationPlace	Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	OperationPlaceType	Составной тип. Описание места проведения операций по изменению, удалению, уничтожению или замене средств идентификации	[0..1]
	12.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.	InformationTypeCode	Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ; 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
12.5.	InspPlaceName	Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
12.6.	InspPlaceDesc	Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.7.	WarehousePlace	Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада.	[0..1]
12.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.7.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата, Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.7.4. DocumentModeCode	Тип документа: 1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.8.	SecondCopyReceived	Второй экземпляр акта на руки получил	PersonType	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]
13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.	Job	Место работы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
14.	PersonGoods	Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров (представитель лица)	PersonType	Составной тип. Сведения о лице	[1]
14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	Job	Место работы	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Таблица № 9 – Акт о возврате изъятых документов

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт о возврате изъятых документов
2	Идентификатор	1006919E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActReSeizureDocs:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActReSeizureDocs
6	Имя файла XML-схемы	ActReSeizureDocs.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCust:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActReSeizureDocs		Акт о возврате изъятых документов	ActReSeizureDocsType	Акт о возврате изъятых документов	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ActPlace	Место составления Акта о возврате изъятых документов	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ActDate	Дата составления Акта о возврате изъятых документов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	CustomActArresting	Таможенный орган, составивший Акт о возврате изъятых документов	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	ApproverPersonInfo	Должностные лица таможенного органа, составившие Акт о возврате изъятых документов, передавшие документы	ApproverPersonInfoType	Составной тип. Сведения о должностном или уполномоченном лице	[1..n]
6.1.	PersonRole	Роль должностного лица: 1 - Составил Акт; 2- Передал документы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	ApproverPerson		Сведения о должностных лицах, составивших Акт, передавших документы	ApproverPersonType	Составной тип. Сведения о должностных лицах, составивших Акт, передавших документы	[1]
	6.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.5.	CustomsStructureCode	Код структурного подразделения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	6.2.6.	IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	CustomsAuthorizingOrder		Сведения из приказа таможенного органа о назначении на должность лица	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	6.3.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
		6.3.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		6.3.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		6.3.2.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		6.3.2.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		6.3.2.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	ResolutionInfo		Реквизиты Постановления о возврате изъятых документов	ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты Постановления о возврате изъятых документов	[0..1]
	7.1.	Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.3.	Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.	Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.5.	CustomsIssued	Сведения о лице, составившем документ	CustomsIssuedType	Составной тип. Сведения о лице, вынесшем постановление о возврате изъятых документов	[0..1]
7.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.5.4.	Executive	Сведения о должностном лице, подписавшем документ	ExecutiveType	Составной тип. Сведения о должностном лице, подписавшем документ	[0..1]
	7.5.4.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.5.4.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.5.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.4.5.	CustomsStructureCode	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
7.6.	CustomsAuthorizingOrder	Сведения из приказа таможенного органа о назначении на должность лица	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
7.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.6.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.2.	7.6.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	7.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	7.6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	InspectedPerson		adt_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.	Составной тип (choice)			[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
8.4.3.	*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
8.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	8.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScat_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
8.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.12.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.12.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	8.13.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.13.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.13.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.13.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.14.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	8.14.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.14.4. cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	DocsInfo	Описание возвращаемых документов	DocsInfoType	Составной тип. Сведения о возвращаемых документах	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	9.1.1.		Составной тип (choice)			[1]
	9.1.1.1.	DocsInfo	Сведения о возвращаемых документах	DocsType	Составной тип. Возвращаемые документы	[1..n]
	9.1.1.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.1.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.1.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.1.1.1.4.	DocsDescription	Описание, индивидуальные признаки документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.1.1.1.5.	ReqNumber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	9.1.1.1.6.	DocsQuantity	Количество документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	9.1.1.1.7.	SheetsNumber	Количество листов в документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	9.1.1.1.8.	InfoType	Вид носителя (бумажный, диск, флешка)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.1.1.1.9.	Quantity	Количество электронных носителей информации	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	9.1.2.	InventorySheetNumber	Количество листов описи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
10.	ActSeizureDocs		Акт изъятия документов	ActSeizureDocsType	Составной тип. Реквизиты Акта изъятия документов	[0..1]
	10.1.	ActSeizureDocsInfo	Реквизиты Акта изъятия документов	ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты Постановления о возврате изъятых документов	[1]
	10.1.1.	Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.2.	DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	10.1.3.	Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.1.4.	Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.5.	CustomsIssued	Сведения о лице, составившем документ	CustomsIssuedType	Составной тип. Сведения о лице, вынесшем постановление о возврате изъятых документов	[0..1]
10.1.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.1.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.1.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.1.5.4.	Executive	Сведения о должностном лице, подписавшем документ	ExecutiveType	Составной тип. Сведения о должностном лице, подписавшем документ	[0..1]
*1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	CustomsStructureCode	Код структурного подразделения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
10.1.6.	CustomsAuthorizingOrder	Сведения из приказа таможенного органа о назначении на должность лица	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
10.1.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
*1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.1.6.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	10.2.	SheetNumber	Количество страниц в копии Акта	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]
	Comment		Замечания, сделанные лицами, участвующими при возврате документов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	CommentPerson		Лицо, оставившее замечание	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..n]
	12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	AcceptedDocs		Проверяемое лицо (его представитель), принявшее документы	adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..1]
13.	13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	13.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.8.	adt_cat:AuthoritiesDocument		Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	13.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	SecondExempReceived		Второй экземпляр Акта получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RU\$cat_ru:RUIDentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	14.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	14.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	14.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	adt_cat:AuthoritiesDocument		Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	14.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	RefusalMarkType	Отметка об отказе в получении второго экземпляра Акта	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.6.	adt_cat:RefusalMarkText	Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Таблица № 10 – Акт о возврате изъятых товаров

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт о возврате изъятых товаров
2	Идентификатор	1006918E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActReSeizureGoods:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActReSeizureGoods
6	Имя файла XML-схемы	ActReSeizureGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActReSeizureGoods	Акт о возврате изъятых товаров	ActReSeizureGoodsType	Акт о возврате изъятых товаров	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. CustomActArresting	Таможенный орган, составивший Акт о возврате изъятых товаров	CustomsIssuedType	Составной тип. Сведения о лице, вынесшем постановление о возврате изъятых товаров	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4. CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5. CustomsSubUnitCode	Код структурного подразделения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
3.6. ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.6.	3.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [1]
	3.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [1]
	3.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [0..1]
	3.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый [0..1]
	3.6.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 [0..1]
3.7.	CustomsAuthorizingOrder		Сведения из приказа таможенного органа о назначении на должность лица	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ [0..1]
3.7.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder		Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа [1]
	3.7.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов [1]
	3.7.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый [0..1]
3.7.2.	adt_cat:Order		Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата [1]
	3.7.2.1.	cat_ru:PrdDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый [0..1]
	3.7.2.2.	cat_ru:PrdDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый [0..1]
	3.7.2.3.	cat_ru:PrdDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 [0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ActPlace	Место составления акта о возврате изъятых товаров	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	ActDate	Дата составления акта о возврате изъятых товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	SeizureKind	Изъятие осуществляется: 1 - в рамках таможенной проверки; 2 - в иных случаях	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	PersonStorGoods	Хранитель товаров	adt_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)				
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.	7.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.4.4.	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
7.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.12.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.12.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.12.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.12.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	7.13.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.13.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.13.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.13.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.14.	ad_t_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
7.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	PersonOwnGoods	Владелец товаров (лицо, которому возвращаются изъятые товары)	ad_t_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]	
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
8.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	8.8.2. RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScat_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
8.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
8.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.12.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.13.	8.13.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.13.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.13.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.13.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.14. adt_cat:AuthoritesDocument		Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
8.14.	8.14.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.14.4. cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	Article	Номер части статьи 318 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым лицо реализовало свое право	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	ResolutionInfo	Реквизиты Постановления о возврате изъятых товаров	ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты Постановления о возврате изъятых товаров	[0..1]
10.1.	Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	DocId	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.3.	Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.4.	Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.5.	CustomsIssued	Сведения о лице, вынесшем постановление	CustomsIssuedType	Составной тип. Сведения о лице, вынесшем постановление о возврате изъятых товаров	[0..1]
10.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
10.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.5.4.	CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.5.	CustomsSubUnitCode	Код структурного подразделения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
10.5.6.	ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.5.6.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.5.6.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.5.7.	CustomsAuthorizingOrder		Сведения из приказа таможенного органа о назначении на должность лица	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
10.5.7.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder		Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	adt_cat:Order		Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.7.2.	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	GoodsInfo		Возвращаемые товары	GoodsInfoType	Составной тип. Возвращаемые товары	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	InventoryGoodsSign	К акту приложена опись товаров (1 или true - да, 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
11.2.	Goods	Перечень возвращаемых товаров	GoodsType	Составной тип. Изымаемый товар	[0..n]
	11.2.1. GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	11.2.2. GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	11.2.3. GoodsCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.3.	SheetNumber	Количество листов описи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
12.	ActSeizure	Дата акта изъятия товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	ActSeizureId	Идентификатор акта изъятия товаров	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.	CopyActSeizureSheetNumber	Количество листов приложений копии акта изъятия товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
15.	SealSign	Поврежденность средств идентификации: 1 - повреждены; 0 - не повреждены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
16.	PersonsNotesInfo	Замечания, сделанные присутствующими лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
17.	OtherApplications	Иные приложения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	SecondExempReceived	Второй экземпляр Акта получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
	18.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RU\$cat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
18.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
18.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
18.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.9.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
18.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	SecondRefusalMark	Отметка об отказе получения второго экземпляра акта	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.6.	adt_cat:RefusalMarkText		Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
20.	ThirdExempReceived		Третий экземпляр Акта получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
20.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.5.	adt_cat:Passport		Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
20.6.	adt_cat:SheetsNumber		Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
20.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.9.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	20.9.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.9.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.9.4. cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21. ThirdRefusalMark	Отметка об отказе получения третьего экземпляра акта	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]
21.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.6.	adt_cat:RefusalMarkText	Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Таблица № 11 – Акт опечатывания помещений, складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт опечатывания помещений, складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка
2	Идентификатор	1006915E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActSealingRooms:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActSealingRooms
6	Имя файла XML-схемы	ActSealingRooms.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActSealingRooms		Акт опечатывания помещений, складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка	ActSealingRoomsType	Акт опечатывания помещений, складов, архивов и иных мест нахождения (хранения) документов и товаров, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Customs	Наименование таможенного органа, выпустившего Акт	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
3.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	3.6.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.6.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
3.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ActDate	Дата составления Акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	ActPlace	Место составления Акта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	DecisionPerformAudit	Реквизиты Решения о проведении выездной таможенной проверки	adt_cat:ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты постановления / решения	[1]
6.1.	adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.5.	adt_cat:CustomsIssued	Сведения о лице, вынесшем постановление / решение	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[0..1]
6.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.5.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.5.5.	6.5.5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.5.5.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.5.5.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.5.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.5.6. adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
6.5.6.	6.5.6.1. adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.6.2. adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7. AuditOrganization	*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Проверяемое лицо		adt_cat:AuditOrganizationType	Составной тип. Сведения о проверяемой организации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType		[0..1]
7.4.1.		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации		Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType		[1]
		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан		Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	7.4.2.2. cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.4.3.	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер. присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4.	7.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1. cat_ru:KGINN		ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	7.6.1.		RUScat_ru:UnifiedCode	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	7.6.2.		RUScat_ru:CodeListId	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
	7.8.1.		RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.13.	RUScat_ru:BankInformation	Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
7.13.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
7.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.13.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.13.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
7.13.5.	cat_ru:OKROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.13.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
7.13.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.13.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
7.13.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
7.14.	adt_cat:FactAddress	Фактический адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.15.	adt_cat:Chief	Руководитель	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
7.15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	7.15.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.15.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8. Owner		OwnerType	Составной тип. Сведения о владельце помещения	[0..1]
8.	8.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	adt_cat:Passport	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	8.6.	adt_cat:ResidencePlace	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.7.	adt_cat:Job	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	8.8. AuthoritiesDocument		cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	8.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	8.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Witnesses		adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятие	[0..n]
	9.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.	9.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.	adt_cat:Passport	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	9.6.	adt_cat:ResidencePlace	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	9.7.	adt_cat:Job	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	Other		adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятие	[0..n]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	adt_cat:ResidencePlace	Место жительства	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	NamePlaceInfo		NamePlaceInfoType	Составной тип. Сведения об опечатываемом помещении	[1..n]
	11.1.	NamePlace	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.2.	AddressPlace		RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	Goods		cat_ru:GoodsBaseType	Составной тип. Базовый тип описания товара	[0..n]
12.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
13.	Docs	Документы, находящиеся в опечатанном помещении	DocsType	Составной тип. Возвращаемые документы	[0..n]
13.1.	cat_ru:PrtDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	cat_ru:PrtDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:PrtDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.4.	DocsDescription	Описание, индивидуальные признаки документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.5.	DocsQuantity	Количество документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
14.	SealingDate	Дата опечатывания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.	SealingTime	Время опечатывания	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
16.	SealingMethod	Способ опечатывания (оттиски печати, пломбы, содержание оттиска)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
17.	Comment	Замечания, заявления, сделанные при опечатывании	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
18.	CommentSignature	Подпись лица, сделавшего замечание или заявление	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..n]
18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
18.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	OwnersSignature	Подпись проверяемого лица или его представителя	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
19.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
19.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
19.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
19.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
19.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
19.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.9.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
19.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 12 – Акт об изъятии таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной экспертизы

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт об изъятии таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной экспертизы
2	Идентификатор	1006914E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActSeizureDocs:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActSeizureDocs
6	Имя файла XML-схемы	ActSeizureDocs.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
5	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActSeizureDocs	Акт об изъятии таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной экспертизы	ActSeizureDocsType	Акт об изъятии таможенных, транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной экспертизы	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. CustomActArresting	Таможенный орган, производящий изъятие документов и средств идентификации	adt_cat:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ActRegNumber	Номер акта	cat_ru:GTDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[1]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
5.	ActDate	Дата составления акта изъятия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	DTInfo	Реквизиты ДТ или иного документа, используемого в качестве таможенной декларации	DTInfoType	Составной тип. Реквизиты ДТ или иного документа, используемого в качестве таможенной декларации	[1]
6.1.	Составной тип (choice)				[1]
6.1.1.	DTNumberInfo	Реквизиты таможенной декларации	DTNumberInfoType	Составной тип. Реквизиты таможенной декларации	[1]
	6.1.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.1.1.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.1.1.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.1.4.	DeclarationKind	Вид таможенной декларации	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенностей декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	GTDDocumentID	Уникальный идентификатор ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	OtherDocument	Реквизиты иного документа, используемого в качестве таможенной декларации	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов.	[1]
		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	DecisionNumber	Номер Решения о назначении таможенной экспертизы / исследования	DecisionNumberType	Составной тип. Номер решения	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.	InitiatorDecision	Таможенный орган, вынесший Решение о назначении таможенной экспертизы	InitiatorDecisionType	Составной тип. Сведения об инициаторе таможенной экспертизы	[1]
8.1.	CustomsCode	Код таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
8.2.	Name	Наименование таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.3.	Address	Адрес таможенного органа инициатора таможенной экспертизы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	InspectorInfo	Информация об инспекторе, принявшем Решение о назначении таможенной экспертизы	CustPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	LNP	ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	Phone	Номер служебного телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	PersonStorDocs	Лицо, у которого изымаются документы	RUScat_ru:SubjectBaseDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие базовый набор сведений о субъекте	[1]
10.	RespSubject	Сведения о лице, в присутствии которого произведено изъятие документов и (или) средств идентификации (включая дату получения копии акта)	RespSubjectType	Составной тип. Сведения о лице, в присутствии которого произведено изъятие документов и (или) средств идентификации	[0..1]
	11.1. ResponsiblePerson	Лицо, уполномоченное в отношении товаров	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
11.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.4. cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.3.	Date	Дата получения копии акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Witnesses	Понятие	adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятие	[0..n]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
12.6.	adt_cat:ResidencePlace	Место жительства	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.7.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	PlaceSeizureDocs	Место изъятия документов	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
14.	DocsInfo	Изъятые документы и (или) средства идентификации	DocsInfoType	Составной тип. Сведения об изъятых документах и (или) средств идентификации	[1..n]
14.1.	Position	Порядковый номер строки	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
14.2.	RefListNumeric	Номер товара по порядку в исходном документе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	14.3.	PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.6.	DocsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	14.7.	SheetQuantity	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	15.	Package	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	16.	PersonsNotesInfo	PersonsNotesInfoType	Составной тип. Заявления, замечания присутствующих лиц	[0..n]
16.	16.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.5.	Notes	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	16.6.	Proposal	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	17.	CustPerson	CustPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	LNP	ЛНП инспектора	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
17.6.	Phone	Номер служебного телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Таблица № 13 – Акт изъятия документов

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт изъятия документов
2	Идентификатор	1006933E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActSeizureDocsInCustAudit:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActSeizureDocsInCustAudit
6	Имя файла XML-схемы	ActSeizureDocsInCustAudit.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCust:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActSeizureDocsInCustAudit		Акт изъятия документов	ActSeizureDocsInCustAuditType	Акт изъятия документов	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomActArresting	Таможенный орган, составивший Акт изъятия документов	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
3.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.	3.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	3.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.6.2.	3.6.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.6.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.	adt_cat:Order	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	3.6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.	ActPlace	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.	ActDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.	ActTimeBegin	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	ActTimeEnd	Время окончания изъятия документов	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ResolutionInfo	Реквизиты Постановления об изъятии	adt_cat:ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты постановления / решения	[0..1]
	8.1. adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2. adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.3. adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	8.4. adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	8.5. adt_cat:CustomsIssued	Сведения о лице, вынесшем постановление / решение	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[0..1]
	8.5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.3. adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	8.5.4. adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.5. adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.5.5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.5.5.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder		Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	8.5.6.1. adt_cat:CustomsIssuedOrder		Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.5.6.2.	*1. cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*2. cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	adt_cat:Order		Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*1. cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*2. cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	*3. cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	PersonStorDocs		Лицо, у которого обнаружены документы, либо его представитель	adt_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.1.					

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.	Составной тип (choice)				
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.2.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
9.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
9.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
9.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
9.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	9.6.1. RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	9.6.2. RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
9.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
	9.8.1. RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
9.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
9.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
9.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
9.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
9.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
9.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
9.13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.13.	9.13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.13.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.	adt_cat:AuthoritesDocument	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	9.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.14.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10. Witnesses	Понятия	adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятия	[0..n]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
10.6.	adt_cat:ResidencePlace	Место жительства	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.7.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	OtherPersons	Иные лица	adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..n]
11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
11.8.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
11.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	Specialist	Специалист	adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
12.8.	adt_cat:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
12.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	DocsInfo	Изыятые документы	DocsInfoType	Составной тип. Сведения об изымаемых документах	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.	13.1.1.	DocsInfo	DocsType	Составной тип. Изымаемые документы	[1]
	13.1.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование документа	[1..n]
	13.1.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.1.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.1.1.4.	DocsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	13.1.1.5.	DocsQuantity	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.1.2.	InventorySheetNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
13.2.	FixInfo	Сведения о применении способов фиксации (фото, киносъемка, видеозаписи и др.) и приложении указанных материалов к акту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	PersonsNotesInfo	Замечания, сделанные присутствующими лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15.	Applications	Приложения	ApplicationsType	Составной тип. Сведения о приложениях	[0..n]
	15.1.	AppName	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	15.2.	Quantity	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	15.3.	MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
16.	SecondExempReceived	Копию Акта получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	adt_cat:Passport		Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RU\$cat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
16.6.	adt_cat:SheetsNumber		Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.7.	adt_cat:AppendixNumber		Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.8.	adt_cat:Date		Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.9.	adt_cat:AuthoritesDocument		Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
16.9.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate		Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.	RefusalMark	Отметка об отказе от подписания акта или неявки проверяемого лица	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]
17.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6.	adt_cat:RefusalMarkText	Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Таблица № 14 – Акт изъятия товаров

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт изъятия товаров
2	Идентификатор	1006913E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ActSeizureGoods:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActSeizureGoods
6	Имя файла XML-схемы	ActSeizureGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActSeizureGoods		Акт изъятия товаров	ActSeizureGoodsType	Акт изъятия товаров	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomActArresting	Таможенный орган, составивший Акт изъятия товаров	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
3.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.6.	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
3.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	Таможенный орган, выпустивший приказ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	3.6.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.6.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.6.2.	adt_cat:Order	Наименование, номер, дата приказа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	3.6.2.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.6.2.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	SeizureKind	Изъятие осуществляется: 1 - в рамках таможенной проверки; 2 - в иных случаях	clt_ru:NumericType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	ActPlace	Место составления акта изъятия товаров	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	ActDate	Дата составления изъятия товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	ActTimeBegin	Время начала изъятия товаров	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ActTimeEnd	Время окончания изъятия товаров	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.	ResolutionInfo	Реквизиты Постановления об изъятии	adt_cat:ResolutionInfoType	Составной тип. Реквизиты постановления / решения	[0..1]
9.1.	adt_cat:Number	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	adt_cat:Date	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.3.	adt_cat:Time	Время составления документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.4.	adt_cat:DocId	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.5.	adt_cat:CustomsIssued	Сведения о лице, вынесшем постановление / решение	adt_cat:CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, выпустивший документ, начальник (заместитель) таможенного органа или уполномоченное им лицо	[0..1]
9.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.5.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	9.5.5.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.5.6.	9.5.5.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.5.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.5.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	adt_cat:CustomsAuthorizingOrder	Уполномочивающий таможенный приказ	adt_cat:CustomsOrderType	Составной тип. Таможенный приказ	[0..1]
	9.5.6.1.	adt_cat:CustomsIssuedOrder	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.5.6.2.	adt_cat:Order	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Article	Статья Федерального закона от 3.08.2018 № 289-ФЗ, в соответствии с которой изымаются товары: 1 - статья 318; 2 - статья 319	clt_ru:NumericType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	PersonStorGoods	Лицо, у которого обнаружены товары, либо его представитель	adt_cat:RespSubjectType	Составной тип. Субъект, отвечающий за товары / документы	[1]
11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
11.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
11.4.3.	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.4.	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	11.4.4.1.	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
11.4.5.	11.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
11.5.	RU	Scat_ru:CountryA2Code	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	11.6.1. RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	11.6.2. RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
11.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	11.8.1. RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
11.9.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
11.10.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
11.11.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
11.12.	11.12.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.12.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.12.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.12.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.13.	adt_cat:ResponsiblePerson	Владелец товаров (документов, помещений), либо его представитель / Лицо, которому переданы товары (документы)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
11.13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.14.	adt_cat:AuthoritesDocument		Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
11.14.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate		Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Witnesses		Понятие	adt_cat:WitnessesType	Составной тип. Понятие	[0..n]
12.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	adt_cat:Passport		Паспортные данные лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
12.6.	adt_cat:ResidencePlace		Место жительства	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.7.	adt_cat:Job		Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	OtherPersons		Иные лица	adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
13.8.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
13.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14. Specialist	Специалист		adt_cat:ResponsiblePersonType	Составной тип. Ответственное лицо	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	adt_cat:Job	Место работы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.7.	adt_cat:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
14.8.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
14.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.8.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	GoodsInfo	Изъятые товары	GoodsInfoType	Составной тип. Изъяемые товары	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	InventoryGoodsSign	К акту приложена опись товаров (1 или true - да, 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
15.2.	Goods	Перечень изъятых товаров	GoodsType	Составной тип. Изъемаемый товар	[0..n]
	15.2.1.	GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	15.2.2.	GoodsQuantity	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	15.2.3.	GoodsCharacteristics	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
15.3.	FixInfo	Сведения о применении способов фиксации (фото, киносъемка, видеозаписи и др.) и приложении указанных материалов к акту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	Seal	Средства идентификации	SealType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..n]
	16.1.	IdentNumber	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.2.	IdentKind	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	16.3.	IdentDesc	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	16.4.	Quantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
17.	GoodsLocation	Место нахождения товаров	StoragePlaceInfoType	Составной тип. Сведения о месте хранения изъятых товаров	[0..1]
	17.1.	StoragePlace	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	17.2.	WarehouseSign	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.3.	CertificateNumber	Номер свидетельства о вхождении в реестр владельцев CBX	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	StoragePlaceInfo	Место, в которое товары будут переданы на хранение	StoragePlaceInfoType	Составной тип. Сведения о месте хранения изъятых товаров	[0..1]
18.	StoragePlace	Место хранения товара	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	WarehouseSign	Место хранения - CBX (1 или true - да, 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	CertificateNumber	Номер свидетельства о вхождении в реестр владельцев CBX	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	PersonsNotesInfo	Замечания, сделанные присутствующими лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
20.	Applications	Приложения	ApplicationsType	Составной тип. Сведения о приложениях	[0..n]
	AppName	Наименование приложения	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
20.1.	Quantity	Количество листов/носителей информации	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	MeasureUnitQualifierName	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
21.	SecondExempReceived	Копию Акта получил	adt_cat:SecondExempReceivedType	Составной тип. Дубликат документа	[0..1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.1.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.2.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.5.	adt_cat:Passport	Паспортные данные лица, получившего дубликат документа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
21.6.	adt_cat:SheetsNumber	Количество листов приложений	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
21.7.	adt_cat:AppendixNumber	Количество приложений	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
21.8.	adt_cat:Date	Дата получения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.9.	adt_cat:AuthoritiesDocument	Документ, подтверждающий полномочия	cat_ru:AuthoritiesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
	21.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	21.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	21.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.9.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
22.	RefusalMark	Отметка об отказе от подписания акта или о неявке проверяемого лица	adt_cat:RefusalMarkType	Составной тип. Отметки должностных лиц таможенного органа	[0..1]
22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
22.6.	adt_cat:RefusalMarkText	Содержание отметки должностного лица таможенного органа	clt_ru:FreeTextx250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Таблица № 15 – Акт отбора проб и образцов

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Акт отбора проб и образцов
2	Идентификатор	1006022E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ActThievingSampling:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ActThievingSampling
6	Имя файла XML-схемы	ActThievingSampling.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.17.0	catESAD_ru
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActThievingSampling		Акт отбора проб и образцов	ActThievingSamplingType	Акт отбора проб и образцов	[1]
	DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Date	Дата составления акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Number	Номер акта	cat_ru:GTDDID6Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 6 знаков	[1]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
5.	DecisionNumber	Номер Решения о назначении таможенной экспертизы	DecisionNumberType	Составной тип. Номер решения	[0..1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
5.4.	ExpertisePoint	Момент назначения экспертизы (ДВ - до выпуска ДТ, ПВ - после выпуска ДТ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.	NameObject	Наименование предмета	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	DatePresentation	Дата представления предметов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	DateTakeDuplicateAct	Дата получения копии акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	Application	Приложение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	10.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	TakeSample	Лицо, отобразившее пробы или образцы	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	11.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Expert	Таможенный эксперт (эксперт)	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.6.	AddressWitness		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
13.	Witness		Понятие	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
13.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	13.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.6.	AddressWitness	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	13.7.	PlaceEmployment	Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	13.8.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
14.	OtherParticipant		Иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
	14.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.6.	AddressWitness	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	14.7.	PlaceEmployment	Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.8.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIDentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
15.	Accessories	Принадлежность предметов, пробы или образцы которых берут	AccessoriesType	Составной тип. Принадлежность предметов пробы или образцов, которых берут	[1]
15.1.	LocationObject	Нахождение предметов (в ручной клади, багаже, почтовом отправлении №, вагон и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
15.2.	Departure	Страна отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
15.3.	Arrival	Страна прибытия	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
15.4.	AccessoriesOrganization	Организация, которой принадлежат предметы.	AccessoriesOrganizationType	Составной тип. Организация, которой принадлежат предметы.	[0..1]
15.4.1.	Organization	Сведения о организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
15.4.2.	LegalAddress	Юридический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.4.3.	OrganizationPerson	Представить организацию.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
15.4.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.4.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.4.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.3.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.5.	AccessoriesPerson	Лицо, которому принадлежат предметы	AccessoriesPersonType	Составной тип. Лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров.	[0..1]
15.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.5.6.	YearBirth	Год рождения	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
15.5.7.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.8.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.5.9. Address	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
16.	TermsThievingSampling	Условия отбора проб или образцов	TermsThievingSamplingType	Составной тип. Условия отбора проб или образцов	[1]
16.1.	Weather	Погода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.2.	Light	Освещение: 0 - искусственное; 1 - естественное	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
16.3.	Arrangement	Описание научно - технических и технических средств, применяемых при отборе проб или образцов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.4.	Sample	Отобранные: 0 - образцы; 1 - пробы	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
16.5.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.6.	AddressThievingSampling	Адрес, по которому проводился отбор проб или образцов	AddressThievingSamplingType	Составной тип. Адрес, по которому проводилось отбор проб или образцов.	[1]
16.6.1.	WarehousePlace	Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	catESAD_ru:WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/свидетельстве склада.	[0..1]
	16.6.1.1. catESAD_ru:CertificateNumber	Номер документа, свидетельствующего о включении в Реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	16.6.1.2. catESAD_ru:CustomsOfficeID	Код таможенного органа в зоне деятельности которого находится СВХ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.6.2.	16.6.1.3.	catESAD_ru:CertificateDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.6.2.	GoodsLocationPlace	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceType	Составной тип. Сведения о местонахождении товара. (склад получателя, иное место).	[1]
	16.6.2.1.	catESAD_ru:GoodsLocationPlaceDesc	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.2.2.	catESAD_ru:CustomsOfficeID	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	16.6.2.3.	catESAD_ru:RailwayStationCode	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
17.	16.6.2.4.	catESAD_ru:RailwayStationName	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.2.5.	catESAD_ru:Address	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	Packing		PackingType	Составной тип. Упаковка взятых проб или образцов	[1..n]
	17.1.	KindPacking	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	17.2.	NumberSeal	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.3.	ExplanatoryLabels	Пояснительные надписи	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
17.4.	InfoObject	Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.	InfoObjectType	Составной тип. Информация о предметах, взятых в качестве проб или образцов.	[1..n]
17.4.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
17.4.2.	RefListNumeric	Номер товара по порядку в исходном документе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
17.4.3.	NameObject	Наименование, индивидуальные признаки предметов, взятых в качестве проб или образцов.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
17.4.4.	QuantityWeight	Количество в единицах измерения	QuantityWeightType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
17.4.4.1.	GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.4.4.2.	MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
17.4.4.3.	MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.5.	Cost	Стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	IndWH	Признак, что образец остался на СВХ	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
18.	Observation		ObservationType	Составной тип. Замечания и заявления присутствующих лиц (участствующих) лиц	[0..n]
	18.1.	ObservationContents	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
18.2.	PersonSignatureObservation		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	18.2.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.2.2.	cat_ru:PersonName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.4.	cat_ru:PersonPost		clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	18.2.5.	cat_ru:IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.	PersonSignatureAuthorAct		Подпись лица, составившего акт	PersonSignatureAuthorActType	Составной тип. Подпись лица, составившего акт	[1]
	19.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	19.6.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
20.	PersonPresent		Сведения о декларанте, ином лице, обладающем полномочиями в отношении товаров, или их представителях	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
	20.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.6.	AddressWitness		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
20.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
20.8.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
21.	Specialist		Специалист	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..1]
21.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.6.	AddressWitness		Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
21.7.	PlaceEmployment		Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.	21.8.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	OtherSpecialist		Иные специалисты	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице	[0..n]
23.	22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	22.6.	AddressWitness	Домашний адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	22.7.	PlaceEmployment	Место работы	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
	22.8.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
23.	DescriptionSample		Описание отобранных проб (образцов)	DescriptionSampleType	Составной тип. Описание отобранных проб (образцов)	[1..n]
	23.1.	Danger	Признак того, что пробы (образцы) являются опасными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	Perishable	Признак того, что пробы (образцы) являются скоропортящимися	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
23.3.	DangerKind	Вид опасности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
23.4.	PeriodStorage	Срок хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
23.5.	StorageConditions	Условия хранения для скоропортящихся проб (образцов)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
24.	CopyReceived	Лицо, получившее копию акта	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
24.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 16 – Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.
2	Идентификатор	1004103E
3	Версия	5.13.4.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddCustomerRegRefusal:5.13.4
5	Корневой элемент XML-документа	AddCustomerRegRefusal
6	Имя файла XML-схемы	AddCustomerRegRefusal.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8	cltExch_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddCustomerRegRefusal	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	AddCustomerRegRefusalType	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	[1]
	DocumentModeID	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RefusalDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DestinationCustoms	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	4.1. cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3. cat_ru:CustomsCountryCode	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
5.	CustomsPerson	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2. cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
6.	RefuseReason	RefuseReasonType	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
	6.1. RefusalReasonCode	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	6.2. RefusalReasonDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	AdditionalNumber	AdditionalRegistrationType	Составной тип. Дополнение к договору поручительства	[1]
	7.1. GRN	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.3.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Таблица № 17 – Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства
Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства
2	Идентификатор	1004093E
3	Версия	5.10.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AdditionalRegistrati onNotif:5.10.0
5	Корневой элемент XML-документа	AdditionalRegistrationNotif
6	Имя файла XML-схемы	AdditionalRegistrationNotif.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8	cltExch_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AdditionalRegistrationNotif	Уведомление о регистрации дополнения к договору	AdditionalRegistrationNotifType	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	[1]
	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	GRN	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	AdditionalID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.	AdditionalNumber	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Таблица № 18 – Отказ по дополнению к договору поручительства

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отказ по дополнению к договору поручительства
2	Идентификатор	1004092E
3	Версия	5.10.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddRegistrationRefusal:5.10.0
5	Корневой элемент XML-документа	AddRegistrationRefusal
6	Имя файла XML-схемы	AddRegistrationRefusal.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8	cltExch_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddRegistrationRefusal	Отказ по дополнению к договору поручительства	AddRegistrationRefusalType	Отказ по дополнению к договору поручительства	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. RefusalDate	Дата решения об отказе.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. RefuseReason	Причины отказа	RefuseReasonType	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
4.1. RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
4.2. RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Таблица № 19 – Отчет УЭО по форме № 1

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отчет УЭО по форме № 1
2	Идентификатор	1006904E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:AEO_ReportF1:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	AEO_ReportF1
6	Имя файла XML-схемы	AEO_ReportF1.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
АЕО_ReportF1		Отчет УЭО по форме № 1	АЕО_ReportF1Type	Отчет УЭО по форме № 1 (тип)	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumberReport	Исходящие регистрационные данные отчета	RegNumberReportType	Составной тип. Исходящие регистрационные данные отчета	[1]
3.1.	RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов УЭО	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	ExecutionDate	Дата исходящего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	AuthorizedOperatorDetails	Сведения об уполномоченном экономическом операторе	AuthorizedOperatorDetailsType	Составной тип. Сведения об уполномоченном экономическом операторе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации.	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		Особенности Российской Федерации		организации. Особенности Российской Федерации	
4.4.2.	4.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2. cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	* 1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и или) независимого от языка) представления или замены	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.3.		регистрации в качестве индивидуального предпринимателя		определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
	* 2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* 4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.5.	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode		clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	
4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
4.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
4.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа информации	Мн.
			субъекта		информация	
4.12.1.	cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.12.2.	cat_ru:Fax		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.3.	cat_ru:Telex		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.4.	cat_ru:E_mail		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.13.	RUScat_ru:SubjectBranch		Сведения об обособленном подразделении	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]
4.14.	RUDECLcat:AEOREgistryIdDetails		Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	catESAD_cu:AEOREgistryIdDetailsType	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
4.14.1.	catESAD_cu:RegistryOwnerCode		Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.14.2.	catESAD_cu:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.14.3.	catESAD_cu:DocId		Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.14.4.	catESAD_cu:AEOREgistryKindCode		Код типа свидетельства уполномоченного оператора экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.14.5.	catESAD_cu:ReregistrationCode		Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	
4.15.	DateIssued	Дата выдачи свидетельства о включении в реестр УЭО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	DODate	Период, за который представляется отчетность	ReportingPeriodType	Составной тип. Отчётный период	[1]
5.1.	StartDate	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.2.	EndDate	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	TableF1	Таблица отчета формы №1	TableF1Type	Составной тип. Таблица отчета формы №1	[1]
6.1.	TableF1Row	Строка таблицы	TableF1RowType	Составной тип. Строка таблицы формы №1	[0..n]
6.1.1.	SpecialSimplified	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений (гр.2)	SpecialSimplifiedType	Составной тип. Специальные упрощения	[0..1]
6.1.1.1.	SpecialSimplifiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.1.1.2.	SpecialSimplifiedName	Наименование вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6.1.1.3.	KodeksArticle	Ссылка на ТК ЕАЭС в части применяемых специальных упрощений (например: пп. 4 п. 2 ст. 437 ТК ЕАЭС, пп. 1,9 п. 3 ст. 437 ТК ЕАЭС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6.1.2.	CU_Car	Сведения о транспортном (перевозочном) документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента (гр.3,4,5)	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование, номер, дата	
				Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.2.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.2.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.1.3.	GoodsLocationAddress	Адрес места фактического местонахождения товаров (гр.6)	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
6.1.4.	AppReleaseGoodsBeforeDTNumber	Регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары (гр.7)	StatementNumberType	Составной тип. Регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары	[0..n]
6.1.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.1.4.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.1.4.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	6.1.4.4. AddNumberPart	Буквенное обозначение – при наличии	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
6.1.5.	DTInfo	Информация о ДТ (гр.8,9)	DTInfoType	Составной тип. Информация о ДТ	[0..n]
6.1.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		документ			
6.1.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.1.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.1.5.4.	GoodsNumeric	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
6.1.6.	PostingPart	Приход по бухгалтерскому учету (гр.10-20)	PostingPartType	Составной тип. Приход по бухгалтерскому учету	[0..1]
6.1.6.1.	DocumentInfo	Данные документа (гр.10,11,12)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.1.6.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (гр.13)	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6.1.6.3.	GoodsDescription	Наименование товара (гр.14)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.1.6.4.	GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения по бухгалтерскому учету (гр.15,16)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
6.1.6.5.	IdenticalDealNationalPrice	Цена (тариф) за единицу измерения (гр.17)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.1.6.6.	PriceCurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		Классификатором валют (гр.18)			
6.1.6.7.	Cost	Стоимость товара (гр.19)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.1.6.8.	DateInp	Дата помещения товара на временное хранение (гр.20)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.1.7.	ExpensePart	Расход по бухгалтерскому учету (гр.21-31)	ExpensePartType	Составной тип. Расход по бухгалтерскому учету	[0..1]
6.1.7.1.	DocumentInfo	Данные документа (гр.21,22,23)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	* 1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.1.7.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (гр.24)	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6.1.7.3.	GoodsDescription	Наименование товара (гр.25)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.1.7.4.	GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения по бухгалтерскому учету (гр.26,27)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
6.1.7.5.	IdenticalDealNationalPrice	Цена (тариф) за единицу измерения (гр.28)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.1.7.6.	PriceCurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.8.	6.1.7.7. Cost	Стоимость товара (гр.30)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	6.1.7.8. DateExit	Дата первой выдачи товара (гр.31)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.1.8. RestGood	Сведения об остатке товара (гр.32-36)	RestGoodType	Составной тип. Сведения об остатке товара	[0..1]
	6.1.8.1. GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения по бухгалтерскому учету(гр.32,33)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	6.1.8.2. IdenticalDealNationalPrice	Цена (тариф) за единицу измерения (гр.34)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	6.1.8.3. PriceCurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют (гр.35)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	6.1.8.4. Cost	Стоимость товара (гр.36)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	Signatures	Подпись руководителя организации (или им уполномоченное должностное лицо)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	cat_nu:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5. cat_nu:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	ReportPartNum	Порядковый номер отчета за период	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
9.	ReportPartsAmount	Общее количество отчетов за период	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
10.	Notes	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Таблица № 20 – Отчет УЭО по форме № 2

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отчет УЭО по форме № 2
2	Идентификатор	1006905E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:AEO_ReportF2:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	AEO_ReportF2
6	Имя файла XML-схемы	AEO_ReportF2.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AEO_ReportF2		Отчет УЭО по форме № 2	AEO_ReportF2Type	Отчет УЭО по форме № 2 (тип)	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumberReport	Исходящие регистрационные данные отчета	RegNumberReportType	Составной тип. Исходящие регистрационные данные отчета	[1]
3.1.	RegNumberDoc	Исходящий номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов УЭО	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	ExecutionDate	Дата исходящего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	AuthorizedOperatorDetails	Сведения об уполномоченном экономическом операторе	AuthorizedOperatorDetailsType	Составной тип. Сведения об уполномоченном экономическом операторе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]

4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatures Type	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatures Type	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* 2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* 3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
* 4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

4.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
4.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.13.	RUScat_ru:SubjectBranch	Сведения об обособленном подразделении	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]
4.14.	RUDECLcat:AEORegistryIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	catESAD_cu:AEORegistryIdDetailsType	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
4.14.1.	catESAD_cu:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.14.2.	catESAD_cu:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.14.3.	catESAD_cu:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.14.4.	catESAD_cu:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

4.14.5.	catESAD_cu:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
4.15.	DateIssued	Дата выдачи свидетельства о включении в реестр УЭО	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	YearReport	Год, за который представляется отчетность	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ResultIndicator	Соблюдение/несоблюдение требований к финансовой устойчивости, установленных ТК ЕАЭС(значение поля: true или 1 - да; false или 0 - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	TableF2_1	Таблица отчета по форме №2 часть 1. Исходные данные	TableF2_1Type	Составной тип. Таблица отчета по форме №2 часть 1. Исходные данные.	[1]
7.1.	ReportingYear	Отчетный год (колонка 4)	TableF2_1ColType	Составной тип. Колонка таблицы формы №2 часть 1	[1]
7.1.1.	Year	Год	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.1.2.	BalanceBasicTools	Основные средства (1150) строка 1	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.3.	BalanceWorkingCapital	Оборотные активы (1200) строка 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.4.	BalanceShareCapital	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (1310) строка 3	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

7.1.5.	BalanceCapitalReserves	Капитал и резервы (1300) строка 4	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.6.	BalanceObligation	Долгосрочные обязательства (1400) строка 5	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.7.	BalanceShortTerm	Краткосрочные обязательства (1500) строка 6	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.8.	Balance	Баланс (1700) строка 7	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.9.	NetProfit	Чистая прибыль (убыток) (2400) строка 8	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.10.	NetAssets	Чистые активы (2400) строка 9	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.	Previous Years	Предшествующие годы (колонки 5,6,7)	TableF2_1ColType	Составной тип. Колонка таблицы формы №2 часть 1	[1..3]
7.2.1.	Year	Год	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.2.2.	BalanceBasicTools	Основные средства (1150) строка 1	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.3.	BalanceWorkingCapital	Оборотные активы (1200) строка 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.4.	BalanceShareCapital	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (1310) строка 3	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

7.2.5.	BalanceCapitalReserves	Капитал и резервы (1300) строка 4	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.6.	BalanceObligation	Долгосрочные обязательства (1400) строка 5	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.7.	BalanceShortTerm	Краткосрочные обязательства (1500) строка 6	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.8.	Balance	Баланс (1700) строка 7	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.9.	NetProfit	Чистая прибыль (убыток) (2400) строка 8	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.10.	NetAssets	Чистые активы (2400) строка 9	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.	TableF2_2	Таблица отчета по форме №2 часть 2. Расчет показателей финансовой устойчивости	TableF2_2Type	Составной тип. Таблица отчета по форме №2 часть 2. Показатели финансовой устойчивости УЭО	[1]
8.1.	ColumnIndicators	Колонка показателей за отчетный год/три отчетных года (колонка 3)	TableF2_2Col3Type	Составной тип. Колонка показателей таблицы формы №2 часть 2	[1]
8.1.1.		Составной тип (choice)			[0..1]
	8.1.1.1. ReportingYear	Отчетный год	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1]
	8.1.1.2. PreviousYears	Годы, за которые высчитываются средние значения	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1..3]

8.1.2.	NetAssets	Размер чистых активов, руб (строка 1)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.3.	ShareCapital	Размер уставного капитала, руб (строка 2)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.4.	BasicToolsRest	Остаточная стоимость основных средств (строка 3)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.5.	IndicatorAutonomy	Коэффициент автономии (строка 4)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.6.	IndicatorLiquidity	Коэффициент общей (текущей) ликвидности (строка 5)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.7.	IndicatorProfitability	Рентабельность собственного капитала (строка 6)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.8.	IndicatorFinancialStability	Коэффициент финансовой устойчивости (строка 7)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.9.	IndicatorUseOwnWorkCapital	Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (строка 8)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.1.10.	IndicatorsManeuverability	Коэффициент маневренности собственного капитала (строка 9)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.	MinColumnIndicators	Колонка минимальных показателей (коллонка 4)	TableF2_2Col3Type	Составной тип. Колонка показателей таблицы формы №2 часть 2	[0..1]
8.2.1.		Составной тип (choice)			[0..1]

8.2.1.1. Reporting Year	Отчетный год	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1]
8.2.1.2. Previous Years	Годы, за которые высчитываются средние значения	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате CCYY. По стандарту ISO 8601	[1..3]
8.2.2. NetAssets	Размер чистых активов, руб (строка 1)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.3. ShareCapital	Размер уставного капитала, руб (строка 2)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.4. BasicToolsRest	Остаточная стоимость основных средств (строка 3)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.5. IndicatorAutonomy	Коэффициент автономии (строка 4)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.6. IndicatorLiquidity	Коэффициент общей (текущей) ликвидности (строка 5)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.7. IndicatorProfitability	Рентабельность собственного капитала (строка 6)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.8. IndicatorFinancialStability	Коэффициент финансовой устойчивости (строка 7)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.2.9. IndicatorUseOwnWorkCapital	Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (строка 8)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

8.2.10.	IndicatorsManeuverability	Коэффициент маневренности собственного капитала (строка 9)	SignedQuantityType	Числовое значение. Допускает отрицательные значения. Всего до 19 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.3.	MinValueIndicators	Значимость минимальных показателей в баллах (строка 5)	TableF2_2Col5Type	Составной тип. Колонка значимости показателей таблицы формы №2 часть 2	[0..1]
8.3.1.	ValueNetAssets	Размер чистых активов, руб (строка 1). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.2.	ValueShareCapital	Размер уставного капитала, руб (строка 2). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.3.	ValueBasicToolsRest	Остаточная стоимость основных средств (строка 3). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.4.	ValueIndicatorAutonomy	Коэффициент автономии (строка 4). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.5.	ValueIndicatorLiquidity	Коэффициент общей (текущей) ликвидности (строка 5). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.6.	ValueIndicatorProfitability	Рентабельность собственного капитала (строка 6). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.7.	ValueIndicatorFinancialStability	Коэффициент финансовой устойчивости (строка 7). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.8.	ValueIndicatorUseOwnWorkCapital	Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (строка 8). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.9.	ValueIndicatorsManeuverability	Коэффициент маневренности собственного капитала (строка 9). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.3.10.	IndicatorsAggregate	Совокупный показатель УЭО - в баллах (строка 10)	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]

8.4.	ActualValueIndicators	Фактическая значимость показателя в баллах (колонка 6)	TableF2_2Col5Type	Составной тип. Колонка значимости показателей таблицы формы №2 часть 2	[1]
8.4.1.	ValueNetAssets	Размер чистых активов, руб (строка 1). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.2.	ValueShareCapital	Размер уставного капитала, руб (строка 2). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.3.	ValueBasicToolsRest	Остаточная стоимость основных средств (строка 3). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.4.	ValueIndicatorAutonomy	Коэффициент автономии (строка 4). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.5.	ValueIndicatorLiquidity	Коэффициент общей (текущей) ликвидности (строка 5). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.6.	ValueIndicatorProfitability	Рентабельность собственного капитала (строка 6). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.7.	ValueIndicatorFinancialStability	Коэффициент финансовой устойчивости (строка 7). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.8.	ValueIndicatorUseOwnWorkCapital	Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (строка 8). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.9.	ValueIndicatorsManeuverability	Коэффициент маневренности собственного капитала (строка 9). Значимость в баллах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
8.4.10.	IndicatorsAggregate	Совокупный показатель УЭО - в баллах (строка 10)	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.	Signatures	Подпись руководителя организации (или им уполномоченное должностное лицо)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY- MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 21 – Заявление о зачете денежного залога в счет авансовых платежей / Заявление о прекращении использования генерального обеспечения / Заявление о предоставлении отчета об использовании генерального обеспечения

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о зачете денежного залога в счет авансовых платежей / Заявление о прекращении использования генерального обеспечения / Заявление о предоставлении отчета об использовании генерального обеспечения
2	Идентификатор	1006260E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AppCashDepositToPrepayt:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppCashDepositToPrepayt
6	Имя файла XML-схемы	AppCashDepositToPrepayt.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppCashDepositToPrepayt		Заявление о зачете денежного залога в счет авансовых платежей / Заявление о прекращении использования генерального обеспечения / Заявление о предоставлении отчета об использовании генерального обеспечения	AppCashDepositToPrepaytType	Заявление о зачете денежного залога в счет авансовых платежей	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Тип документа. 0 - Заявление о зачете денежного залога в счет авансовых платежей; 1 - Заявление о прекращении использования генерального обеспечения; 2 - Заявление о предоставлении отчета об использовании генерального обеспечения	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	AppInfo	Сведения о заявителе	AppInfoType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для физ. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.2	cat_ru:PIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:PINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* .3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.4.	4.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
4.4.4.	4.4.4.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		4.4.5.2. cat_ru:KGOKPO		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
4.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.13.	OrgSign	Признак: 1 - российское физ. лицо (не ИП); 2 - иностранное физ. лицо (не ИП); 3 - ИП; 4 - российское юр. лицо; 5 - иностранное юр. лицо; 6 - лицо без гражданства	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	RegistrationNumber	Регистрационный номер ТР	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер ТР	[1]
5.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3. Number	Регистрационный номер ТР	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]

Таблица № 22 – Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов
2	Идентификатор	1002035E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:AppDeferralImpCustomsDuty:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppDeferralImpCustomsDuty
6	Имя файла XML-схемы	AppDeferralImpCustomsDuty.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppDeferrallmpCustomsDuty		Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов	AppDeferrallmpCustomsDutyType	Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NumberApplication	Исходящий номер заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DateApplication	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Сведения о таможенном органе, в которое подаётся заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Applicant	Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	DeferralOrDeferredSign	Вид отсрочки или рассрочки: 1 - отсрочка уплаты таможенной пошлины на 1 месяц с уплатой %; 2 - отсрочка уплаты ввозной таможенной пошлины на 6 месяцев без уплаты %; 3 - рассрочка уплаты ввозной таможенной пошлины на 6 месяцев без уплаты %; 4 - отсрочка уплаты ввозной таможенной пошлины на 6 месяцев с уплатой %; 5 - рассрочка уплаты ввозной таможенной пошлины на 6 месяцев с уплатой %; 6 - отсрочка по уплате ввозной таможенной пошлины, налогов на 6 месяцев с уплатой %; 7 - рассрочка по уплате ввозной таможенной пошлины, налогов на 6 месяцев с уплатой %; 8 - отсрочка уплаты налогов на 6 месяцев с уплатой %; 9 - рассрочка уплаты налогов на 6 месяцев с уплатой %.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	BasisGrantingDeferralKind	Основание предоставления отсрочки (рассрочки): 1 - причинение организации ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы; 2 - задержка организации финансирования из федерального бюджета или оплаты выполненного заказа; 3 - государственного заказа; 3 - осуществление поставок по международному договору РФ; 4 - ввоз сельскохозяйственных товаров для организации, осуществляющей сельскохозяйственную деятельность; 5 - ввоз товаров, включенных в перечень отдельных типов ввозимых иностранных воздушных судов и комплектующих к ним; 6 - ввоз товаров для использования в промышленной переработке; 9 - иные основания, определяемые Комиссией	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
9.	ImportCustomsDuty	Признак запроса отсрочки (рассрочки) по ввозной таможенной пошлине (1 - запрашивается, 0 - не запрашивается)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.	Excise	Признак запроса отсрочки (рассрочки) по акцизам (1 - запрашивается, 0 - не запрашивается)	PaymentType	Составной тип. Сведения о платежах, по которым запрашивается отсрочка (рассрочка)	[0..1]
10.1.	Amount	Полная сумма, по которой запрашивается отсрочка (рассрочка), рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	CustomsPaymentModeCode	Детализация платежей по кодам платежа	PaymentResType	Составной тип. Детализация платежей по кодам платежа	[1..n]
	10.2.1. CustomsPaymentModeCode	Код вида платежа	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	10.2.2. ReqAmount	Сумма, по которой запрашивается отсрочка (рассрочка), в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.	ValueAddedTax	Признак запроса отсрочки (рассрочки) по налогу на добавленную стоимость (1 - запрашивается, 0 - не запрашивается)	PaymentType	Составной тип. Сведения о платежах, по которым запрашивается отсрочка (рассрочка)	[0..1]
	11.1. Amount	Полная сумма, по которой запрашивается отсрочка (рассрочка), рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	11.2. CustomsPaymentModeCode	Детализация платежей по кодам платежа	PaymentResType	Составной тип. Детализация платежей по кодам платежа	[1..n]
	11.2.1. CustomsPaymentModeCode	Код вида платежа	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	11.2.2. ReqAmount	Сумма, по которой запрашивается отсрочка (рассрочка), в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
12.	TotalAmount	Общая сумма платежей, по которым запрашивается отсрочка, рублей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	NumberMonths	Срок, на который запрашивается отсрочка (рассрочка) (количество календарных месяцев со дня, следующего за днем выпуска в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления товаров)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
14.	NumberDays	Количество дней, на который запрашивается отсрочка (рассрочка) (в случае, если запрашиваемый срок - 1 месяц)	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
15.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
	15.1. GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	15.2. GoodsDescription	Описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
16.	Guarantee	Обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов	GuaranteeType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозной таможенной пошлины	[0..1]
16.1.	GuaranteeAmount	Сумма обеспечения, в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
16.2.	CustomsReceipt	Сведения о таможенных расписках	CustomsReceiptType	Составной тип. Реквизиты таможенной расписки	[1..n]
	16.2.1. CustomsReceiptID	Реквизиты таможенной расписки	CustomsReceiptRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[1]
	16.2.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.2.1.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	16.2.1.4. DocNumberPrefix	Префикс порядкового номера таможенной расписки	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
16.2.2.	CRAmount	Сумма по таможенной расписке, rubli	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.	DeclCustoms	Сведения о таможенном(ых) органе(ах), в котором(ых) будет осуществляться декларирование товаров	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1..n]
17.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
17.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.	BaseDocuments	Документы, на основании которых запрашивается отсрочка (рассрочка)	BaseDocumentsType	Составной тип. Документы, на основании которых запрашивается отсрочка (рассрочка)	[1..n]
18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.4.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
18.5.	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.6.	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.7.	DocArchIdDetails	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
18.7.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
18.7.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранения электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.	18.7.3.	catESAD_cu:DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	AttachedDocuments		AttachedDocumentsType	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
	19.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.4.	DocArchIdDetails		catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
19.4.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
19.4.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
19.4.3.	catESAD_cu:DocumentModelID		clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	TimetableSign	Признак наличия прилагаемого графика поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов при расщорчке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов: 1 - да; 0 - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
21.	TimetablePayment	График поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов при расщорчке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов	TimetablePaymentType	Составной тип. График поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов при расщорчке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов	[0..1]
21.1.	TotalNumberDays	Итого количество календарных дней	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
21.2.	TotalPercent	Итого количество долей (в процентах)	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
21.3.	TimetablePayMoment	Детализация графика поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов при расщорчке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов	TimetablePayMomentType	Составной тип. Детализация графика поэтапной уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов при расщорчке уплаты сумм ввозных таможенных пошлин и (или) налогов	[1..n]
21.3.1.	RecNumber	Порядковый номер позиции графика	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
21.3.2.	NumberDays	Количество календарных дней	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
21.3.3.	Percent	Доля в процентах	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
22.	ApproverPerson	Подпись руководителя организации либо лица, уполномоченного им на подпись	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 23 – Заявление владельца свободного склада о вывозе / продлении срока вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, с территории свободного склада на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза без завершения действия таможенной процедуры свободного склада

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление владельца свободного склада о вывозе / продлении срока вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, с территории свободного склада на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза без завершения действия таможенной процедуры свободного склада
2	Идентификатор	1006277E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AppExpFreeWHGoods:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppExpFreeWHGoods
6	Имя файла XML-схемы	AppExpFreeWHGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppExpFreeWNGoods		Заявление владельца свободного склада о вывозе / продлении срока вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, с территории свободного склада на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза без завершения действия таможенной процедуры свободного склада	AppExpFreeWNGoodsType	Заявление владельца свободного склада о вывозе / продлении срока вывоза товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, с территории свободного склада на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза без завершения действия таможенной процедуры свободного склада	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppNumber	Регистрационный номер Заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DocKind	Вид документа: 1- Заявление о вывозе товаров, 2- Заявление о продлении срока вывоза товаров	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	Customs		cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	5.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Applicant	Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
7.1.	GoodsNumeric	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.3.	TNVEDCode	Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
7.4.	GTDID	Реквизиты таможенной декларации	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
7.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.4.4.	GoodsNum	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.5.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
7.6.	AccountDoc	Реквизиты документа бухгалтерского учета	AccountDocType	Составной тип. Сведения о документе бухгалтерского учета	[0..1]
7.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.6.4.	GoodsNum	Номер товара в документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.7.	CommissioningDoc	Реквизиты документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.8.	GoodsIdentification	Идентификационные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	Purpose	Цель вывоза товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	ExportDate	Планируемая дата вывоза товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ImportDate	Планируемая дата обратного ввоза товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	ConsigneeInfo	Сведения о лице, которому передаются товары	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
12.	Place	Место совершения действий с товарами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	Justification	Обоснование продления срока обратного ввоза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	ConfirmDocs	Документы, подтверждающие заявленные сведения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ApproverPerson	Уполномоченное лицо заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 24 – Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
2	Идентификатор	1050028E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:AppFailureProvideEnsure:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppFailureProvideEnsure
6	Имя файла XML-схемы	AppFailureProvideEnsure.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppFailureProvideEnsure		Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	AppFailureProvideEnsureType	Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppDateTime	Дата и время обращения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	BrokerInfo	Сведения о таможенном представителе	BrokerInfoType	Составной тип. Сведения о таможенном представителе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.			Составной тип (choice)		[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.	4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.2.	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	* 1.	cat_ru:CategoryCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.3.	* 2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* 4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.5.	4.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
		cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	4.4.5.1	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном таможенном номере	[0..1]
4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
4.10.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
4.10.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
4.10.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
4.10.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.10.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.11.	BrokerReestrNumber	Номер решения о включении юридического лица в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.12.	BrokerReestrDate	Дата решения о включении юридического лица в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.13.	SignPerson	ФИО и должность подписавшего Обращение лица	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	4.13.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.13.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.13.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.13.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Declarant	Декларант	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	TermGuaranty	Срок исполнения обязательства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	NumberDeclaration	Номер декларации на товары / заявления	DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	GuaranteeAmount	Сумма для резервирования	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Таблица № 25 – Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов
2	Идентификатор	1001303E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:AppInclAEORegistry:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppInclAEORegistry
6	Имя файла XML-схемы	AppInclAEORegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru:

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppInclAEORegistry	Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	AppInclAEORegistryType	Заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AEOOrganization	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
4.	AEOCertificateSign	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	ForeignEconomicActivity	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
6.	ImplCustRepresentative	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
7.	ImplOwnerTempWH	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
8.	ImplOwnerCustWH	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
9.	ImplCustCarrier	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	CntDTMovingGoods	При осуществлении внешнеэкономической деятельности, за исключением деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров, за каждый год подано деклараций на товары, штук	ImplActivityCountIndexType	Составной тип. Показатель за год количества в штуках	[0..n]
	10.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	10.2. CountIndex	Количество штук	clt_ru.Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[1]
11.	TotalCostMovingGoods	Суммарная стоимость перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров за каждый год составляет величину, эквивалентную сумме в евро	ImplActivityAmountIndexType	Составной тип. Показатель за год величины, эквивалентной сумме в евро	[0..n]
	11.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	11.2. AmountIndex	Сумма в евро	clt_ru.AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
12.	CntTDMovingGoods	При осуществлении внешнеэкономической деятельности по оказанию услуг по перевозке товаров за каждый год подано транзитных деклараций, штук	ImplActivityCountIndexType	Составной тип. Показатель за год количества в штуках	[0..n]
	12.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.2. CountIndex	Количество штук	clt_ru.Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[1]
13.	CntTDCustoms	При осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя за каждый год подано таможенных деклараций, штук	ImplActivityCountIndexType	Составной тип. Показатель за год количества в штуках	[0..n]
	13.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.2. CountIndex	Количество штук	clt_ru.Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[1]
14.	TotalCostGoodsTD	Суммарная стоимость товаров, заявленная в поданных таможенных декларациях, за каждый год составляет величину, эквивалентную сумме в евро	ImplActivityAmountIndexType	Составной тип. Показатель за год величины, эквивалентной сумме в евро	[0..n]
	14.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	14.2. AmountIndex	Сумма в евро	clt_ru.AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
15.	TotalCostGoodsWH	При осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве владельцев складов временного хранения, таможенных складов осуществлено хранение товаров, суммарная стоимость которых за каждый год составляет величину, эквивалентную сумме в евро	ImplActivityAmountIndexType	Составной тип. Показатель за год величины, эквивалентной сумме в евро	[0..n]
	15.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	15.2. AmountIndex	Сумма в евро	clt_ru.AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
16.	CntTDCarrier	При осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика за каждый год подано транзитных деклараций, штук	ImplActivityCountIndexType	Составной тип. Показатель за год количества в штуках	[0..n]
	16.1. YearIndex	Год показателя	clt_ru.DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	16.2. CountIndex	Количество штук	clt_ru.Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.	EnsuringDuties	Исполнение обязанности уполномоченного экономического оператора планируется обеспечить следующими способами (заполняется, если условие о предоставлении обеспечения является обязательным для включения в реестр)	EnsuringDutiesType	Составной тип. Исполнение обязанности уполномоченного экономического оператора планируется обеспечить следующими способами (заполняется, если условие о предоставлении обеспечения является обязательным для включения в реестр)	[0..1]
17.1.	DepositCashSum	Внесение денежных средств (денег) на сумму, эквивалентную сумме в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.2.	BankGuaranteeSum	Банковская гарантия на сумму, эквивалентную сумме в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.3.	GuaranteeSum	Поручительство на сумму, эквивалентную сумме в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.4.	PledgePropertySum	Залог имущества на сумму, эквивалентную сумме в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.5.	OtherEnsuringDuties	Обеспечение исполнения обязанности иным способом	OtherEnsuringDutiesType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности иным способом	[0..n]
17.5.1.	OtherEDMethod	Способ обеспечения исполнения обязанности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
17.5.2.	OtherEDSum	Сумма обеспечения исполнения обязанности в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	NoPayCustomsSign	Не исполненная в установленный срок обязанность по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов во всех государствах - членах Евразийского экономического союза (далее - государства-члены) отсутствует (true - да, отсутствует, false - нет, присутствует)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
19.	NoDebtSign	Задолженность (недоимка) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель, отсутствует (true - да, отсутствует, false - нет, присутствует)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.	NoFactAdmOffenceSign	Факты привлечения во всех государствах-членах заявителя в течение 1 года к административной ответственности за административные правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр, отсутствуют (true - да, отсутствуют, false - нет, присутствуют)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21. NoFactAttractIndividSign	Факты привлечения во всех государствах-членах физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами, к уголовной ответственности за преступления или уголовные правонарушения, производство по которым отнесено к ведению таможенных и иных государственных органов, привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве основания для отказа во включении в реестр, отсутствуют (true - да, отсутствуют, false - нет, присутствуют)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22. SystemCorrSign	Система учета товаров заявителя отвечает установленным законодательством государств-членов о таможенном регулировании требованиям, позволяет сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивает доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.	AggFinStabilityIndicator	Совокупный показатель финансовой устойчивости заявителя, рассчитанный в соответствии с порядком определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр, и значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр, предусмотренным пунктом 7 статьи 433 ТК ЕАЭС, баллов	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
24.	StoragePlaceApp	Сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки (части открытых площадок), предназначенные для временного хранения товаров, находящихся у заявителя	StoragePlaceAppType	Составной тип. Сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки (части открытых площадок), предназначенные для временного хранения товаров, находящихся у заявителя	[0..1]
24.1.	InPropertySign	в собственности (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.2.	InEcManagementSign	в хозяйственном ведении (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.3.	InOperManagementSign	в оперативном управлении (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
24.4.	InRentSign	в аренде по договору на срок не менее 1 года (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.	RequirStoragePlaceSign	Требования к сооружениям, помещениям (частям помещений) и (или) открытым площадкам (частям открытых площадок), на территории которых будет осуществляться временное хранение товаров, завершение действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проводиться таможенный контроль, к транспортным средствам и работникам заявителя, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 статьи 433 ТК ЕАЭС, соблюдаются (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
26.	InclRegister	Заявитель включен в реестр (период включения на момент подачи заявления)	InclRegisterType	Составной тип. Заявитель включен в реестр (период включения на момент подачи заявления)	[0..1]
	26.1. RegisterType1	с выдачей свидетельства первого типа, лет	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	26.2. RegisterType2	с выдачей свидетельства второго типа, лет	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	26.3. RegisterSerTK	с выдачей свидетельства в соответствии с ТК ЕАЭС, лет	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	26.4. RegisterType2or3Sign	с выдачей свидетельства второго или третьего типа (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
27.	NoFactExclRegisterSign	Факт исключения из реестра в течение 1 года до даты подачи заявления отсутствует (true - да, отсутствует, false - нет, присутствует)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.	Holders	Сведения о физических лицах государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	HoldersType	Составной тип. Сведения о физических лицах государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	[0..n]
	28.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	28.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	28.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	28.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	28.5.	BirthDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	28.6.	BirthPlace	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	28.7.	RelationToApp	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	28.8.	Address	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	28.9.	FactAddress	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	28.10.	Comment	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
29.	FinStabIndicators	Сведения о значениях показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	FinStabIndicatorsType	Составной тип. Сведения о значениях показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	[0..1]
	29.1. NetAssets	Размер чистых активов	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.1.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.1.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.2.	ShareCapital	Размер уставного капитала	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.2.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.2.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.3.	BasicToolsRest	Остаточная стоимость основных средств	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.3.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.3.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
29.4.	IndicatorAutonomy	Коэффициент автономии	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.4.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.4.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.5.	IndicatorLiquidity	Коэффициент общей (текущей) ликвидности	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.5.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.5.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.6.	IndicatorProfitability	Рентабельность собственного капитала, процентов	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.6.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.6.2. ActualSignIdentifier	Фактическая значимость показателя (в баллах)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.7.	IndicatorFinancialStability	Коэффициент финансовой устойчивости	IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.7.1. AvgIndicator	Среднее значение показателя за 3 года (расчетное)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	29.7.2.	ActualSignIdentiicator	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.8.	IndicatorUseOwnWorkCapital		IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.8.1.	AvgIndicator	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.8.2.	ActualSignIdentiicator	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.9.	IndicatorsManeuverability		IndicatorInfoType	Составной тип. Показатели индикатора финансовой устойчивости	[0..1]
	29.9.1.	AvgIndicator	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	29.9.2.	ActualSignIdentiicator	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
29.10	IndicatorsAggregate		clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
30.	StoragePlaceInfo		StoragePlaceInfoType	Составной тип. Сведения о сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) открытых площадках (частях открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров	[0..n]
30.1.	StoragePlaceAddress		RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.2.	BasisOfUseStoragePace	Сведения о документе, подтверждающем нахождение в собственности, хозяйственном владении, оперативном управлении или аренде	BasisOfUseStoragePaceType	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем нахождение в собственности, хозяйственном владении, оперативном управлении или аренде	[1]
	30.2.1.	BasisOfUseCode	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	30.2.2.	DocumentInfo	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	30.2.2.1	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	30.2.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	30.2.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	30.2.3.	DateBegin	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	30.2.4.	DateEnd	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	31.	BranchDetails	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..n]
	32.	DocsInfo	DocsInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.1.	CopiesFounderDocs	Копии учредительных документов юридического лица	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
	32.1.1. DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	32.1.2. FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoriesCust	Бинарные данные	[0..1]
	32.1.3. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	32.1.4. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
32.2.	NoDebtDocs	Документ, подтверждающий отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
	32.2.1. DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	32.2.2. FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoriesCust	Бинарные данные	[0..1]
	32.2.3. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	32.2.4. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
32.3.	FinStabilityDocs	Документы (копии документов), подтверждающие расчет значений показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
	32.3.1. DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.3.2.	FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoryCust	Бинарные данные	[0..1]
	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
	NoFactCriminalDocs	Документы, выданные компетентным органом государства-члена и подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
32.4.1.	DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
32.4.2.	FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoryCust	Бинарные данные	[0..1]
32.4.3.	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
32.4.4.	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.5.	HasSystemAccGoodsDocs	Документы, подтверждающие наличие у заявителя системы учета товаров, отвечающей установленным законодательством государства-члена о таможенном регулировании требований, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
	32.5.1. DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	32.5.2. FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoriesCust	Бинарные данные	[0..1]
	32.5.3. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	32.5.4. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
32.6.	StoragePlaceDocs	Копии документов, подтверждающих наличие у заявителя, претендующего на получение свидетельства второго или третьего типа, сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров, завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проведения таможенного контроля	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
	32.6.1. DocsSheetNumberDocs	Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	32.6.2. FileContent	Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoriesCust	Бинарные данные	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.7.	32.6.3. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	32.6.4. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
	OtherDocs	Иные документы	DocsSheetNumberInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящем заявлении	[0..1]
		Количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
		Содержание файла в формате Adobe PDF в Base64	CategoryCust:BinaryDataCategoriesCust	Бинарные данные	[0..1]
33.	32.7.1. DocsSheetNumberDocs				
	32.7.2. FileContent				
	32.7.3. ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	32.7.4. ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
	SigningDetails	Подпись заявителя	RUScat_ru:SigningDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о подписании документа	[1]
		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	33.1. cat_ru:PersonSurname				
	33.2. cat_ru:PersonName				
	33.3. cat_ru:PersonMiddleName				
	33.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	33.5. RUScat_ru:CommunicationDetails	Сведения о контактных реквизитах	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	33.5.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.5.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
33.6.	RUScat_ru:SigningDate	Дата подписания	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Таблица № 26 – Заявление о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными партиями в течение установленного периода времени

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными партиями в течение установленного периода времени
2	Идентификатор	1006126E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ApplicationAcceptCIassDecision:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationAcceptClassDecision
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationAcceptClassDecision.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu:
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationAcceptClassDecision		Заявление о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени	ApplicationAcceptClassDecisionType	Заявление о принятии решения о классификации товара	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DecisionSign	Признак заявления о принятии решения по классификации товара (1- заявление о принятии решения, 0 - заявление о принятии предварительного решения)	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	NumberApplication	Номер заявления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	DateApplication	Дата заявления	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Declarant	Информация о заявителе	DeclarantType	Составной тип. Информация о заявителе	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
6.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.2.	cat_ru:PIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:PINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode		Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode		Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.3.	*.3. cat_ru:RNN	RNN. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.1.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.1. cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	6.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
		ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
6.4.5.	cat_ru:KGOKPRO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
		Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.5.	cat_ru:OKPROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:OKATOCODE	Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
6.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
6.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
6.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
6.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
6.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.9.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.10.	LegalAddress	Юридический адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.	CUESADCustomsRepresentative	Таможенный представитель	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresentativeType	Составной тип. Таможенный представитель	[0..1]
7.1.	catESAD_cu:ContractRepresDecl	Договор таможенного представителя с декларантом	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
7.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.	catESAD_cu:CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
7.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.4.	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.3.		Составной тип (choice)			[0..1]
7.3.1.	catESAD_cu:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.3.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.3.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.3.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.3.2.	catESAD_cu:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.3.	catESAD_cu:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.3.3.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.3.4.	catESAD_cu:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.3.4.1.	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.3.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.3.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.5.	catESAD_cu:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.3.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика. ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	
	cat_ru:KGOKPRO				
8. GoodInfo		Информация о товаре	GoodInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
8.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.2.	TechnicalDescription	Общее техническое описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.3.	MethodInstal	Способ монтажа (сборки)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.4.	BeginDate	Планируемый период поставки товара: дата начала	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.5.	EndDate	Планируемый период поставки товара: дата окончания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.6.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры, под которую будет помещен товар	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.7.	Reason	Причины, по которым невозможна подача заявлений на выпуск в одном таможенном органе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.	AddressFactInstal	Адрес места фактической сборки, монтажа, установки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.9.	CustomsControls	Контролирующая таможня	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	8.9.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.9.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	Component	Перечень компонентов	ComponentType	Составной тип. Перечень компонентов	[0..n]
	8.10.1 NumberComponent	Номер компонента/Номер части компонента	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.10.2 NameComponent	Наименование компонента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.10.3 TNVEDCode	Классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
	8.10.4 NetWeightQuantity	Вес нетто компонента, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.10.5.	GoodsInformation	Характеристики товаров	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..1]
8.10.5.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.5.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.10.5.3.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
8.10.5.4.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.5.5.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.10.5.6.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.10.5.7.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.10.5.8.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.10.5.9.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.10.5.10.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесоматериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
8.10.5.11.	catESAD_cu:WoodDescriptionDetails	Сведения о лесоматериалах	catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
*.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:AllowanceDetail	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.1.	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.1.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.1.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.1.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.4.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.4.2.1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.4.2.2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.2.3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
*4.3.	catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении		catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*4.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*4.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*4.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*5.	catESAD_cu:DeviationDetails	Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте		catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*5.1	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении		catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*5.1.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*5.1.1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 5.2	*.5.1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.5.2	catESAD_cu:WidthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.2.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.2.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.2.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
* 5.3	*.5.3	catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.5.3.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.5.3.2	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5.3.3	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
* 6.	catESAD_cu:DiameterRangeDetails	Сведения о диапазоне диаметров	catESAD_cu:RangeMeasureType	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.6.1.	catESAD_cu:MinRangeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.6.2.	catESAD_cu:MaxRangeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.7.	catESAD_cu:ContractVolumeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.8.	catESAD_cu:FactVolumeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
8.10.5.12.	catESAD_cu:Dimensions		catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:LengthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 2.	* 2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	* 2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	* 3.	catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
* 3.	* 3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	* 3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
8.10.5.13.	catESAD_cu:DateIssue		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.10.5.14.	catESAD_cu:SerialNumber		clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.10.5.15.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
* 1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSct_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
8.10.5.16.	catESAD_cu:RecordId	Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.10.5.17.	catESAD_cu:LineNum	Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8.10.5.18.	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
8.10.5.19.	catESAD_cu:LicenseGroup	Сведения о разрешительном документе к товарной группе	catESAD_cu:LicenseGroupType	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1. catESAD_cu:LicDocument	Разрешительный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	*.1.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2. catESAD_cu:RecordId	Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.3. catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
	8.10.6 CustomsExport	Таможенный орган вывоза	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
8.10.6.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.10.6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9. PersonSignature					
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Подпись заявителя Фамилия	cat_ru:PersonSignatureType clt_ru:NameType	Составной тип. Подпись. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1] [1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	AttachedDocuments	Опись прилагаемых документов	AttachedDocumentsType	Составной тип. Информация о дополнительном направлении документов, указанных в заявлении	[0..n]
10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.4.	DocForm	Признак электронной формы документа, представляемого с заявлением о принятии предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
10.5.	PresentationDate	Срок представления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.6. SheetsNumber		Количество листов приложении (кроме сброшюрованных приложений)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Таблица № 27 – Заявление о зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, в счет денежного залога

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, в счет денежного залога
2	Идентификатор	1002049E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:ApplicationAdvanceToCollateral:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationAdvanceToCollateral
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationAdvanceToCollateral.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationAdvanceToCollateral	Заявление о зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, в счет денежного залога	ApplicationAdvanceToCollateralType	Заявление о зачете денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, в счет денежного залога	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4. Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5. ApplicantInfo	Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
6. AdvanceAmount	Сумма денежных средств, уплаченных в качестве авансовых платежей, подлежащих зачету	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	PaymentTypeIndicator	Использование авансовых платежей в качестве: 1 - обеспечения исполнения обязанности по уплате, 2 - обеспечения исполнения обязанностей в сфере таможенного дела, 3 - обеспечения исполнения обязанностей УЭО, 4 - генерального обеспечения, 5 - обеспечения исполнения обязанностей в сфере таможенного дела и УЭО	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
8.	ObligationCode	Код вида обязательства	clt_ru:CodeVariableType	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
9.	ApplicantSignature	Подпись руководителя организации или уполномоченного от имени организации или ИП	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Notes	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Таблица № 28 – Заявление по введению реестра «Таможенные перевозчики»

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление по ведению реестра «Таможенные перевозчики»
2	Идентификатор	1001309E
3	Версия	5.15.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:ApplicationCustomsCarrierRegistry:5.15.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationCustomsCarrierRegistry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationCustomsCarrierRegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationCustomsCarrierRegistry		Заявление по ведению реестра «Таможенные перевозчики»	ApplicationCustomsCarrierRegistryType	Заявление по ведению реестра «Таможенные перевозчики»	[1]
	DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ApplicationType	Идентификатор вида заявления: ВК - Заявление о включении в реестр; ИЗ - Заявление о внесении изменений в реестр; ИС - Заявление об исключении из реестра	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	ApplicationDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson	Руководитель таможенного органа, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	AppOrganizationInfo	Сведения об организации-заявителе	AppOrganizationInfoType	Составной тип. Сведения об организации-заявителе	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2. cat_ru:KGOKPRO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKPROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCODE	Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.8.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	AddressPost	Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	AppOrganizationOPF	Организационно-правовая форма организации-заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.	FNSInfo	Свидетельство о постановке на налоговый учёт	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
7.11.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
7.11.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.11.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.11.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.12.	OGRNInfo	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.12.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.13.	OrganizationURL	Адрес сайта организации-заявителя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.	AppOrganizationEmployee	Руководитель организации-заявителя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	BankAccountInfo	Сведения о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
9.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
9.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
9.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
10.	ActivityDuration	Срок осуществления деятельности по перевозке грузов (в годах)	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
11.	CollateralInfo	Сведения об обеспечении исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	CollateralInfoType	Составной тип. Способ (способы) обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, номера и даты документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязанностей	[1]
11.1.	CollateralAmount	Общая сумма обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	CollateralMeans	Способы обеспечения исполнения обязанностей	CollateralMeansType	Составной тип. Способы обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	[0..1]
11.2.1.	CollMoneyDocAmount	Внесение денежных средств (денег) на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	11.2.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование предоставляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер предоставляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.1.4.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.2.	CollBankGuaranteeDocAmount	Банковская гарантия на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	11.2.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование предоставляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.2.	11.2.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.2.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	11.2.3.	CollGuaranteeDocAmount	Поручительство на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
11.2.3.1.	11.2.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.3.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.4.	CollPropertyPawningDocAmount		Залог имущества на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.5.	CollOtherDocAmount	Обеспечение исполнения обязанности иным способом на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralOtherType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности иным способом	[0..n]
11.2.5.1.	DocAmount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[1]
	*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	* 4.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		CollOther	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		CollLaterIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	TransportInfo		TransportInfoType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах	[1]
	12.1.	TotalPackageNumber	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	12.2.	TransportModeCode	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1..n]
	12.3.	TransportUnitInfo	TransportUnitInfoType	Составной тип. Сведения о единице транспортного средства	[1..n]
12.3.1.		cat_ru:VIN	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
12.3.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
12.3.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.3.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.7.	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
12.3.8.	OwnerVehicle	Собственник транспортного средства	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.3.9.	LessorVehicle	Арендодатель, субарендодатель транспортного средства	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
12.3.10.	SupportingDocument	Документ, подтверждающий право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и аренды транспортного средства международной перевозки, которое предполагается использовать при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..1]
12.3.10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.10.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.3.10.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.10.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	*.1. FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	*.2. FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
12.3.10.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.3.10.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.3.10.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.3.10.9.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.11.	12.3.10.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	12.3.10.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.3.10.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.3.10.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.3.10.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	12.3.10.15.	DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.11.	UseSealSign	Признак пригодности ТС для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями (0 - не пригодно; 1 - пригодно)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	12.3.12.	UseSealDocument	Свидетельство о допущении т/с к перевозкам под таможенными печатями и пломбами	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..1]
	12.3.12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.12.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.3.12.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.12.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	*.1. FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	*.2. FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
12.3.12.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.3.12.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.3.12.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	12.3.12.9.	ArchDocumentID	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	12.3.12.10.	ArchDocStatus	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	12.3.12.11.	ArchDocDate	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	[0..1]
	12.3.12.12.	PrDocumentTerm	clt_ru:DateCustType	Срок действия документа	[0..1]
	12.3.12.13.	DocumentIssueAgency	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.3.12.14.	DocumentSheetNumber	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	12.3.12.15.	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	PresentedDocuments		PresentedDocumentsInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие заявленные сведения	[0..1]
	13.1.	FoundDocuments	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
	13.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.1.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
13.1.5.1.	File Name	13.1.5.1.1.	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
		13.1.5.1.2.	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3 Мбайт	[1]
	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.1.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.1.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.1.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.1.1.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
13.1.1.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.1.1.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.1.1.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.1.1.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.1.1.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.	NoDebtDocuments	Документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
13.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.2.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	13.2.5.1.	FileName	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	13.2.5.2.	FileData	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3 Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.6.	ArchDecID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.2.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.2.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.2.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.2.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
13.2.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.2.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.2.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.2.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	FinStabilityDocuments	Документы, подтверждающие расчет значений показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
13.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.3.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
13.3.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
13.3.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.6.	ArchDecID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.3.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.3.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.3.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.3.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
13.3.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.3.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.3.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.3.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	NoCriminalDocuments	Документы, выданные компетентным органом государства-члена и подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
13.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	13.4.5.1.	FileName	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	13.4.5.2.	FileData	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
13.4.6.	ArchDecID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.4.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.4.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.4.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.4.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	c1t_ru:DateTimeCustType	Дата/Время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.4.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	c1t_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.4.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	c1t_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.4.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	c1t_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.4.15.	DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	c1t_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	PermittingDocuments	Разрешительные документы на осуществление деятельности по перевозке грузов, если такой вид деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется на основании соответствующих разрешений (лицензий)	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
13.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	c1t_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.5.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
13.5.6.	13.5.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	13.5.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3 Мбайт	[1]
	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.5.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.5.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.5.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
13.5.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.5.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.5.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.5.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.5.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	OtherDocuments	Иные документы	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
13.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
13.6.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	ArchDecID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.6.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.6.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
13.6.9.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.6.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
13.6.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	CustomsCarrierRegistryCertificate	Свидетельство о включении в реестр «Таможенные перевозчики»	CustomsCarrierRegistryCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр «Таможенные перевозчики»	[0..1]
	CustomsCode	Код таможи, выдавшей Свидетельство	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	DocumentNumber	Номер Свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	LetterIndicator	Буква добавления	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.4.	RegistrationDate	Дата выдачи Свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	RegistryChangeReasons	Основания для внесения изменений в реестр / исключения из реестра «Таможенные перевозчики»	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	ChangeDetails	Описание сведений, подлежащих изменению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
17.	TotalSheetNumber	Общее количество листов (указывается в Заявлении о внесении изменений в реестр таможенных перевозчиков)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Таблица № 29 – Заявление по ведению реестра «Владельцы таможенных складов»

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление по ведению реестра «Владельцы таможенных складов»
2	Идентификатор	1001307E
3	Версия	5.15.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:ApplicationCustomsWarehousesRegistry:5.15.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationCustomsWarehousesRegistry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationCustomsWarehousesRegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationCustomsWarehousesRegistry		Заявление по ведению реестра «Владельцы таможенных складов»	ApplicationCustomsWarehousesRegistryType	Заявление по ведению реестра «Владельцы таможенных складов»	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ApplicationType	Идентификатор вида заявления: ВК - Заявление о включении в реестр; ИЗ - Заявление о внесении изменений в реестр; ИС - Заявление об исключении из реестра	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	ApplicationDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson	Руководитель таможенного органа, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	AppOrganizationInfo	Сведения об организации-заявителе	AppOrganizationInfoType	Составной тип. Сведения об организации-заявителе	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	7.4.4. cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ) Республики Армения.	[0..1]
7.4.5. cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCODE	Код OKATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.8.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.4.	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text150Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	AppOrganizationOFF	Организационно-правовая форма организации-заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.	FNSInfo	Свидетельство о постановке на налоговый учёт	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
7.10.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
7.10.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.10.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.11.	OGRNInfo	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.11.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.12.	OrganizationURL	Адрес сайта организации-заявителя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	AppOrganizationEmployee	Руководитель организации-заявителя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.	BankAccountInfo	Сведения о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
9.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
9.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
9.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
10.	TypeWarehouseIndicator	Тип склада: 0 – открытый; 1 – закрытый	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
11.	ReasonClosedWH	Обоснование необходимости выбора склада закрытого типа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
12.	WarehouseEquipmentInfo	Сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся во владении заявителя и предназначенных для использования в качестве таможенного склада, об их месте нахождения, обустройстве, оборудовании и о материальном оснащении	WarehouseEquipmentInfoType	Составной тип. Сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся во владении заявителя и предназначенных для использования в качестве таможенного склада, об их месте нахождения, обустройстве, оборудовании и о материальном оснащении	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	BuildingInfo	Сведения о здании (части здания), комплексе зданий и (или) об открытой площадке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.2.	WarehouseAddress	Местонахождение	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.3.	EquipmentInfo	Сведения об оборудовании и о материально-техническом оснащении помещений и (или) об открытых площадок, находящихся во владении заявителя и предназначенных для использования в качестве таможенного склада	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.4.	TotalAreaMeasure	Общая площадь (кв. м)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
12.5.	OpenAreaMeasure	Полезная площадь открытой площадки (кв. м)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
12.6.	CubageMeasure	Полезный объем помещения (куб. м)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.7.	OwnershipConfirmInfo	Сведения о документах, подтверждающих право владения сооружениями, помещениями, предназначенными для использования в качестве таможенного склада	OwnershipConfirmType	Составной тип. Документы, подтверждающие право владения сооружениями, помещениями, предназначенными для использования в качестве таможенного склада	[1..n]
12.7.1.	PropObjectName	Наименование объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.7.2.	PropObjectPurpose	Предназначение объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.7.3.	PropObjectArea	Площадь объекта, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
12.7.4.		Составной тип (choice)			[1]
12.7.4.1	OwnStoragePlace	Территория и/или помещения находятся в собственности	OwnStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в собственности	[1]
*.1.	OwnershipCertificate	Свидетельство о собственности	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
*.1.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
*.1.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.3.	CertificateDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1.4.	CertificateAgency	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	EncumbrancesIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.3.	EncumbrancesDetails	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.7.4.2	RentStoragePlace		RentStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в аренде	[1]
	*.1.	TempIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.	RentAgreement	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*.2.1.	AgreementNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.2.	AgreementDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.3.	AgreementTill	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.7.4.3 OperManagementStoragePlace	*.2.4.	RegistryAgreementNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.5.	RegistryAgreementDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	AgreementDetails	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	PermittedUsing	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*1.1.	*1 Certificate		OperManagementStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в хозяйственном ведении / оперативном управлении	[1]
	Составной тип (choice)		CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
	*.1.1.1.	CertificateSeries	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	*.1.1.2.	CertificateNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
*1.1.1.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*1	*1.1.1.4.	CertificateAgency	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*1.1.1.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*1 Agreement		AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*1.1.2.1.	AgreementNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*1.1.2.2.	AgreementDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*1.1.2.3.	AgreementTill	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*1.1.2.4.	RegistryAgreementNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*1.1.2.5.	RegistryAgreementDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*2. OperManagementNotes		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	12.7.5. PropObjectDetails		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	CollateralInfo	Сведения об обеспечении исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	CollateralInfoType	Составной тип. Способы обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, номера и даты документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязанностей	[1]
	13.1. CollateralAmount	Общая сумма обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	13.2. CollateralMeans	Способы обеспечения исполнения обязанностей	CollateralMeansType	Составной тип. Способы обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	[0..1]
	13.2.1. CollMoneyDocAmount	Внесение денежных средств (денег) на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
		13.2.1.1 cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		13.2.1.2 cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.2.	13.2.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.2.1.4	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	13.2.2. CollBankGuaranteeDocAmount	Банковская гарантия на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	13.2.2.1	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.2.3.	13.2.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.2.2.4	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	13.2.2.3. CollGuaranteeDocAmount	Поручительство на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	13.2.3.1	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.2.4.	13.2.3.2	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.3.3	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.2.3.4	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	CollPropertyPawningDocAmount	Залог имущества на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
13.2.4.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.4.2	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.4.3	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.2.4.4	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.2.5.	CollOtherDocAmount	Обеспечение исполнения обязанности иным способом на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralOtherType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности иным способом	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.5	DocAmount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.2.5 CollOther		Описание иного способа обеспечения исполнения обязанности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
13.2.6. CollLaterIndicator		Информация будет предоставлена после принятия предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
14. InsuranceAgreement		Договор страхования риска гражданской ответственности	InsuranceAgreementType	Составной тип. Договор страхования риска гражданской ответственности	[0..1]
14.1. AgreeNumber		Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.	AgreemDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.3.	AgreemTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.4.	RegistryAgreemNumber	Регистрационный номер договора по Росреестру	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	RegistryAgreemDate	Дата договора по Росреестру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	InsurCompanyName	Наименование страховой компании	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
14.7.	InsurCertificate	Лицензия страховой компании	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
14.7.1	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
14.7.2	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
14.7.3	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.7.4	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	InsurSum	Общая сумма страхования, руб.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.9.	InsurCompanyINN	ИНН страховой компании	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
14.10.	InsurCompanyKPP	КПП страховой компании	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.11.	InsurCompanyOGRN	OGRN страховой компании	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
15.	PresentedDocuments	Документы, подтверждающие заявленные сведения	PresentedDocumentsInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие заявленные сведения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	FoundDocuments	Учредительные документы юридического лица	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.1.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.1.4	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.5	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.1.5	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.1.5	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.1.6	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.7	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.8	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.9	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.1	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.1.1	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.1.1	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.1.1	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.1.1	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.1.1	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	NoDebtDocuments	Документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.2.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.2.5.1	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.2.5.2	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.2.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.2.13	PrdDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.2.13	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.2.14	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.15	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3. FinStabilityDocuments	Документы, подтверждающие расчет значений показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.3.5 FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.5	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.3.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.3.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.3.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.3.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4. NoCriminalDocuments	Документы, выданные компетентным органом государства-члена и подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций и более, его заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	15.4.5.FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.4.5.FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.4.6.	ArchDecIID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.4.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.4.13.	DocumentIssueAgency	Орган, издавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.4.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.4.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	AccountingSystemDocuments	Документы, подтверждающие наличие у заявителя системы учета товаров, отвечающей установленным законодательством государства-члена о таможенном регулировании, требованиям, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	15.5.5 FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.5.5 FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.5.6.	ArchDecIID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.5.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.5.13.	DocumentIssueAgency	Орган, издавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.5.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.5.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.	HasWarehouseDocuments	Документы, подтверждающие наличие у заявителя, претендующего на получение свидетельства второго или третьего типа, сооружений, помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров, завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или) проведения таможенного контроля	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.6.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	15.6.5.1 FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.6.5.2 FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3 Мбайт	[1]
15.6.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.6.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.6.12.	PrfDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.6.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.6.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом формативных документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
15.7. OtherDocuments		Иные документы	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.7.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.7.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	15.7.5.1 FileName	Имя файла	clt_ru:Text150Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.7.5.2	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.7.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.7.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.7.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.7.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.7.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.7.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.7.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.7.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	15.7.14.	DocumentSheetNumber	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	15.7.15.	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	16. CustomsWNOwnersRegistryCertificate	Свидетельство о включении в реестр «Владельцы таможенных складов»	CustomsWNOwnersRegistryCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр «Владельцы таможенных складов»	[0..1]
16.1.	CustomsCode	Код таможи, выдавшей Свидетельство	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2. SerialNumber	Порядковый номер Свидетельства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	16.3. LetterIndicator	Буквенный символ (при выдаче Свидетельства - заглавная буква "А" русского алфавита, при внесении изменений в реестр владельцев таможенных складов и выдаче нового Свидетельства указывается следующая заглавная буква русского алфавита)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.	RegistrationDate	Дата выдачи Свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	RegistryChangeReasons	Основания для внесения изменений в реестр / исключения из реестра «Владельцы таможенных складов»	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
18.	ChangeDetails	Описание сведений, подлежащих изменению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.	TotalSheetNumber	Общее количество листов (указывается в Заявлении о внесении изменений в реестр владельцев таможенных складов)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Таблица № 30 – Заявление по ведению реестра «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление по ведению реестра «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»
2	Идентификатор	1001308E
3	Версия	5.15.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:ApplicationDutyFreeShopRegistry:5.15.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationDutyFreeShopRegistry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationDutyFreeShopRegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationDutyFreeShopRegistry		Заявление по ведению реестра «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»	ApplicationDutyFreeShopRegistryType	Заявление по ведению реестра «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ApplicationType	Идентификатор вида заявления: ВК - Заявление о включении в реестр; ИЗ - Заявление о внесении изменений в реестр; ИС - Заявление об исключении из реестра	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	ApplicationDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson	Руководитель таможенного органа, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	AppOrganizationInfo	Сведения об организации-заявителе	AppOrganizationInfoType	Составной тип. Сведения об организации-заявителе	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN		ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2.	cat_ru:INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	RNN. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:Code Variable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	cat_ru:OKROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6.	cat_ru:OKATOCCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
		Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9.	AppOrganizationOPF	Организационно-правовая форма организации-заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		Свидетельство о постановке на налоговый учёт	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
7.10.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:Code Variable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
		Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.10.2.	CertificateNumber				

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru.DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru.NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru.DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.11. OGRNInfo		Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
7.11.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru.CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.11.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	OrganizationURL	Адрес сайта организации-заявителя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.	AppOrganizationEmployee	Руководитель организации-заявителя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	BankAccountInfo		Сведения о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
9.	9.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
	9.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.	cat_ru:BankMFO		МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKROID		Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:BICID		БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:SWIFTID		SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.8.	cat_ru:CorrAccount		Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
9.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount		Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	9.10.	cat_ru.SpecialTransitCurrencyAccount	clt_ru.ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	10. DutyFreeShopInfo	Сведения о магазине беспошлинной торговли	DutyFreeShopInfoType	Составной тип. Сведения о магазине беспошлинной торговли	[1]
	10.1.	DutyFreeShopAddress	cat_ru.AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	10.2.	EquipmentInfo	clt_ru.FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	TotalAreaMeasure	Общая площадь магазина беспошлинной торговли (в том числе торговых залов, подсобных помещений, складов)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	10.4. OwnershipConfirmInfo	Сведения о документах, подтверждающих право владения сооружениями, помещениями, предназначенными для использования в качестве магазина беспошлинной торговли	OwnershipConfirmType	Составной тип. Документы, подтверждающие право владения сооружениями, помещениями, предназначенными для использования в качестве магазина беспошлинной торговли	[0..n]
10.4.1.	PropObjectName	Наименование объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	PropObjectPurpose	Предназначение объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	PropObjectArea	Площадь объекта, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	10.4.4.	Составной тип (choice)			[1]
	10.4.4.1. OwnStoragePlace	Территория и/или помещения находятся в собственности	OwnStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в собственности	[1]
*1. OwnershipCertificate		Свидетельство о собственности	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
*.1.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
*.1.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.4.2.	*.2.	EncumbrancesIndicator	Наличие обременений (0 - нет, 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.3.	EncumbrancesDetails	Описание обременений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	RentStoragePlace		Территория и/или помещения находящаяся в аренде	RentStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в аренде	[1]
*.1.	TempIndicator		Временное владение и пользование (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	RentAgreement		Договор аренды	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*.2.1.	AgreementNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
*.2.2.	AgreementDate		Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	AgreementTill		Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.4.3.	* 2.4.	RegistryAgreementNumber	Регистрационный номер договора по Росреестру	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			Дата договора по Росреестру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	* 3.	AgreementDetails	Условия аренды	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	* 4.	PermittedUsing	Разрешенное использование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	OperManagementStoragePlace		Территория и/или помещения находятся в хозяйственном ведении / оперативном управлении	OperManagementStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в хозяйственном ведении / оперативном управлении	[1]
* 1.			Составной тип (choice)			[1]
	*.1.1.	Certificate	Свидетельство	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.1.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1.2.	Agreement	Договор	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 1.2.1.	AgreemNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	AgreemDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	AgreemTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	RegistryAgreementNumber	Регистрационный номер договора по Росреестру	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	RegistryAgreementDate	Дата договора по Росреестру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
* 2. OperManagementNotes		Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.4.5. PropObjectDetails		Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн
11.	CollateralInfo	Сведения о предоставлении обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве владельца магазина беспошлинной торговли	CollateralInfoType	Составной тип. Способ (способы) обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве владельца магазина беспошлинной торговли	[1]
11.1.	CollateralAmount	Общая сумма обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в качестве владельца магазина беспошлинной торговли	clt_am.AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.	CollateralMeans	Способы обеспечения исполнения обязанностей	CollateralMeansType	Составной тип. Способы обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.1.	CollMoneyDocAmount		Внесение денежных средств (денег) на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	11.2.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.1.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.2.	CollBankGuaranteeDocAmount		Банковская гарантия на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	11.2.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	CollGuaranteeDocAmount	Поручительство на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
11.2.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.3.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
11.2.4.	CollPropertyPawningDocAmount	Залог имущества на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
11.2.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.2.4.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.5.	CollateralDocAmount	Обеспечение исполнения обязанности иным способом на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralOtherType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности иным способом	[0..n]
	11.2.5.1. DocAmount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[1]
	* 1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	* 4.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.5.2.	CollOther	Описание иного способа обеспечения исполнения обязанности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		Информация будет предоставлена после принятия предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
12.	PermitsRetailTradeDocuments		DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[1..n]
12.1. cat_ru:PrDocumentName		Сведения о регистрационных или разрешительных документах на розничную торговлю			
		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.2. cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.3. cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
12.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
12.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
12.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru.DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru.ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru.ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
12.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru.DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru.DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru.FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru.SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.4	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0.. 1]
	ApprovalOpeningInfo	Сведения о согласовании открытия магазина беспопыльной торговли	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.. n]
14.	CoordFunctionInfo	Сведения о согласовании порядка функционирования магазина беспопыльной торговли (с указанием категорий лиц, которым будет осуществляться реализация товаров)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.. n]
15.	PresentedDocuments	Документы, подтверждающие заявления	PresentedDocumentsInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие заявления	[0.. 1]
15.1.	FoundDocuments	Учредительные документы юридического лица	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0.. n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.1.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.1.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.1.5.2.	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.1.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.1.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Минимум
15.1.12	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru.DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru.FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru.SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru.DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
15.2. NoDebtDocuments		Документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.2.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.2.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.2.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.2.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.2.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.2.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	15.2.12	PrDocumentTerm	clt_ru.DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.2.13	DocumentIssueAgency	clt_ru.FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	15.2.14	DocumentSheetNumber	clt_ru.SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	15.2.15	DocumentModeID	clt_ru.DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	FinStabilityDocuments	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.3.1.	cat_ru.PrDocumentName		clt_ru.DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.3.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.3.6.	15.3.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.3.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.3.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.3.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.3.12	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.3.13	DocumentIssue Agency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.3.14	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
		Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	NoCriminalDocuments	Документы, выданные компетентным органом государства-члена и подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.4.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.4.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.4.5.2.	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3 Мбайт	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.4.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.4.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.12	PrDocumentTerm		Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.4.13	DocumentIssueAgency		Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.4.14	DocumentSheetNumber		Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.4.15	DocumentModeID		Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5. AccountingSystemDocuments		Документы, подтверждающие наличие у заявителя системы учета товаров, отвечающей установленным законодательством государства-члена о таможенном регулировании, требованиям, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.5.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.5.6.	15.5.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.5.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.5.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.5.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.5.12	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.5.13	DocumentIssue Agency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.5.14	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
		Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
15.6. OtherDocuments		Иные документы	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
15.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
15.6.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
15.6.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.6.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15.6.10	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
15.6.11	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
15.6.12	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.6.13	DocumentIssue Agency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.6.14	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	15.6.15	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	DutyFreeShopOwnersRegistryCertificate		DutyFreeShopOwnersRegistryCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении в реестр «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»	[0..1]
	16.1.	CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2.	SerialNumber	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3. SerialNumberChange		Порядковый номер. Указывается при внесении изменений в Реестр и выдаче нового Свидетельства.	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0.. 1]
	16.4. RegistrationDate	Дата выдачи Свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0.. 1]
17. RegistryChangeReasons		Основания для внесения изменений в реестр / исключения из реестра «Владельцы магазинов беспошлинной торговли»	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.. n]
	18. ChangeDetails	Описание сведений, подлежащих изменению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0.. n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн .
19.	TotalSheetNumber	Общее количество листов (указывается в Заявлении о внесении изменений в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли)	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]	

Таблица № 31 – Заявление по ведению реестра «Владельцы свободных складов»

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление по ведению реестра «Владельцы свободных складов»
2	Идентификатор	1001306E
3	Версия	5.15.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:ApplicationFreeWarehousesRegistry:5.15.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationFreeWarehousesRegistry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationFreeWarehousesRegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Categories:3.0.0	CategoryCust
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
3	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationFreeWarehousesRegistry		Заявление по ведению реестра «Владельцы свободных складов»	ApplicationFreeWarehousesRegistryType	Заявление по ведению реестра «Владельцы свободных складов»	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ApplicationType	Идентификатор вида заявления: ВК - Заявление о включении в реестр; ИЗ - Заявление о внесении изменений в реестр; ИС - Заявление об исключении из реестра	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	ApplicationDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson	Руководитель таможенного органа, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	6.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	AppOrganizationInfo	Сведения об организации-заявителе	AppOrganizationInfoType	Составной тип. Сведения об организации-заявителе	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	OrganizationInfo		Сведения об организации	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	OrganizationURL		Адрес сайта организации-заявителя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.	AppOrganizationOPF		Организационно-правовая форма организации-заявителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.	AppOrganizationEmployee		Сотрудник организации, сформировавший заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.	GoodsAddress		Местонахождение товаров	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	CreatingPurposes	Цели создания свободного склада (виды хозяйственной деятельности, которые предполагается осуществлять на свободном складе)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.	BankAccountInfo	Сведения о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
12.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
12.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:OKROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Тип	Описание типа	Мн.
12.7.	cat_ru:SWIFTID	Описание элемента SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
12.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
12.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	WarehouseEquipmentInfo	Сведения о здании (части здания), комплексе зданий, обустроенных и оборудованных территориях и (или) открытых площадках, об информационной системе Заявителя, используемой при учете товаров	WarehouseEquipmentInfoType	Составной тип. Сведения о здании (части здания), комплексе зданий, обустроенных и оборудованных территориях и (или) открытых площадках, находящихся во владении заявителя и предназначенных для использования в качестве свободного склада, об их месте нахождения с указанием кадастрового номера земельного участка, который предполагается включить в территорино свободного склада	[1]
13.1.	BuildingInfo	Сведения о здании (части здания), комплексе зданий	clt_pi:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.2.	EquipmentInfo	Сведения об оборудовании и о материально-техническом оснащении сооружений, помещений для целей создания свободного склада	clt_pi:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Тип	Описание типа	Мн.
OwnershipConfirmInfo			OwnershipConfirmType	Составной тип. Документы, подтверждающие право владения сооружениями, помещениями, предназначенными для использования в качестве свободного склада	[1..n]
13.3.	13.3.1.	PropObjectName	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.3.2.	PropObjectPurpose	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	13.3.3.	PropObjectArea	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
	13.3.4.				[1]
	13.3.4.1.	OwnStoragePlace	OwnStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в собственности	[1]
	*.1.	OwnershipCertificate	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 1.1.1.	CertificateSeries	clt_pi:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
* 1.1.2.	CertificateNumber	CodeVariable12Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 12 символов	[1]
* 1.1.3.	CertificateDate	clt_pi:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
* 1.1.4.	CertificateAgency	clt_pi:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2.	EncumbrancesIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.3.	EncumbrancesDetails	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.3.4.2.	RentStoragePlace		RentStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в аренде	[1]
	*.1.	TempIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.2.	RentAgreement	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*.2.1.	AgreementNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2.2.	AgreementDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.3.4.3.	*.2.3.	AgreementTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.2.4.	RegistryAgreementNumber	Регистрационный номер договора по Росреестру	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.5.	RegistryAgreementDate	Дата договора по Росреестру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.3.	AgreementDetails	Условия аренды	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4.	PermittedUsing	Разрешенное использование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.3.4.3.	OperManagementStoragePlace		Территория и/или помещения находящаяся в хозяйственном ведении / оперативном управлении	OperManagementStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в хозяйственном ведении / оперативном управлении	[1]
	*.1.			Составной тип (choice)		
	*.1.1.	Certificate	Свидетельство	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]

Элемент	Серия свидетельства	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 1.1.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_pi:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
* 1.1.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	CodeVariable12Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 12 символов	[1]
* 1.1.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_pi:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
* 1.1.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_pi:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
*1.1.2.	*1.1.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Agreement		Договор	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*1.2.1.	AgreementNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*1.2.2.	AgreementDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*1.2.3.	AgreementTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*2.	*1.2.4.	Registry AgreementNumber	Регистрационный номер договора по Росреестру	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*1.2.5.	Registry AgreementDate	Дата договора по Росреестру	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	OperManagementNotes		Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.3.5.	PropObjectDetails		Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	CollateralInfo	Сведения об обеспечении исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	CollateralInfoType	Составной тип. Способ (способы) обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, номера и даты документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязанностей	[1]
14.1.	CollateralAmount	Общая сумма обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	clt_pi:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.2.	CollateralMeans	Способы обеспечения исполнения обязанностей	CollateralMeansType	Составной тип. Способы обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела	[0..1]
14.2.1.	CollMoneyDocAmount	Внесение денежных средств (денег) на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.2.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.2.1.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.2.2.	CollBankGuaranteeDocAmount		Банковская гарантия на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	14.2.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.3.	14.2.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.2.2.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	CollGuaranteeDocAmount		Поручительство на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	14.2.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.3.2.	14.2.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.2.3.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.4.	CollPropertyPawningDocAmount		Залог имущества на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[0..1]
	14.2.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.2.4.4.	Amount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.2.5.	CollOtherDocAmount		Обеспечение исполнения обязанности иным способом на сумму, эквивалентную сумме в евро	CollateralOtherType	Составной тип. Обеспечение исполнения обязанности иным способом	[0..n]
	14.2.5.1.	DocAmount	Обеспечение исполнения обязанности на сумму (эквивалент в евро)	CollateralDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанностей	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.4.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.2.5.2.	CollOther	Описание иного способа обеспечения исполнения обязанности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.2.6.	CollLaterIndicator	Информация будет предоставлена после принятия предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
15.	ForeignGoodsStorage	Сведения о намерении осуществлять временное хранение иностранных товаров на свободном складе	ForeignGoodsStorageType	Составной тип. Сведения о намерении осуществлять временное хранение иностранных товаров на свободном складе	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	ForeignGoodsIndicator		Намерение временного хранения иностранных товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
15.2.	EquipmentInfo		Дополнительные сведения о хранении иностранных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	PresentedDocuments		Документы, подтверждающие заявленные сведения	PresentedDocumentsInfoType	Составной тип. Документы, подтверждающие заявленные сведения	[0..1]
16.1.	FoundDocuments		Учредительные документы юридического лица	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.1.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.1.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	16.1.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.1.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.1.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.1.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.1.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.1.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.1.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.1.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.1.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.1.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.1.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2.	NoDebtDocuments	Документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством о налогах и сборах (налоговым законодательством) государства-члена, в котором зарегистрирован заявитель	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.2.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	16.2.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.2.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.2.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.2.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.2.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.2.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.2.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.2.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.2.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.2.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.2.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.	FinStabilityDocuments	Документы, подтверждающие расчет значений показателей финансовой устойчивости и совокупного показателя финансовой устойчивости	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.3.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.3.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.3.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.3.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.3.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа. присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.3.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.3.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.3.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.3.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.3.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.	NoCriminalDocuments	Документы, выданные компетентным органом государства-члена и подтверждающие отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности физических лиц государств-членов, являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
	16.4.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.4.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.4.6.	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.4.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.4.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.4.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.4.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.4.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.4.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.4.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.4.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.5.	AccountingSystemDocuments	Документы, подтверждающие наличие у заявителя системы учета товаров, отвечающей установленным законодательством государства- члена о таможенном регулировании, требованиям, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.5.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДП)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.5.	DocumentBody	Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
16.5.5.1. File Name	16.5.5.1. FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.5.5.2. FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.5.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.5.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.5.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.5.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.5.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.5.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.5.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.5.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.5.	16.5.15.	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	16.6.	HasWarehouseDocuments	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.6.	16.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.6.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
16.6.6.	16.6.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	16.6.5.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	ArchDeclID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.6.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.6.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.6.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.6.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.6.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.6.12.	PrfDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.6.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.6.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.6.	16.6.15.	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.	OtherDocuments	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
16.7.	16.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.7.4.	DocCode	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.5.	DocumentBody	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.7.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.7.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.7.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.7.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.7.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа. присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.7.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
16.7.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.7.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
17.	FreeWNOwnersRegistryCertificate	Свидетельство о включении в реестр «Владельцы свободных складов»	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	CodeVariable12Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 12 символов	[1]
17.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	RegistryChangeReasons	Основания для внесения изменений в реестр / исключения из реестра «Владельцы свободных складов»	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.	ChangeDetails	Описание сведений, подлежащих изменению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	TotalSheetNumber	Общее количество листов (указывается в Заявлении о внесении изменений в реестр владельцев свободных складов)	clt_pi:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Таблица № 32 – Заявление по ведению реестра «Владельцы складов временного хранения»

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление. Ведение реестра «Владельцы складов временного хранения»
2	Идентификатор	1001305E
3	Версия	5.15.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:RegistrationDocuments:ApplicationWarehouseOwnersRegistry:5.15.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationWarehouseOwnersRegistry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationWarehouseOwnersRegistry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationWarehouseOwnersRegistry	Заявление по ведению реестра «Владельцы складов временного хранения»	ApplicationWarehouseOwnersRegistryType	Заявление по ведению реестра «Владельцы складов временного хранения»	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ApplicationType	Идентификатор вида заявления: ВК - Заявление о включении в реестр; ИЗ - Заявление о внесении изменений в реестр; ИС - Заявление об исключении из реестра	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4. ApplicationDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. Customs	Таможенный орган, в адрес которого направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	5.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson		cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	6.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	6.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	AppOrganizationInfo		cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
8.	AppOrganizationOFF		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.	AppOrganizationChief		cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [1]
	9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [1]
	9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый [0..1]
	9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый [0..1]
10.	INNCertificate		Свидетельство о постановке на налоговый учет	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства [0..1]
	10.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов [0..1]
	10.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый [0..1]
	10.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 [0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	EGRULCertificate	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
11.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
11.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	BankAccountInfo		cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
12.1.	cat_ru:BankAccount		clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
12.2.	cat_ru:BankAccountDescription		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.3.	cat_ru:BankName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.4.	cat_ru:BankMFO		clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:OKROID		clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	cat_ru:BICID		clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.7.	cat_ru:SWIFTID		clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
12.8.	cat_ru:CorrAccount		clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
12.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
13.	InsuranceAgreement	Договор страхования риска гражданской ответственности	InsuranceAgreementType	Составной тип. Договор страхования риска гражданской ответственности	[0..1]
13.1.	AgreementNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.2.	AgreementDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.3.	AgreementTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.4.	InsurCompanyName	Наименование страховой компании	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.5.	InsurCertificate	Лицензия страховой компании	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
13.5.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.5.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.6.	InsurSum	Общая сумма страхования, руб.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.	InsurCompanyINN	ИНН страховой компании	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	InsurCompanyKPP	КПП страховой компании	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	InsurCompanyOGRN	ОГРН страховой компании	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
14.	GuaranteeDocuments	Документы, подтверждающие предоставление таможенных пошлин, налогов	GuaranteeDocumentType	Составной тип. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	[0..n]
	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
14.5.1.	14.5.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
		FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
		ArchDecID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.9.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
14.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата/время. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
14.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
14.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
14.16.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
14.16.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.17.	GuaranteeAmount	Сумма документа, руб.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.18.	PresentLaterIndicator	Будет предоставлен после принятия предварительного решения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
14.19.	DocumentDetails	Сведения о государственной регистрации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.20.		Составной тип (choice)			[0..1]
14.20.1.	GuaranteeInfoBank	Банковская гарантия	GuaranteeInfoBankDetailsType	Составной тип. Дополнительные сведения о банковской гарантии	[1]
	14.20.1.1. BankName	Название банка	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	14.20.1.2. BankINN	ИНН банка	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
14.20.2.	PropCollateral	Залог имущества	PropCollateralOrSuretyDetailsType	Составной тип. Дополнительные сведения о залоге имущества / Поручительство	[1]
	14.20.2.1. GuarantName	Название организации-гаранта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.20.2.	GuarantINN	ИНН организации-гаранта	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[1]
	14.20.2.3. GuarantDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	14.20.3. Surety	Поручительство	PropCollateralOrSuretyDetailsType	Составной тип. Дополнительные сведения о залоге имущества / Поручительстве	[1]
14.20.3.1.	GuarantName	Название организации-гаранта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	GuarantINN	ИНН организации-гаранта	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[1]
	14.20.3.3. GuarantDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.20.4.	CashCollateral	Денежный залог	CustomsReceiptDetailsType	Составной тип. Дополнительные сведения о денежном залоге	[1]
	14.20.4.1. CustomsReceiptRegNumber	Регистрационный номер ТР	CustomsReceiptRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.4.	DocNumberPrefix	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
15.	OwnershipConfirmDocuments		OwnershipConfirmType	Составной тип. Документы, подтверждающие право владения территорией, помещениями и прилегающей территорией	[0..n]
15.1.	PropObjectName	Наименование объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
15.2.	PropObjectPurpose	Предназначение объекта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
15.3.	PropObjectArea	Площадь объекта, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
15.4.			Составной тип (choice)		[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.1.	OwnStoragePlace	Территория и/или помещения находятся в собственности	OwnStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в собственности	[1]
15.4.1.1.	OwnershipCertificate	Свидетельство о собственности	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
*.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
*.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.1.2.	EncumbrancesIndicator	Наличие обременений (0 - нет, 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	15.4.1.3. EncumbrancesDetails	Описание обременений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.4.2.	RentStoragePlace	Территория и/или помещения находятся в аренде	RentStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в аренде	[1]
	15.4.2.1. TempIndicator	Временное владение и пользование (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
15.4.2.2.	RentAgreement	Договор аренды	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]
	*.1. AgreementNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	*.2. AgreementDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3. AgreementTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.4.2.3.	AgreementDetails	Условия аренды	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.4.2.4.	PermittedUsing	Разрешенное использование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.3.	OperManagementStoragePlace	Территория и/или помещения находятся в хозяйственном ведении / оперативном управлении	OperManagementStoragePlaceType	Составной тип. Сведения, подтверждающие нахождение в хозяйственном ведении / оперативном управлении	[1]
15.4.3.1.		Составной тип (choice)			[1]
	*.1. Certificate	Свидетельство	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[1]
	*.1.1 CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	*.1.2 CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3 CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1.4 CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.5 CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
16.	* 2.	Agreement	Договор	AgreementType	Составной тип. Договор	[1]	
		* 2.1	AgreemNumber	Номер договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
		* 2.2	AgreemDate	Дата договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		* 2.3	AgreemTill	Срок действия договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	15.4.3.2.		OpenManagementNotes	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	15.5.	PropObjectDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	PermitWarehouseDocuments		Разрешительные документы, подтверждающие право осуществлять хранение товаров	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]	
	16.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	16.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
16.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
16.6.	ArchDecID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.9.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
16.10.	ArchDocStatus		Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
16.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
17.	WarehouseType	Тип склада временного хранения. Товары, принимаемые на хранение (для CBX закрытого типа)	WarehouseKindType	Составной тип. Тип склада временного хранения	[0..1]
17.1.	WarehouseKindIndicator	Тип склада (0 - закрытый, 1 - открытый)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[1]
17.2.	StoreGoodsIndicator	Товары, принимаемые на хранение (0 - товары владельца склада, 1 - определенные товары)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[0..1]
17.3.	StoreGoodsDetails	Описание товаров, принимаемых на хранение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	WarehouseAreaMeasure	Общая площадь СВХ, площадь и полезный объем помещения, площадь и полезная площадь открытой площадки, площадь прилегающей к СВХ территории	WarehouseAreaType	Составной тип. Общая площадь СВХ, площадь и полезный объем помещения, площадь и полезная площадь открытой площадки, площадь прилегающей к СВХ территории	[0..1]
18.1.	IndoorArea	Площадь помещения, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
18.2.	IndoorUsefulVolume	Полезный объем помещения, куб. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
18.3.	OutdoorArea	Площадь открытой площадки, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
18.4.	OutdoorUsefulArea	Полезная площадь открытой площадки, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
18.5.	AdjacentArea	Площадь прилегающей территории, кв. м	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.	GoodsSafety	Обеспечение сохранности товаров, исключения доступа к ним посторонних лиц (не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении товаров и не являющихся представителями лиц, обладающих такими полномочиями), возможности проведения в отношении товаров таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.	WarehouseEquipment	Обустройство и оборудование прилегающей к СВХ территории, тип покрытия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
21.	WarehouseAccess	Подъездные пути к СВХ, удаленность от автомагистралей, ж/д станций, аэропортов, морских (речных) портов, вид транспорта, которым возможна доставка товаров на СВХ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
22.	InspectionEquipment	Обустройство и оборудование места для проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.	PerimeterContinuity	Неразрывность территории СВХ по периметру, ограждение (обозначение) открытой площадки и прилегающей к СВХ территории	PerimeterContinuityType	Составной тип. Неразрывность территории СВХ по периметру и ограждение открытой площадки и прилегающей территории	[0..1]
	23.1. ContinuityIndicator	Неразрывность территории СВХ по периметру (0 - не обеспечена, 1 - обеспечена)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	23.2. ContinuityDetails	Описание ограждения территории	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
24.	KppEquipment	Обустройство и оборудование контрольно-пропускных пунктов, наличие соответствующих средств обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы территории СВХ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	RadioactivityControlEquipment	Оборудование СВХ техническими средствами таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов	TechnicalMeansType	Составной тип. Сведения о техническом средстве	[0..n]
25.	MeanKind	Тип технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	MeanModel	Модель технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	MeansNumber	Количество технических средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.4.	Manufacturer	Производитель технического средства	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.5.	VerificationInfo	Сведения о поверке	VerificationInfoType	Составной тип. Сведения о поверке	[0..1]
	25.5.1. VerificationDetails	Сведения о поверке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	25.5.2. VerificationTerm	Срок действия поверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25.6.	MeanDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
26.	XRayInspectionEquipment	Оборудование СВХ досмотровой рентгеновской техникой	XRayInspectionEquipmentType	Составной тип. Сведения о досмотровой рентгеновской технике	[0..n]
26.1.	MeanKind	Тип технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
26.2.	MeanModel	Модель технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
26.3.	MeansNumber	Количество технических средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
26.4.	Manufacturer	Производитель технического средства	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.	VerificationInfo	Сведения о поверке	VerificationInfoType	Составной тип. Сведения о поверке	[0..1]
	26.5.1. VerificationDetails	Сведения о поверке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	26.5.2. VerificationTerm	Срок действия поверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.6.	MeanDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
26.7.	XRayCertificate	Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
26.7.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
26.7.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
26.7.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Мн.
26.8.	SanitaryCertificate	Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с лучевой досмотровой установкой	CertificateType	[0..1]
26.8.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	[0..1]
26.8.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	[0..1]
26.8.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	[0..1]
26.8.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	[0..1]
26.8.5.	CertificateTerm	Срок действия свидетельства	clt_ru:DateCustType	[0..1]
27.	WeighingEquipment	Весовое оборудование, предназначенное для использования на СВХ	WeighingEquipmentType	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
27.1.	MeanKind	Тип технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
27.2.	MeanModel	Модель технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
27.3.	MeansNumber	Количество технических средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
27.4.	Manufacturer	Производитель технического средства	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
27.5.	VerificationInfo	Сведения о поверке	VerificationInfoType	Составной тип. Сведения о поверке	[0..1]
	27.5.1.	VerificationDetails	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	27.5.2.	VerificationTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27.6.	MeanDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
27.7.	VerificationCertificate	Свидетельство о поверке	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
	27.7.1.	CertificateSeries	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
27.	27.7.2.	CertificateNumber	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	27.7.3.	CertificateDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	27.7.4.	CertificateAgency	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	27.7.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	27.8.	WeightCapacity	sat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
28.	LoadingEquipment		LoadingEquipmentType	Составной тип. Сведения о погрузо-разгрузочной технике	[0..n]
28.1.	MeanKind	Тип технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.2.	MeanModel	Модель технического средства	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
28.3.	MeansNumber	Количество технических средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
28.4.	Manufacturer	Производитель технического средства	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
28.5.	VerificationInfo	Сведения о поверке	VerificationInfoType	Составной тип. Сведения о поверке	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.5.1.	VerificationDetails	Сведения о поверке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	VerificationTerm	Срок действия поверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.6.	MeanDetails	Дополнительные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
28.7.	CargoCapacity	Грузоподъемность погрузо-разгрузочной техники	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
28.8.	StateRegCertificate	Государственный регистрационный знак	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
28.8.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
				Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
28.8.2.	CertificateNumber	Номер свидетельства	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
28.8.3.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.8.4.	CertificateAgency	Наименование органа, выдавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	28.8.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
29.	GoodsAccountingSystem	Используемая на СВХ автоматизированная система учета товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
30.	CommunicationSystems	Оборудование СВХ телефонной связью, оргтехникой и множительной техникой	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
31.	PersonalCabinetRegDateTime	Дата и время регистрации участника ВЭД в личном кабинете	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
32.	StoreSpecialConditions	Возможность хранения товаров, требующих особых условий хранения, возможность поддержания в помещении СВХ определенного температурного режима	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
33.	AttachedDocuments	Документы, подтверждающие заявленные сведения	DocumentInfoType	Составной тип. Сведения о документе	[0..n]
33.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
33.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
33.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.4.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
33.5.	DocumentBody		Документ (бинарные данные)	DocumentBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]
33.5.1.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
33.6.	ArchDecID		Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
33.7.	ArchID		Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
33.8.	ArchDocID		Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
33.9.	ArchDocumentID		Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
33.10.	ArchDocStatus		Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
33.11.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
33.12.	PrDocumentTerm	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
33.13.	DocumentIssueAgency	Орган, выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
33.14.	DocumentSheetNumber	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
33.15.	DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
34.	WarehouseOwnersRegCertificate	Свидетельство о включении в реестр «Владельцы складов временного хранения»	CertificateType	Составной тип. Реквизиты свидетельства	[0..1]
34.1.	CertificateSeries	Серия свидетельства	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и или) независимого от языка представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
34.	34.2.	CertificateNumber	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	34.3.	CertificateDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	34.4.	CertificateAgency	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	34.5.	CertificateTerm	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	35.	RegistryChangeReasons	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
36.	ChangeDetails	Описание сведений, подлежащих изменению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
37.	TotalSheetNumber	Общее количество листов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]

Таблица № 33 – Заявление о возврате авансовых платежей / Заявление плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств / Заявление плательщика о возврате (зачете) денежного залога

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о возврате авансовых платежей / Заявление плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств / Заявление плательщика о возврате (зачете) денежного залога
2	Идентификатор	1002021E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:ApplicationReturnCreditingCash:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicationReturnCreditingCash
6	Имя файла XML-схемы	ApplicationReturnCreditingCash.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationReturnCreditingCash		Заявление о возврате авансовых платежей / Заявление плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств / Заявление плательщика о возврате (зачете) денежного залога	ApplicationReturnCreditingCashType	Заявление о возврате авансовых платежей / Заявление плательщика о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств / Заявление плательщика о возврате (зачете) денежного залога	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegistrationReq	Регистрационный номер и дата заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	Article	Номер статьи Федерального закона	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..n]
5.	ReturnCrediting	Заявление о: 0 - возврате, 1 - зачете	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	CashType	Тип средств: 1 - авансовые платежи; 2 - излишне уплаченные или излишне взысканные суммы таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств; 3 - денежный залог	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
7.	ReasonReturningCrediting	Основание для возврата (зачета); факт, в соответствии с которым возникла излишняя уплата	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	ConditionCrediting	Указываются обстоятельства, в связи с которыми производится зачет: погашение задолженности по уплате таможенных платежей, зачет в счет будущих платежей, обеспечение уплаты таможенных платежей и т.д.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	AmountCash	Сумма денежных средств	AmountCashType	Составной тип. Информация о сумме по виду платежа и КБК	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	BCC	Код бюджетной классификации (КБК)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.2.	BCCTo	Код бюджетной классификации (КБК), на который необходимо произвести возврат денежных средств	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.3.	BCCFrom	Код бюджетной классификации (КБК), с которого необходимо произвести возврат денежных средств	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
9.4.	PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.5.	Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
10.	ApplicantInfo	Сведения о заявителе	ApplicantInfoType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2.2.	cat_ru:PIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:PINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 2.	cat_ru:KATOCCode	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* 3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
* 4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	10.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	10.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный номер налогоплательщика, ПИН - налоговый идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.5.2.		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:OKROID				
10.5.	cat_ru:OKROID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	cat_ru:OKATOCODE	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
10.7.	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.8.	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
10.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.9.	OKSM	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.10.	Classification	Классификация лицевого счета: «0» - «юридическое лицо»; «1» - «физическое лицо»; «2» - «ИП».	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
10.11.	OKTMO	Код ОКТМО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	10.12.	Birthdate	Дата рождения физического лица	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.13.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	10.14.	SNILS	Номер СНИЛС	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
11.	DocSuccession		Сведения о документе, подтверждающем правопреемство	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocTransferAct		Сведения о передаточном акте	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
12.	12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	Customs	Таможенный орган, в который подаётся заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	13.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14. PaymentDocument	Реквизиты платежного документа	PaymentDocumentType	Составной тип. Реквизиты платежного документа	[0..n]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.4.	PaymentModeCode	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[0..1]
	14.5.	Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	15. CustomsReceipt	Реквизиты таможенной расписки	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
15.	15.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	BankInformation	Информация о банковских счетах	BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..1]
16.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
16.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
16.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
16.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
16.11.	ОКТМО	ОКТМО кредитной организации	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[0..1]
17.	AttachedDocuments	Перечень прилагаемых документов	AttachedDocumentsType	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.	EDocCode	Код вида электронного документа (сведений)	clt_ru:CodeVariableIDType	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
17.5.	DocArchIdDetails	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
17.5.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	17.5.2. catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	17.5.3. catESAD_cu:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
18.	PrevCustoms	Таможенный орган, в который ранее были поданы документы	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
18.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
18.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.	PrevAttachedDocuments	Перечень ранее представленных документов	AttachedDocumentsType	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
19.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.4.	EDocCode	Код вида электронного документа (сведений)	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
19.5.	DocArchIdDetails	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
19.5.1.	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
19.5.2.	catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	19.5.3. catESAD_cu:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
	ApplicantSignature	Подпись заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	20.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	20.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21.	20.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	GTDID	Номер таможенного документа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..n]
	21.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	21.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	21.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.	DocPaymentOfCustoms	Документ по уплате таможенных платежей, пеней, процентов, в счёт которого зачесть	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	22.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	PayerInfo	Сведения о вносителе таможенных платежей	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
24.	DocCalcPayment	Документ, в соответствии с которым исчислялись таможенные платежи	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	24.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	24.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25.		24.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	DocConfCease	Документ, подтверждающий исполнение (прекращение)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	25.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
25.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 34 – Заявление о принятии /изменении классификационного решения товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о принятии /изменении классификационного решения товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде
2	Идентификатор	1006059E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ApplicClassificationDecision:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicClassificationDecision
6	Имя файла XML-схемы	ApplicClassificationDecision.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
2	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
5	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicClassificationDecision	Заявление о принятии /изменении классификационного решения товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде	ApplicClassificationDecisionType	Заявление о принятии /изменении классификационного решения товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. IIDDoc	Идентификатор вида документа: КР - заявление о принятии решения по классификации; ИЗ - заявление о принятии решения о внесении изменений в решение по классификации;	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. ApplicationRegistration		Исходящий номер и дата заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. PrecedingDecisionRegNumber		Регистрационный номер изменяемого Решения по классификации (ИЗ)	RegistryNumberType	Составной тип. Регистрационный номер и дата документа	[0..1]
	5.1. IDDoc	Идентификатор вида документа: КР - решение по классификации;	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	5.2. CountryCode	Буквенный код государства-члена Евразийского экономического союза	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	5.3. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.4. Date		Дата принятия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
6.	CustomsDecl	Код и наименование таможенного органа, в зоне деятельности которого будет производиться декларирование (КР)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Declarant	Сведения о заявителе	DeclarantType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
7.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* 4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный номер налогового номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	7.6.1 RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.2	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	cIt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScIt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScAt_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
7.8.1	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScIt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
7.8.2	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	cIt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScIt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.11	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.12	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.12.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.12.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.13	Chief	Руководитель (заместителя руководителя)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
7.13.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.13.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.13.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.13.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.4	DeclarantSign	Признак: заявитель - физическое лицо (1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
8.	GoodsDescription	Наименование товара (КР)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	GoodsInformation	Марка, модель, артикул и иные характеристики товара (КР)	GoodsInformationType	Составной тип. Характеристика товара	[0..n]
9.1.	GoodsMark	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
9.2.	GoodsModel	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
9.3.	GoodsMarking	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
9.4.	GoodsOtherInfo	Иные характеристики	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.	ComponentList	Перечень компонентов	RUDECLcat:DisassemComponentType	Составной тип. Компонент товара в несобранном или разобранном виде	[0..n]
10.1	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
10.2	catESAD_cu:KGWeight	Количество в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.3	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена товара /Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4	catESAD_cu:InvoiceCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
10.5	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.5.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
10.5.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
10.6	RUDECLcat:IDNumber	Сборочный номер компонента	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
10.7	RUDECLcat:ComponentName	Наименование компонента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.8	RUDECLcat:ComponentId	Служебный порядковый номер компонента	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[0..1]
10.9	RUDECLcat:ParentIDNumber	Сборочный номер родительского компонента	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
10.1	RUDECLcat:ChangeAction	Признак изменения: 1 - добавление компонента, 2 - изменение компонента, 3 - исключение компонента. (Заполняется только при изменении решения по классификации)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
11	GoodsDirection	Направление перемещения товаров: ИМ/ЭК	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
12	CustomsModeCode	Вид таможенной процедуры, под которую будет помещен товар (КР)	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13	PersonSignature	Подпись заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
13.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14	StartDelivery	Начало поставки товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15	TermOfDelivery	Окончание поставки товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16	ChangeDecisionInfo	Сведения об изменениях в решении по классификации товара в несобранном виде	ChangeDecisionInfoType	Составной тип. Сведения об изменениях в решении по классификации товара в несобранном виде	[0..n]
16.1	ChangeDecisionDetails	Описание изменений в решении по классификации товара в несобранном виде.	ChangeDecisionDetailsType	Составной тип. Описание изменений в решении по классификации товара в несобранном виде	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	PositionNumber	Номер графы решения по классификации товара	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	16.1.1 DataChangedDetails	Сведения, указанные в изменяемой графе решения по классификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	16.1.1.1 PositionDataNewEdition	Измененная редакция графы решения по классификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	16.1.1.4 ChangeReason	Причины внесения изменений в решение по классификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.2	ChangeGrounds	Основания для внесения изменений в решение по классификации товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	16.3 ComponentChangeListInfo	Сведения об изменяемых компонентах	RUDECLcat:DisassemComponentType	Составной тип. Компонент товара в несобранном или разобранном виде	[0..n]
16.3.	catESAD_cu:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	16.3.1 catESAD_cu:KGWeight	Количество в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	16.3.1 catESAD_cu:InvoicedCost	Цена товара /Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.4	catESAD_cu:InvoiceCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3, 3 символа. Текстовый	[0..1]
16.3.4	catESAD_cu:SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
16.3.5.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
16.3.5.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.5.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
16.3.4	RUDECLcat:IDNumber	Сборочный номер компонента	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
16.3.	RUDECLcat:ComponentName	Наименование компонента	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
16.3.	RUDECLcat:ComponentId	Служебный порядковый номер компонента	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[0..1]
16.3.	RUDECLcat:ParentIDNumber	Сборочный номер родительского компонента	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
16.3.	RUDECLcat:ChangeAction	Признак изменения: 1 - добавление компонента, 2 - изменение компонента, 3 - исключение компонента. (Заполняется только при изменении решения по классификации)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17	AttachedDocuments	Опись прилагаемых документов	InventDocumentType	Составной тип. Информация о приложенных к заявлению документах	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1	DocForm	Признак электронной формы предоставляемого документа (true - электронная форма, false - бумажная форма)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
17.2	InvDocCode	Код вида предоставляемого документа. Заполняется согласно Классификатору видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ.	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида предоставляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
17.3	InvDocName	Вид документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование предоставляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
17.4	InvDocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер предоставляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.5	InvDocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.6	InvDocLists	Количество листов в документе	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
17.7	InvDocCopies	Количество экземпляров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
17.8	Note	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.9	ArchID	Идентификатор электронного архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
17.1	ArchDocID	Идентификатор документа в электронном архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.1	InventDocumentID	Уникальный идентификатор документа, представленного в описи. Заполняется при использовании в системах электронного декларирования в случае наличия на момент составления описи указанного документа в электронном виде.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
17.1	InventLineID	Уникальный идентификатор строки в описи. GUID. Обязателен для заполнения при использовании в системах электронного декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
18	FormDecision	Вид формы принятия решения: 1- Электронный документ; 2- На бумажном носителе	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
19	ReasonDecision	Основание для принятия решения о внесении изменений в решение о классификации товара	ReasonDecisionType	Составной тип. Основание для принятия решения о внесении изменений в решение о классификации товара	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.1 ReasonDecisionKind	Основание для принятия решения, предусмотренное частью 2 статьи 17 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ; 1 - Принято решение или есть разъяснение; 2 - Внесено изменение в ТН ВЭД ЕАЭС; 3 - Ошибки или опечатки; 4 - Изменение сведений о заявителе и (или) таможенном органе; 5 - Изменение условий внешнеэкономической сделки; 6 - Представление декларантом заявления об отказе от дальнейших поставок компонентов товара.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
19.2 ReasonDecisionText	Текстовое описание основания для принятия решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
20 OtherInfo	Иные сведения, которые, по мнению заявителя, необходимо сообщить	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Таблица № 35 – Заявление на оказание услуги «Принятие предварительных решений о стране происхождения товара» / Заявление о принятии предварительного решения о происхождении товара

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление на оказание услуги «Принятие предварительных решений о стране происхождения товара» / Заявление о принятии предварительного решения о происхождении товара
2	Идентификатор	1006249E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:ApplicPrelimOriginCountry:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ApplicPrelimOriginCountry
6	Имя файла XML-схемы	ApplicPrelimOriginCountry.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3	RUSclt_ru
2	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicPrelimOriginCountry		Заявление на оказание услуги «Принятие предварительных решений о стране происхождения товара» / Заявление о принятии предварительного решения о происхождении товара	ApplicPrelimOriginCountryType	Заявление на оказание услуги «Принятие предварительных решений о стране происхождения товара» / Заявление о принятии предварительного решения о происхождении товара	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Description	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
4.	ApplicationInfo	Сведения о заявке	ApplicationInfoType	Составной тип. Информация о заявке	[1]
4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.4.	EPGUIndicator	Признак подачи на ЕПГУ: 0 - Нет; 1 - Да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.5.	ApplicationSourceSystemID	Идентификатор заявления на ЕПГУ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.6.	ApplicationID	Идентификатор заявки в АПС «Электронные Госуслуги»	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.7.	DepartmentCode	Код подразделения, в которое предоставляется заявка	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Applicant	Сведения о заявителе	ApplicantType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)				
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1. cat_ru:OGRN	OGRN/OGRNIP. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (OGRN) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.2.	cat_ru:PIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:PINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.3.	*.2.	cat_ru:KATOCODE	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
5.4.4.	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	5.4.5. cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
5.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
5.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails		cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
5.12.1.	cat_ru:Phone	Контактный реквизит субъекта			
		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса			
		Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса			
		Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.13.	ApplicantID	Идентификатор заявителя	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.14.	ApplicantClass	Тип заявителя	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
5.15.	ApplicantType	Заявитель является	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
5.16.	OtherApplicantType	Укажите, кем является заявитель в случае выбора значения «Иное»	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
5.17.	GeneralNotes	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
5.18.	BirthDate	Дата рождения. Указывается для ФЛ/ИП/ИГ	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.19.	BirthPlace	Место рождения. Указывается для ФЛ/ИП/ИГ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.20.	PostalAddress	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.21.	Citizenship	Гражданство заявителя	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.22.		Составной тип (choice)			[0..1]
5.22.1.	LegalInfo	Сведения о юридическом лице	LegalInfoType	Составной тип. Сведения о заявителе - юридическом лице	[1]
5.22.1.1.	OPF	Организационно-правовая форма	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
5.22.1.2.	RegistrationNumber	Номер государственной регистрации	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
5.22.1.3.	RegistrationDate	Дата государственной регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.22.1.4.	OrganizationHead	Сведения о руководителе организации	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
*.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.22.1.5.	OrganizationDeputyHead	Сведения о зам.руководителе организации	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:PersonSurname	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	*.3.	cat_ru:PersonMiddleName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:PersonPost	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.22.2.	ForeignLegalInfo		ForeignLegalInfoType	Составной тип. Сведения о заявителе - иностранном юридическом лице	[1]
	5.22.2.1.	FullNameLat	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.22.2.2.	ShortNameForeign	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.22.2.3.	OPFLat	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	5.22.2.4.	PlaceReg	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	5.22.2.5.	FullAddressLat	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
6.	AppliedDocument		AppliedDocumentType	Составной тип. Вложение	[0..n]
	6.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.	DocumentModeCode	Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	Name	Имя файла документа	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6.6.	Number	Номер файла документа	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
6.7.	Expansion	Расширение файла	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
6.8.	Base	Файл в формате base64	RUSclt_ru:Text10MB	Текстовая информация. До 10Мбайт	[0..1]
6.9.	Description	Комментарий	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
7.	ApplicantSignature	Подпись заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Составной тип (choice)		[1]		

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	DecisionCountryOrigin	Заявление на выдачу решения	DecisionCountryOriginType	Составной тип. Принятие предварительного решения о стране происхождения товара	[1]
8.1.1.	Goods	Сведения о товаре	GoodsType	Составной тип. Сведения о товаре	[0..1]
8.1.1.1.	GoodsName	Наименование товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
8.1.1.2.	GoodsFirmName	Фирменное наименование товара (товарный знак)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.1.1.3.	Purpose	Назначение товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.4.	Kind	Сорт товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.5.	Mark	Марка товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.6.	Model	Модель товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.7.	Article	Артикул товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.8.	OtherInformation	Другие сведения о товаре, позволяющие его идентифицировать	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.1.9.	TNVEDCode	Код ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
8.1.1.10.	PackageDescription	Описание упаковки	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..8]
8.1.1.11.	CommercialPurpose	Коммерческое назначение и другая дополнительная информация	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..8]
8.1.1.12.	MakingProcessDescription	Описание технологического процесса изготовления товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]
8.1.1.13.	Amount	Стоимость товара	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	RUScat_ru:Amount	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	*.2.	RUScat_ru:CurrencyCode	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
8.1.1.14.	ExternalEconomicDeal		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]
8.1.1.15.	GoodsNotes		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.1.1.16.	CountryDeclared		CountryType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
	*.1.	CountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	*.2.	CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
8.1.1.17.	PPR		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.1.1.18.	Materials		MaterialType	Составной тип. Сведения о материалах, из которых изготовлен товар	[1..n]
	*.1.	Name	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.2.	*.2.	TNVEDCode	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
	*.3.	Price	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	*.4.	CurrencyCode	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.5.	Country	CountryType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	*.5.1.	CountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	*.5.2.	CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	PreliminaryDecision		PreliminaryDecisionType	Составной тип. Ранее выданное предварительное решение	[0..1]
	8.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.1.2.4.	OrderNumber		clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	OrderDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	Description		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	Alteration		Заявление на внесение изменений	AlterationType	Составной тип. Внесение изменений	[1]
8.2.1.	PreliminaryDecision		Ранее выданное предварительное решение	PreliminaryDecisionType	Составной тип. Ранее выданное предварительное решение	[0..1]
	8.2.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.1.4.	OrderNumber	Номер письма ФТС России о выдаче предварительного решения (при наличии)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.1.5.	OrderDate	Дата письма ФТС России (при наличии)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.2.1.6.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]
8.2.2.	Change		Изменяемые сведения	ChangeType	Составной тип. Изменяемые сведения	[1]
	8.2.2.1.	Cause	Причина	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	8.2.2.2.	Changes	Изменяемые сведения	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	8.2.2.3.	Notes	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.3.	Duplicate		Заявление на выдачу дубликата	DuplicateType	Составной тип. Основание для выдачи дубликата	[1]
	8.3.1.	Cause	Причина	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]
	8.3.2.	Notes	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	8.3.3.	GoodsName	Наименование товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.4.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
8.3.5.	PreliminaryDecision	Ранее выданное предварительное решение	PreliminaryDecisionType	Составной тип. Ранее выданное предварительное решение	[0..1]
8.3.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3.5.4.	OrderNumber	Номер письма ФТС России о выдаче предварительного решения (при наличии)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.5.5.	OrderDate	Дата письма ФТС России (при наличии)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3.5.6.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..8]

Таблица № 36 – Заявление на переработку товаров на таможенной территории/ вне таможенной территории/ для внутреннего потребления

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление на переработку товаров на таможенной территории/ вне таможенной территории/ для внутреннего потребления
2	Идентификатор	1007015E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:AppProcessingGoods:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppProcessingGoods
6	Имя файла XML-схемы	AppProcessingGoods.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.16.0	catProc_ru
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppProcessingGoods	Заявление на переработку товаров на таможенной территории/ вне таможенной территории/ для внутреннего потребления	AppProcessingGoodsType	Заявление на переработку товаров на таможенной территории/ вне таможенной территории/ для внутреннего потребления	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ProcessingProcedureCode	Код таможенной процедуры переработки: 21- переработка вне ТТ; 51 - переработка на ТТ; 91 - переработка для внутреннего потребления	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	Customs	Сведения о таможен, в которую подается заявление на переработку товаров	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DocumentOutReq	Реквизиты заявления на переработку товаров	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
5.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	Applicant	Сведения о заявителе	ApplicantType	Составной тип. Сведения о заявителе	[1]
6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]]
6.4.		Составной тип (choice)			[0..1]]
6.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]]
6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]]
6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]]
6.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	RNN. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3 cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]]
	6.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]]
6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]]
6.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификационный физическое лица	RUScat_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
6.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
6.12.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
6.12.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
6.12.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
6.12.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.13.	FactoryPlace	Местонахождение производственных мощностей	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
6.14.	BankReqInfo	Информация о банках и банковских счетах	catProc_ru:BankInfoType	Составной тип. Сведения о банке	[0..n]
6.14.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.14.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.14.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.14.4		Составной тип (choice)			[0..1]
6.14.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Мн.
*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
*.3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
*.3.3	cat_ru:RNN	RNN. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый
*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.14.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.14.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
	*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.14.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType		Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType		Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.14.5	catProc_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType		МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
6.14.6	catProc_ru:OKROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType		Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
6.14.7	catProc_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType		Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.14.8	catProc_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
6.14.9	catProc_ru:BankAccountRUB	Номер рублевого (расчетного) банковского счета	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..n]
6.14.1	catProc_ru:BankAccountVAL	Номер валютного банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
6.14.1	catProc_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.	ProcessingDescription	Описание переработки	ProcessingDetailsType	Составной тип. Описание переработки	[1]
7.1	ProcessingGoods	Товары для переработки (товары ЕАЭС - для переработки вне ТТ, иностранные товары - для переработки на ТТ и для ВП)	catProc_ru:ProcessingGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
7.	catProc_ru:GoodsNumber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1	catProc_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
	7.1 catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	7.1 catProc_ru:GoodsQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	7.1 catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]
	7.1 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]
	7.1 catProc_ru:GoodsRubCost	Стоимость, руб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]]
	7.1 catProc_ru:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..n]]
7.2 ProcOrganization		Лицо (лица), непосредственно осуществляющее (ие) операции по переработке товаров (заполняется, если не совпадает с Заявителем)	catProc_ru:ProcessingOrganizationType	Составной тип. Лицо (лица), непосредственно осуществляющее (ие) операции по переработке товаров	[0..5]]
7.4 cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]]
7.4	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]]
7.4		Составной тип (choice)			[0..1]]
7.2.4	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]]
*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]]
*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.4	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 3.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 3.3 cat_ru:RNN	RNN. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.4 cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
* 1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.4	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		cat_ru:RAOrganizationFeatures	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.2.4		cat_ru:KGOrganizationFeatures	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1	*.1.	cat_ru:KGINN	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]]
7.1	catProc_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]]
7.2.5	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]]
7.2.5	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]]
7.2.5	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]]
7.2.5	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]]
7.1	catProc_ru:Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]]
7.1	catProc_ru:FactoryPlace	Адрес местонахождения его производственных мощностей	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2	catProc_ru:Contract	Сведения о договоре между заявителем процедуры переработки и организацией-переработчиком	catProc_ru:DocExtendedType	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]
7.2.8	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.8	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.8	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.8	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.8	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.8	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]]
7.2.8	catProc_ru:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]]
7.2.8	catProc_ru:ProcessingGoods	Иностранные товары, поступающие для совершения операций по переработке организациям переработчикам (для переработки на ТТ и для ВП)	catProc_ru:ProcessingGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[0..n]]
7.2.9	catProc_ru:GoodsNumber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.9	catProc_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
7.2.9	catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
7.2.9	catProc_ru:GoodsQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7.2.9	catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.9	catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]
7.2.9	catProc_ru:GoodsRubCost		Стоимость, руб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]]
7.2.9	catProc_ru:CustomsCode		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..n]]
7.3	YieldNorm		Норма выхода	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
7.4	PrResult		Продукты переработки	catProc_ru:ProcessingGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]]
7.4	catProc_ru:GoodsNamber		Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]]
7.4	catProc_ru:GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
7.4	catProc_ru:GoodsTNVEDCode		Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]]
7.4	catProc_ru:GoodsQuantity		Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]]
7.4	catProc_ru:MeasureUnitQualifierName		Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]
7.4	catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode		Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4	catProc_ru:GoodsRubCost	Стоимость, руб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]]
	7.4 catProc_ru:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..n]]
7.5	WasteProducts	Отходы переработки (для переработки на ТТ и для ВП)	catProc_ru:WasteProductsType	Составной тип. Отходы переработки	[0..1]]
	7.5 catProc_ru:WasteProductsItem	Отходы переработки - описание товара	catProc_ru:ProcessingGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]]
7.5.1	catProc_ru:GoodsNamber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]]
	7.5.1 catProc_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
7.5.1	catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]]
	7.5.1 catProc_ru:GoodsQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]]
7.5.1	catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]
	7.5.1 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]
7.5.1	catProc_ru:GoodsRubCost	Стоимость, руб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5	7.5.1	catProc_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..n]]
	7.5.4	catProc_ru:IndicatorFurtherUse	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	7.5.5				[0..1]]
	7.5.3	catProc_ru:WasteOutProcedure	clt_ru:Text4Type	Текстовое описание. До 4 символов	[0..1]]
7.6	7.5.3	catProc_ru:WasteOutDisposalInfo	catProc_ru:WasteOutDisposalInfoType	Составной тип. Информация о распоряжении отходами (утилизация/захоронение/уничтожение и т.п.)	[0..1]]
	*.1.	catProc_ru:WasteOutDisposal	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1..n]]
	7.6	Heels	catProc_ru:ProcessingGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[0..n]]
7.7	7.7	catProc_ru:GoodsNumber	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	7.7	catProc_ru:GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
	7.7	catProc_ru:GoodsTNVEDCode	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	7.7	catProc_ru:GoodsQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7 Loss	7.7.1 catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]
	7.7.2 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]
	7.7.3 catProc_ru:GoodsRubCost	Стоимость, руб	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]]
	7.7.4 catProc_ru:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..n]]
	7.7.5 catProc_ru:ProcessingBaseGoodsType	Производственные потери иностранных товаров (для переработки на ТТ и для ВП)	catProc_ru:ProcessingBaseGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах (базовый набор сведений)	[0..n]]
7.7 catProc_ru:GoodsNamber	7.7.1 catProc_ru:GoodsNamber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	7.7.2 catProc_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
	7.7.3 catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	7.7.4 catProc_ru:GoodsQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	7.7.5 catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]]
	7.7.6 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]
	7.7.7 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8	GoodsProcessImplementation	Товары ЕАЭС, используемые при совершении операций по переработке на ТТ	catProc_ru:ProcessingBaseGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах (базовый набор сведений)	[0..n]
		Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
		Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
7.8	catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
7.8	catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.9	Substitute	Замена продуктов переработки эквивалентными товарами	catProc_ru:SubstituteType	Составной тип. Сведения о замене товаров для переработки эквивалентными товарами	[0..1]
		Описание товаров	catProc_ru:ProcessingSubstituteGoodsType	Составной тип. Сведения об эквивалентных заменяемым продуктам переработки товаров	[1]
7.9.1		Составной тип (choice)			[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*1.	catProc_ru:ReplacementGoogsIn	Замена иностранных товаров эквивалентными товарами ЕАЭС (переработка на ТТ)	catProc_ru:ProcessingBaseGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах (базовый набор сведений)	[0..n]
	*.1.1 catProc_ru:GoodsNumber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.1.2 catProc_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.1.3 catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
	*.1.4 catProc_ru:GoodsQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.1.5 catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*2.	*.1.6 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	catProc_ru:ReplacementGoogsOut	Замена продуктов переработки эквивалентными товарами (переработка вне ТТ)	catProc_ru:SubstituteGoodsType	Составной тип. Замена продуктов переработки эквивалентными иностранными товарами	[0..n]
	*.2.1 catProc_ru:GoodsNumber	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.2 catProc_ru:GoodsDescription	Наименование иностранного товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.2.3 catProc_ru:GoodsTNVEDCode	Код иностранного товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 2.4	catProc_ru:GoodsQuantity	Количество товаров в ЕИ по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	* 2.5 catProc_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2.6 catProc_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	* 2.7 catProc_ru:ProcGoodsDescription	Наименование продукта переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	* 2.8 catProc_ru:ProcGoodsTNVEDCode	Код продукта переработки по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
7.5 catProc_ru:MovingGoods		Сведения о вывозе продуктов переработки до ввоза иностранных товаров (для переработки Н/А там территории)/ Сведения о ввозе эквивалентных иностранных товаров до вывоза товаров ЕАЭС (для переработки ВНЕ там территории)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.5 catProc_ru:EquivalenceDetails		Сведения, подтверждающие эквивалентность товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.1 TermLimit		Срок переработки	TermLimitType	Составной тип. Срок переработки	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	TermGeneral	Общий срок (мес)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
7.	TermCalculation	Расчет срока переработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.1	ProcessingDocuments	Документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения иностранными товарами (Реквизиты договора (договоров), на основании которого (-ых) товары помещаются под таможенную процедуру переработки	catProc_ru:ProcessingDocsType	Составной тип. Реквизиты договора (договоров), на основании которого (-ых) товары помещаются под таможенную процедуру переработки	[0..n]
7.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]]
7.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]]
7.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]]
7.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]]
7.	catProc_ru:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1	catProc_ru:CompanyName	Наименование иностранной организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]]
	7.1 ProcessingOperations	Описание операций по переработке товаров	catProc_ru:ProcessingOperationsType	Составной тип. Операции по переработке товаров и способы их совершения	[1..n]]
	7.1 catProc_ru:OperationName	Название операции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	7.1 catProc_ru:OperationMethod	Описание технологического процесса (способ совершения операции)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
	7.1 catProc_ru:OperationTerm	Срок совершения операции	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
7.1	IdentificationMethod	Способ (способы) идентификации иностранных товаров (переработка на ТТ или для ВП) или товаров ЕАЭС (переработка вне ТТ) в продуктах переработки	catProc_ru:IdentificationMethodType	Составной тип. Способ (способы) идентификации иностранных товаров (товаров ЕАЭС) в продуктах переработки	[1]
	7.1 catProc_ru:IdentificationMethodDescription	Описание способа идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]]
	7.1 catProc_ru:AccountingSystem	Информация об используемых заявителем системах учета (производственный, бухгалтерский, налоговый)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	catProc_ru:HeelsItem	Реквизиты документов, содержащих сведения учета товаров	catProc_ru:DocExtendedType	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..n]]
7.13.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]]
7.13.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]]
7.13.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]]
7.13.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]]
7.13.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.13.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	catProc_ru:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.	Attachment	Приложение	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
9.	PersonSignature	Подпись должностного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 37 – Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
2	Идентификатор	1003015E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppProlongTempImpExp:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppProlongTempImpExp
6	Имя файла XML-схемы	AppProlongTempImpExp.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppProlongTempImpExp	Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	AppProlongTempImpExpType	Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	[1]
	DocumentModelID	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DockKind	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	AppDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Applicant	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	GTDID	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
8.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
8.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
8.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.6.	GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8.7.	IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.8.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.	DateEndTempExp	Заявляемая дата окончания срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	EnsuringSign	Признак предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов. 1 - с предоставлением, 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
11.	EnsuringDoc	Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	EnsuringLegalNorm	Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
13.	Reason	Обоснование необходимости продления срока действия таможенной процедуры временного вывоза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	AttachedDocuments	Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ApproverPerson	Подпись руководителя организации или уполномоченного от имени организации лица, либо физического лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 38 – Обращение о выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Обращение о выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами
2	Идентификатор	1008032E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:AppStoreGoodsNotWH:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppStoreGoodsNotWH
6	Имя файла XML-схемы	AppStoreGoodsNotWH.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppStoreGoodsNotWH		Обращение о выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами	AppStoreGoodsNotWHType	Обращение о выдаче разрешения на хранение товаров в местах, не являющихся таможенными складами	[1]
	DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Applicant	Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
6.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	6.1. cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	6.2. cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	6.3.	cat_ru:GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	6.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	6.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	6.6.	IndividualCharacteristics	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	6.7.	SupplementaryQuantity	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	7.	IndividualCharacteristics	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		StoragePlaceInfo	StoragePlaceInfoType	Составной тип. Сведения о месте хранения товаров	[1]
8.	8.1.	StoragePlace	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..2]
	8.2.	AddressStoragePlace	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
	8.3.	OwnerRoomsInfo	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.4.	TitleDocDetails	RUScat_ru:DocBaseType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..n]
		8.4.1. cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.4.	RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.5.	MaterialTechnicalEquipment	Материально-техническое оснащение предполагаемого места хранения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.6.	ActionsSafety	Меры, которые будут приняты декларантом для обеспечения сохранности товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	NormOfLaw	Норма права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	AttachedDocuments	Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
10.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	ApproverPerson	Подпись руководителя организации или уполномоченного от имени организации лица, либо физического лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 39 – Заявление лица, внесшего авансовые платежи, о зачете авансовых платежей в счет исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление лица, внесшего авансовые платежи, о зачете авансовых платежей в счет исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом
2	Идентификатор	1006273E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AppToPayAdvPipeline:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppToPayAdvPipeline
6	Имя файла XML-схемы	AppToPayAdvPipeline.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0	cltESAD_cu
2	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
3	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
5	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppToPayAdvPipeline	Заявление лица, внесшего авансовые платежи, о зачете авансовых платежей в счет исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом	AppToPayAdvPipelineType	Заявление лица, внесшего авансовые платежи, о зачете авансовых платежей в счет исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3. CustomsRequisites		Таможенный орган, в который подается заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	3 cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3 cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. GtdRegistryNumber		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	4 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.		DeclarationKind	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[1]
6.		APAPDeclarant	RUDECLcat:AEODDeclarantDetailsType	Составной тип. Сведения о заявителе, включенном в реестр УЭО	[1]
6.1		cat_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.2		cat_ru:ShortName	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.3		cat_ru:OrganizationLanguage	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.4			Составной тип (choice)		[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
(cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1. cat_ru:OGRN	OGRN/OGRNИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.1. cat_ru:BIN	(cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1. cat_ru:BIN		clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2. cat_ru:IIN		clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3. cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* 2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
* 3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* 4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:RBOrganizationFeatures	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
(cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4	RUScat_ru:CountryA2Code	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Мн.
6.6 RUScat_ru: UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов [1]
6.6 RUScat_ru: CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов [0..1]
6.7 RUScat_ru: BusinessEntityType Name	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов [0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	6.8RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScat_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
	6.9RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	6.9RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1	RUScat_ru:CommunicationDetails		cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.1	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.1	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.	RUScat_ru:SubjectBranch		RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1	RUDECLcat:AEORRegistryIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	catESAD_cu:AEORRegistryIdDetailsType	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
6.1	catESAD_cu:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.1	catESAD_cu:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.1	catESAD_cu:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.1	catESAD_cu:AEORRegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	6.1	catESAD_cu:RegistrationCode	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	7.	AtRAPGoodsShipment	AtRAPGoodsShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
7.1	AtRAPGoods	Товарная часть. Гр.31, 32, 33, 38, 45	AtRAPGoodsType	Составной тип. Товарная часть Заявления. Гр. 32, 38, 45	[1]
	7.1.1	GoodsNumeric	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.1.1.1	GoodsDescription	Наименование (коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.1.3	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТ. Числовой	[1]
7.1.4	NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.1.5	CustomsCost	Таможенная стоимость. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.1.6	DeliveryTime	Дата начала периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.1.7	DeliveryTimeEND	Дата окончания периода поставки. (элемент 7 гр. 31 ДТ)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.1.8	APACustomsPaymentCalculation	Исчисление таможенных платежей. Гр.47	catESAD_ru:CUCustomsPaymentCalculationType	Составной тип. Исчисление таможенных платежей	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.1	catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
7.2.2	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.2.3	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.2.4	catESAD_cu:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
7.2.5	catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.2.6	catESAD_cu:TaxBaseTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.7	catESAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.8	catESAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная -«%/о», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.2.9	catESAD_cu:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:NumericIType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.1	catESAD_cu:RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%/»», признак сборов для РК - «S», специфическая - «(*)»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.2.1	catESAD_cu:Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная -«%/»», специфическая - «(*)»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.2	catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.2.2	catESAD_cu:NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.2	catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	7.2.2 catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	7.2.3 catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
	7.2.3 catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	7.2.3 catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	7.2.3 catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumber	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
7.2.4 APARPayments		Подробности подсчета. Гр. В	AtRAPCustomsPaymentType	Составной тип. Сведения об уплате. Гр. В	[1..n]
7. catESAD_cu:PaymentModeCode		Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
7.	catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
7.	PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	INN	ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика РФ	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. АИРPayments		Итого платежи по Заявлению	AtRAPCustomsPaymentType	Составной тип. Сведения об уплате. Гр. В	[1..n]
	8catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	8catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	8catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
	8catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8	PaymentWayCode	Способ уплаты в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика РФ	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
9.	FilledPerson	Сведения о лице, заполнившем документ	catESAD_ru:ESADFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9 cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9 cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9 cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9 catESAD_cu:QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
	9 catESAD_cu:AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
9 cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.catESAD_cu:IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	catESAD_cu:CUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
9.7.1 catESAD_cu:IdentityCardCode		Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	cltESAD_cu:CUIIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
9.7.2 catESAD_cu:IdentityCardName		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.7.3	catESAD_cu:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.7.4	catESAD_cu:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.5	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
9.7.6	catESAD_cu:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.7.7	catESAD_cu:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.7.8	catESAD_cu:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.7.1	catESAD_cu:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	catESAD_cu:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	catESAD_cu:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9	catESAD_cu:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. cat_ru:Phone		Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10. SigningDate		Дата подачи	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Таблица № 40 – Заявление на передачу разрешения на переработку товаров на таможенной территории иному лицу

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление на передачу разрешения на переработку товаров на таможенной территории иному лицу
2	Идентификатор	1007020E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:AppTransferPermission:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppTransferPermission
6	Имя файла XML-схемы	AppTransferPermission.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:Information:ProcessingDocuments:ProcessingCommonAggregateTypes:5.16.0	catProc_ru
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
App TransferPermission		Заявление на передачу разрешений на переработку товаров на таможенной территории иному лицу	AppTransferPermissionType	Заявление на передачу разрешений на переработку товаров на таможенной территории иному лицу	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Customs	Сведения о таможне, в которую подается заявление о передаче Разрешения на переработку иному лицу	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	DocumentOutReq	Реквизиты заявления о передаче Разрешения на переработку иному лицу	catProc_ru:DocExtendedType	Составной тип. Сведения о представленных документах	[0..1]
4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.4.	catProc_ru:CustomsDocumentCode	Код вида представленного документа в соответствии с классификатором документов и сведений (РК ТС №378)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
4.5.	catProc_ru:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.6.	catProc_ru:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.7.	catProc_ru:DocumentModelID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
5.	ApplicantInformation	Сведения о Заявителе	ApplicantInformationType	Составной тип. Сведения о заявителе процедуры переработки	[1]
5.1.	INN	ИНН заявителя	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[1]
5.2.	OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
6.	PermitNumber	Регистрационный номер разрешения на переработку товаров	catProc_ru:PermitNumberType	Составной тип. Номер разрешения на переработку товаров	[1]
6.1.	catProc_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего Разрешение	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	catProc_ru:RegistrationDate	Дата регистрации Разрешения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	catProc_ru:ProcessingProcedureCode	Код таможенной процедуры переработки: 21-переработка вне ТТ; 51 - переработка на ТТ; 91 - переработка для внутреннего потребления	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
6.4.	catProc_ru:Number	Порядковый номер Разрешения по журналу регистрации	clt_ru:GTIDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	Recipient	Сведения о лице, которому передается Разрешение на переработку	RecipientType	Составной тип. Сведения о лице, которому передается Разрешение на переработку	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)				
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.1.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	*.1.	cat_ru:CategoryCode	cat_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	cat_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	cat_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	cat_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	cat_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	cat_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Мн.
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	[1]
	7.4.4.1. cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	[0..1]
	7.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	[0..1]
	7.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	[1]
	7.4.5.1. cat_ru:KGINN		ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	[0..1]
	7.4.5.2. cat_ru:KGOKPO		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	[0..1]
7.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
7.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
7.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUScat_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUScat_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails		cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.12.1.	cat_ru:Phone	Контактный реквизит субъекта Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.13.	FactoryPlace	Местонахождение производственных мощностей	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.14.	BankReqInfo		catProc_ru:BankInfoType	Составной тип. Сведения о банке	[0..n]
7.14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.14.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.14.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.14.4.2. cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*3.2. cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*3.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.14.4.3.	*3.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*1. cat_ru:UNP	Учетный номер налогоплательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер налогоплательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.14.4.4.	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.14.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.14.5.	catProc_ru:BankMFO	МФО банка	МФО банка	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.14.6.	catProc_ru:OKROID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKROIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.14.7.	catProc_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.14.8.	catProc_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11 символов. Текстовый	[0..1]
7.14.9.	catProc_ru:BankAccountRUB	Номер рублевого (расчетного) банковского счета	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..n]
7.14.10.	catProc_ru:BankAccountVAL	Номер валютного банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
7.14.11.	catProc_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
8.	ProcessingDescription	Причины невозможности использования процедуры переработки на ТГ лицом, первоначально получившим Разрешение на переработку	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	RecipientPersonSignature	Подпись должностного лица, которому передается Разрешения	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ApplicantPersonSignature	Подпись должностного лица Заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 41 – Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза
2	Идентификатор	1003012E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppTransferTempImport:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppTransferTempImport
6	Имя файла XML-схемы	AppTransferTempImport.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
App TransferTempImport	Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	AppTransferTempImportType	Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	[1]
	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	AppDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Applicant	Сведения о лице, передающем товары	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	WhomTransfer	Сведения о лице, принимающем товары	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
8.	GTDD	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	9.1. cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2. cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.3. cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.4. cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.5. cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.6. GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	9.7. IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.8. SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.	DateTransfer	Предполагаемая дата передачи временно ввезенных товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11. Reason	Обоснование необходимости передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иными лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12. EnsuringSign	Признак предоставления лицом, принимающим товары, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 1 - с предоставлением; 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
13. EnsuringDoc	Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
13.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14. AttachedDocuments	Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
14.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15. ApproverPersonApplicant	Подпись руководителя организации либо физического лица, передающего товары	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
15.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	ApproverPersonWhomTransfer	Подпись руководителя организации либо физического лица, принимающего товары		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName	Имя		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность		clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 42 – Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов
2	Идентификатор	1003007E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppUnloadingStore:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppUnloadingStore
6	Имя файла XML-схемы	AppUnloadingStore.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	cft_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppUnloadingStore		Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов	AppUnloadingStoreType	Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый формат	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый формат	[0..1]
5.	AppCarrier	Сведения о заявителе (перевозчике)	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	ActionStoreInfo	Сведения о предполагаемых действиях с припасами	ActionStoreInfoType	Составной тип. Сведения о предполагаемых действиях с припасами	[1]
6.1.	ActionStore	Предполагаемое действие с припасами: 1 - выгрузка, 2 - передача, 3 - выгрузка и передача	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый формат	[1]
6.2.	ActionDate	Дата предполагаемого действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	ActionTime	Время предполагаемого действия	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	PlaceStoreInfo	Сведения о месте нахождения припасов	PlaceStoreInfoType	Составной тип. Сведения о месте нахождения припасов	[1]
7.1.		Составной тип (choice)			[1]
7.1.1.	AircraftInformation	Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	AircraftInformationType	Составной тип. Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	[1]
7.1.1.1.	AircraftRegNumber	Регистрационный знак (номер) воздушного судна	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
7.1.1.1.2.	AircraftCountryCode	Кодовое обозначение страны регистрации воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.1.1.1.3.	AircraftCountryName	Наименование страны регистрации воздушного судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.1.2.	ShipDetails	Реквизиты и характеристики водного судна	ShipDetailsType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна	[1]
7.1.2.1.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
7.1.2.2.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.1.2.3.	ShipCountryCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.1.2.4.	ShipCountryName	Наименование страны принадлежности судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.1.2.5.	ShipRegDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.2.6.	ShipRegNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
	ShipRegPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	ShipOwnerName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	ShipRegistrationOtherInfo	Иные сведения о регистрации водного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.1.3.	Train	Сведения о номере и индексе поезда	TrainInformationType	Составной тип. Сведения о номере и индексе поезда	[1]
7.1.3.1.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
7.1.4.	StoragePlace	Место хранения	ZTKType	Составной тип. Место хранения	[1]
7.1.4.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.1.4.2.	*.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	Address	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.1.4.3.	DocumentNumber	Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	7.1.4.4.	DocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.1.4.5.	DateBegin	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.1.4.6.	DateEnd	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.2.	AddInfoPlaceStore	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	8. StoresInfo		StoresInfoType	Составной тип. Информация о припасах	[1..n]
9.	8.1.	NumPP	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
	8.2.	NameStores	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	8.3.	StoresQuantity	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	8.4.	SupplementaryQuantity	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	8.5.	GoodsNomenclatureCode	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
10.	OtherCarrier		RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]
	WhereStoragePlace		ZTKType	Составной тип. Место хранения припасов в зоне таможенного контроля	[0..1]
10.1.	Customs		cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	10.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	10.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2. Address	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	10.3. DocumentNumber	Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4. DocumentDate	Дата документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.5. DateBegin	Дата создания зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	10.6. DateEnd	Дата ликвидации зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	AttachedDocuments		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
11.	11.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	ApproverPersonAppCarrier		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
12.	12.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 43 – Заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней
2	Идентификатор	1002041E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:AppUseAdvancePayments:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	AppUseAdvancePayments
6	Имя файла XML-схемы	AppUseAdvancePayments.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:ELSDocuments:ELSAggregateTypes:5.16.0	els_agr
2	urn:customs.ru:RUDeclCommonAggregateTypesCust:5.17.0	RUDECLcat
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppUseAdvancePayments		Заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней	AppUseAdvancePaymentsType	Заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Customs	Таможенный орган - получатель заявления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	AppNumber	Регистрационный номер и дата заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	ApplicantInfo	Сведения о заявителе	els_agr:DeclarantInfoType	Составной тип. Сведения о декларанте	[1]
5.1.	els_agr:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.2.	els_agr:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	els_agr:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	els_agr:OKSM	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.5.	els_agr:Classification	Классификация лицевого счета: «0» - «юридическое лицо»; «1» - «физическое лицо»; «2» - «ИП».	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
5.6.	els_agr:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
5.7.	els_agr:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.8.	els_agr:TaxpayerId	Идентификатор иностранного лица	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
	5.9. els_agr:OKTMO	Код ОКТМО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	5.10. els_agr:Birthdate	Дата рождения физического лица	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.11. els_agr:Address	Адрес организации / физического лица	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.12. els_agr:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6. NotifNumber		Регистрационный номер и дата уведомления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Мн.
7.	KDTotCPCID	Реквизиты корректировки декларации на товары / расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин/корректировки ТПО / иного таможенного документа, определенного Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС	KDTotCPCIDType	[1]
7.1.		Составной тип (choice)		[1]
	7.1.1. KDTID	Регистрационный номер КДТ	RUDECLcat:CustomDocIDType	[1]
	7.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	[1]
	7.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	[1]
	7.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	[1]
	7.1.1.4.	RUDECLcat:Code	clt_ru:CodeVariable2Type	[0..1]
	7.1.2. CPCID	Регистрационный номер РТП	RUDECLcat:CustomDocIDType	[1]
	7.1.2.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	RUDECLcat:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	7.1.3. CPFCFID	Регистрационный номер РТП-Ф	RUDECLcat:CustomDocIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
7.1.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCusType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	RUDECLcat:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
7.1.4. КТРОID		Регистрационный номер ТПО	КТРОRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер корректировки таможенного приходного ордера	[1]
	7.1.4.1. CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
7.1.5. OtherCustDocInfoID		Реквизиты иного таможенного документа, определенного Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС	OtherCustDocInfoType	Составной тип. Реквизиты иного таможенного документа, определенного Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 24 статьи 266 ТК ЕАЭС	[1]
7.1.5.1.		Составной тип (choice)			[1]
*1.	TPOID		TPORegNumberType		[1]
			Реквизиты таможенного приходного ордера		[1]
	*1.1.	CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		*1.2. RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* 1.3.	DocNumber	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
	* 2.	OtherCustDoc	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	* 2.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	* 2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	AdvancePayment		AmountCashType	Составной тип. Сведения об использовании авансовых платежей	[0..n]
	8.1.	PaymentModeCode	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	Amount	Сумма, рубли	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
9.	Amount	Общая сумма авансовых платежей, рубли	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.	ApplicantSignature	Подпись заявителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 44 – Ответ на заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Ответ на заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней
2	Идентификатор	1002044E
3	Версия	5.14.5.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:AppUseAdvancePaymentsResult:5.14.5
5	Корневой элемент XML-документа	AppUseAdvancePaymentsResult
6	Имя файла XML-схемы	AppUseAdvancePaymentsResult.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
2	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppUseAdvancePaymentsResult	Ответ на заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней	AppUseAdvancePaymentsResultType	Ответ на заявление лица, внесшего авансовые платежи, об использовании авансовых платежей в связи с получением уведомления (уточнения к уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Customs	Таможенный орган - получатель заявления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4. AppInNumber	Поступившие регистрационный номер и дата заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. AppRegNumber	Номер и дата заявления, присвоенные в ОТП	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
5.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	AppStatus	Код текущего состояния заявления: 0 - обработано успешно, 1 - отклонено	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	AdvancePaymentUsed	Сведения об использовании авансовых платежей. Заполняется, только в случае успешной обработки.	UsedAdvPaysType	Составной тип. Сведения об использовании авансовых платежей	[0..n]
7.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа в соответствии с Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
	AppAmount	Сумма по заявлению, rubli	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.3.	UsedAmount	Сумма зачтенная в счет уплаты по уведомлению, rubli	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.	RefusalReason	Причины невозможности исполнения заявления	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	CustPersSignature	Подпись инспектора	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	9.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 45 – Справка о наличии счетов в банке у организации

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Справка о наличии счетов в банке у организации
2	Идентификатор	1002020E
3	Версия	5.10.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CertificateAccountsOrgan:5.10.0
5	Корневой элемент XML-документа	CertificateAccountsOrgan
6	Имя файла XML-схемы	CertificateAccountsOrgan.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CertificateAccountsOrgan	Справка о наличии счетов в банке у организации	CertificateAccountsOrganType	Справка о наличии счетов в банке у организации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DateIssue	Дата выдачи справки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. BankInfo	Сведения о банке	BankInfoType	Составной тип. Сведения о банке	[1]
4.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2. cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3. cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3. cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* 2. cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.3.	* 3.	cat_ru:RNN	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* 4.	cat_ru:ITNReserv	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.1.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
4.4.4.	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП)	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.4.	4.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	4.4.5. cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
				Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО).	
	4.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5. BIC		БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	RequestTax	Сведения о запросе налогового органа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TaxInfo	Сведения о налоговом органе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
7.	Organization	Наименование организации / ФИО физического лица	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
8.	AccountInfo	Сведения о счетах	AccountInfoType	Составной тип. Сведения о счетах	[0..n]
8.1.	BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1]
8.2.	BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный,...	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.3.	CurrencyCode	Код валюты.	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	StartDate	Дата открытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.5.	EndDate	Дата закрытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	BankRepresentative	Представитель банка	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 46 – Решение об изменении решения по классификации товара

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Решение об изменении решения по классификации товара
2	Идентификатор	1006206E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ClassDecisionChange:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ClassDecisionChange
6	Имя файла XML-схемы	ClassDecisionChange.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ClassDecisionChange	Решение об изменении решения по классификации товара	ClassDecisionChangeType	Решение об изменении решения по классификации товара	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Date	Дата регистрации решения об изменении решения по классификации товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. RegistrationNumber	Регистрационный номер решения об изменении решения о классификации товара	RegNumDecisionClassGoodType	Составной тип. Регистрационный номер решения / изменения решения о классификации товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС	[1]
4.1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2. SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
4.3. Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.4. DocKind	Признак «Д» - решение по различным ДТ / Признак «И» - изменение решения по различным ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
5. RegNumDecisionClassGood	Номер решения о классификации товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, в которое вносятся изменения	RegNumDecisionClassGoodType	Составной тип. Регистрационный номер решения / изменения решения о классификации товара в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС	[1]
5.1. CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	SerialNumber	Порядковый исходящий номер	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
5.3.	Date	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.	DocKind	Признак «Д» - решение по различным ДТ / Признак «И» - изменение решения по различным ДТ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
6.	Declarant	Декларант	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
7.	Customs	Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	RegNumberDT	Перечень ДТ, по которым принято решение	DTListType	Составной тип. Перечень ДТ, по которым принято решение	[0..n]
8.1.	GoodsNumeric	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.2.	ProcedureID	Идентификатор процедуры декларирования	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.3.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
8.3.1.	ListNumeric	Номер по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.3.2.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.3.3.	GoodDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.3.4.	ChangesDescription	Описание изменений	ChangesDescriptionType	Составной тип. Описание изменений	[1..n]
8.3.4.1	GRNNumber	Номер графы	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.4.2 PreviousValue	Старое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	8.3.4.3 NewValue	Новое значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.	CustomsPerson	Подпись должностного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 47 – Отчет о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 ТК ЕАЭС, лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, помещенными под таможенную процедуру временного допуска

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Отчет о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 ТК ЕАЭС, лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, помещенными под таможенную процедуру временного допуска
2	Идентификатор	1006922E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ComplyConditionTempImpReport:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ComplyConditionTempImpReport
6	Имя файла XML-схемы	ComplyConditionTempImpReport.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ComplyConditionTempImpReport		Отчет о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 ТК ЕАЭС, лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, помещенными под таможенную процедуру временного допуска	ComplyConditionTempImpReportType	Отчет о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 ТК ЕАЭС, лицами, пользующимися и (или) владеющими товарами, помещенными под таможенную процедуру временного допуска	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Organization	Лицо, предоставляющее отчетность	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
4.	Quarter	Номер отчетного квартала	clt_ru:NumericIDType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	GoodsList	Список товаров	GoodsListType	Составной тип. Товары, представленные в отчете	[1..n]
	5.1. StringNumber	Порядковый номер строки отчета	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2.	DTNumber	Регистрационный номер ДТ/перечня товаров	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.2.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.2.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.3.	TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
5.4.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.5.	Number	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
5.6.	GoodsQuantity	Количество товара в основной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
5.7.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
5.8.	GoodsTransactions	Сведения об операциях, совершенных с временно ввезенными товарами (гр. 6)	GoodsTransactionsType	Составной тип. Сведения об операциях, совершенных с временно ввезенными товарами (гр. 6)	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.8.1.	TransactionKind	Вид сведений о совершенных операциях: 1 - Сведения об операциях, совершенных для обеспечения сохранности временно ввезенных товаров, включая ремонт (за исключением капитального ремонта, модернизации), техническое обслуживание и другие операции, необходимые для поддержания товаров в нормальном состоянии; 2 - Сведения о проведенных испытаниях, исследованиях, тестированиях, проверках, опытах или экспериментах с временно ввезенными товарами либо об использовании временно ввезенных товаров в ходе испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов или экспериментов; 3 - Сведения об операциях, предусмотренные пунктами 1,2 и 4 статьи 277 ТК ЕАЭС (если таковые совершались)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.8.2.	Description	Описание операции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.8.3.	Transactions	Период совершения операций	TransactionsPeriodType	Составной тип. Сроки выполнения операций	[1]
5.8.3.1.	BeginDate	Дата начала	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.8.3.2.	EndDate	Дата окончания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.	Transfers	Сведения о передаче временно ввезенных товаров во владение и пользование иным лицами (гр. 7)	TransfersType	Составной тип. Сведения о передаче временно ввезенных товаров во владение и пользование иным лицами (гр. 7)	[0..1]
5.9.1.	TransferKind	1 - Передача товаров без разрешения таможенного органа; 2- Передача товаров с разрешения таможенного органа	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.10.	GoodsCondition	Сведения об использовании временно ввезенных товаров (гр. 8)	GoodsConditionType	Составной тип. Сведения об использовании временно ввезенных товаров (гр. 8)	[0..1]
5.10.1	ConditionKind	1 -Товары находятся в неизменном состоянии; 2 - Реквизиты уведомления таможенного органа о передаче временно ввезенных товаров; 3 - Сведения об использовании (местонахождении) товаров, если срок временного ввоза был продлен после его истечения; 4 - Сведения о наименовании иностранного лица, которому передано право собственности на временно ввезенные товара на основании пункта 8 статьи 276 ТК ЕАЭС	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.10.2	Notification	Реквизиты уведомления таможенного органа о передаче временно ввезенных товаров	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
5.10.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
5.10.3	LocationGoods	Сведения об использовании (местонахождении) товаров		LocationGoodsType	Составной тип. Сведения об использовании (местонахождении) товаров	[0..1]
	5.10.3.1 Location	Сведения о местонахождении товаров		RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	5.10.3.2 InfoAboutUsing	Сведения об использовании		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	5.10.4 GoodsUser	Сведения о передаче прав собственности иностранному лицу		GoodsUserType	Составной тип. Лицо, которому были переданы товары	[0..1]
	5.10.4.1 User	Лицо, которому были переданы товары		RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
5.11	5.10.4.2 Date	Дата передачи		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	CompletionProcedure	Сведения о завершении таможенной процедуры временного ввоза (допуска) (гр. 9-13)		CompletionProcedureType	Составной тип. Сведения о завершении таможенной процедуры временного ввоза (гр. 9-13)	[0..1]
	5.11.1 CustomsModeCode	Код таможенной процедуры		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	5.11.2 Quantity	Количество товара в основных единицах измерения		cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	5.11.3 SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения		cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
5.11.4	TNVEDCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС		clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.11.5 DTNumber		Регистрационный номер ДТ/перечня товаров на основании которого таможенная процедура завершена	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	5.11.5.1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.11.5.2 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.11.5.3 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.11.6 CompletionWay		Иной способ завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	CompletionWayType	Составной тип. Способ завершения таможенной процедуры временного ввоза	[0..1]
5.11.6.1 ComplitionKind		1- Товары помещены под таможенную процедуру резэкспорта; 2- Товары уничтожены/безвозвратно утрачены; 3- Таможенный контроль завершен; 4- Товары помещены под таможенную процедуру, отличную от резэкспорта	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	5.11.6.2 CustomsModeCode	Код таможенной процедуры (отличной от резэкспорта), под которую помещены товары	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
	5.11.6.3	Information	Сведения о способе завершения таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	clt_ru:FreeText250Type		Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.12	ProcedureCondition		Сведения о приостановлении/возобновлении и действия таможенной процедуры временного ввоза (гр. 14)	ProcedureConditionType		Составной тип. Сведения о приостановлении/возобновлении и действия таможенной процедуры временного ввоза (гр. 14)	[0..1]
	5.12.1	ConditionKind	1- Таможенная процедура приостановлена; 2- Таможенная процедура возобновлена	clt_ru:Numeric1Type		Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.13	Note		Примечания	NoteType		Составной тип. Отметка о завершении/приостановлении таможенной процедуры временного ввоза (гр. 15)	[0..1]
	5.13.1	MarkKind	Таможенная процедура временного ввоза (допуска) завершена/приостановлена: 1- По всем товарам полностью; 2- По части товаров	clt_ru:Numeric1Type		Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	5.13.2	Comment	Пояснение	clt_ru:FreeText250Type		Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	PersonSignature		Подпись уполномоченного лица	PersonSignatureType		Составной тип. Подпись руководителя организации/уполномоченного лица	[1]
6.1.	Person		Сведения о лице, подписавшем документ	cat_ru:PersonSignatureType		Составной тип. Подпись	[1]
	6.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.	AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
6.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Таблица № 48 – Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (Приложение № 4 к Приказу ФТС России от 26.03.2012 № 566) / Заключение о возможности или невозможности идентификации иностранных товаров, помещаемых под процедуру СТЗ, в готовой продукции (Приложения № 2 и № 3 к Приказу Минфина России от 10.03.2016 № 22н)

Сведения о структуре:

N п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (Приложение № 4 к Приказу ФТС России от 26.03.2012 № 566) / Заключение о возможности или невозможности идентификации иностранных товаров, помещаемых под процедуру СТЗ, в готовой продукции (Приложения № 2 и № 3 к Приказу Минфина России от 10.03.2016 № 22н)
2	Идентификатор	1006161E
3	Версия	5.17.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ConclusionOEZIdentify:5.17.0
5	Корневой элемент XML-документа	ConclusionOEZIdentify
6	Имя файла XML-схемы	ConclusionOEZIdentify.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

N п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0	catESAD_cu
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru
4	urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0	RUScat_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConclusionOEZIdentify	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (Приложение № 4 к Порядку, утвержденному Приказом ФТС России от 26.03.2012 № 566 / Заключение о возможности идентификации иностранных товаров, помещаемых под процедуру СТЗ, в готовой продукции (Приложения №2 и № 3 к Порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н)	ConclusionOEZIdentifyType	Заключение о выбранном способе идентификации товаров, ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ (Приложение № 4 к Порядку, утвержденному Приказом ФТС России от 26.03.2012 № 566 / Заключение о возможности идентификации иностранных товаров, помещаемых под процедуру СТЗ, в готовой продукции (Приложения №2 и № 3 к Порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н)	[1]
DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocSign	Признак: 1 - Заключение	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		(Приложение № 4 к Приказу, утвержденному Приказом ФТС России от 26.03.2012 № 566), 2 - Заключение о возможности/невозможности идентификации иностранных товаров, помещаемых под процедуру СТЗ, в готовой продукции (Приложения №2 и № 3 к Приказу, утвержденному к Приказом Минфина России от 10.03.2016 № 22н)		до 9	
4.	Conclusion	0 - идентификация невозможна / 1 - идентификация возможна	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.	Reason	Причины, по которым идентификация невозможна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	RegistrationNumber	Регистрационный номер заключения	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер заключения	[1]
7.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	
7.4.	AbbrDoc	Аббревиатура документа: ЗИД (для DocSign=2)	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
8.	Activity	Требуемые действия должностных лиц при проведении идентификации ввезенных товаров в товарах, изготовленных в ОЭЗ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	RegistrationNumberImp	Регистрационный номер уведомления о ввозе	RegistrationNumberImpType	Составной тип. Регистрационный номер уведомления о ввозе	[0..1]
9.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ.	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.3.	Number	Порядковый номер документа	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
10.	GoodsInfo	Сведения о товарах, которые должны быть идентифицированы	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
10.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (первые 6 знаков классификационного кода - для DocSign = 1), (на уровне 10-ти знаков - для DocSign = 2)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	номер. От 1 до 3 цифр Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
10.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.4.	GoodsGroupInformation	Характеристика товаров	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
10.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код OKATO производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCODEType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
10.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticleType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
10.4.12.	catESAD_cu:WoodDescriptionDetails	Сведения о лесоматериалах	catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
10.4.12.1.	catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
10.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.4.12.4.	catESAD_cu:AllowanceDetails	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1.	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisOfType	Количество в единицах измерения. Всего до 24	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
				Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.	catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
				Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		eUnitQualifierName	уре	измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeTуре	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	10.4.12.5.	catESAD_cu:DeviationDetails	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:LengthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameTуре	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeTуре	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* 2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	* 3.	catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	* 3.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	* 3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
10.4.12.6.	catESAD_cu:DiameterRangeDetails	Сведения о диапазоне диаметров	catESAD_cu:RangeMeasureType	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
	* 1.	catESAD_cu:MinRangeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	* 2.	catESAD_cu:MaxRangeMeasure	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.4.12.7.	catESAD_cu:ContractVolumeMeasure	Объем товара в соответствии с контрактом	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.12.8.	catESAD_cu:FactVolumeMeasure	Фактический объем товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	единице измерения	
				Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.4.13.	catESAD_cu:Dimensions	Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
	10.4.13.1. catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
* 1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	* 2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	* 3. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
10.4.13.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	* 1. catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	* 2. catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.13.3.	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
		catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.14.	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
		catESAD_cu:DateIssue	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		catESAD_cu:SerialNumber	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
		catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.4.16.1.		catESAD_cu:GoodsQuantity	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
		catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
		catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.17.	catESAD_cu:RecordId	Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	catESAD_cu:LineNum	Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	catESAD_cu:LicenseGroup	Сведения о разрешительном документе к товарной группе	catESAD_cu:LicenseGroupType	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
	10.4.20.1. catESAD_cu:LicDocument	Разрешительный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10.4.20.2.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	catESAD_cu:RecordId	Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
10.5.	GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа измерения	Мн.
10.6.	NumberDT	Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
10.6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.7.	GoodsNumeric	Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
11.	GoodsOut	Сведения о товарах, в которых производится идентификация товаров, ввезенных на территорию ОЭЗ	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
11.1.	Position	Порядковый номер позиции	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
11.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (первые 6 знаков классификационного кода - для DocSign = 1), (на уровне 10-ти знаков - для DocSign = 2)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
11.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
11.4.	GoodsGroupInformation	Характеристика товаров	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
11.4.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.2.	catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		(изготовителя) товара		налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	
11.4.3.	catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.4.	catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.4.5.	catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.6.	catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.4.7.	catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.8.	catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.9.	catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.10.	catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.11.	catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
11.4.12.	catESAD_cu:WoodDescriptionDetails	Сведения о лесоматериалах	catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
	11.4.12.1. catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для	cltESAD_cu:WoodAssortment	Наименование	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		лесоматериалов товарной позиции 4403)		сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	
11.4.12.2.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
11.4.12.3.	catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.4.12.4.	catESAD_cu:AllowanceDetails	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1.	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.1.	catESAD_cu:M	Количество в единице	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*3.		MeasuredAmount		измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	
	*2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения в физических параметрах каких-либо единицах измерения	[0..1]
*3.1.		catESAD_cu:MeasuredAmount		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*3.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
11.4.12.5. catESAD_cu:DeviationDetails		Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*1.	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения в физических параметрах каких-либо единицах измерения	[0..1]
*1.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единицах измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*2.	*.1.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	
	*.1.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*2.	catESAD_cu:WidthMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
				Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
				Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
				Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*3.	*.2.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.2.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*3.	catESAD_cu:HeightMeasure	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
				Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
				Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
11.4.12.6.	catESAD_cu:DiameterRangeDetails		Сведения о диапазоне диаметров	catESAD_cu:RangeMeasureType	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
11.4.12.7.	*.1.	catESAD_cu:MinRangeMeasure	Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	*.2.	catESAD_cu:MaxRangeMeasure	Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.4.12.7.	catESAD_cu:ContractVolumeMeasure		Объем товара в соответствии с контрактом	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.4.12.8.	catESAD_cu:FactVolumeMeasure		Фактический объем товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.4.13.	catESAD_cu:Dimensions		Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
11.4.13.1.	catESAD_cu:LengthMeasure		Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
* .1.	catESAD_cu:MeasuredAmount		Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Символов. Текстовый	
				Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
11.4.13.2. catESAD_cu:WidthMeasure		Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	11.4.13.3. catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*.1.	catESAD_cu:MeasuredAmount	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	11.4.14. catESAD_cu:DateIssue	Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.15.	catESAD_cu:SerialNumber	Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.4.16.	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
11.4.16.1.	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
11.4.16.2.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.16.3.	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
11.4.17.	catESAD_cu:RecordId	Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.4.18.	catESAD_cu:LineNum	Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
11.4.19.	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.4.20.	catESAD_cu:LicenseGroup	Сведения о разрешительном документе к товарной группе	catESAD_cu:LicenseGroupType	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
11.4.20.1.	catESAD_cu:LicDocument	Разрешительный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
* 1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.20.2.				документа. До 250 символов. Текстовый	
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.4.20.2.	catESAD_cu:RecordId	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
11.4.20.3.		catESAD_cu:GoodsNumericLic	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
	11.5. GoodsQuantity		cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..n]
11.6. NumberDT		Номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	11.6.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.6.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.6.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.7. GoodsNumeric		Номер товара в ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	12. MethodIdentify	Способ идентификации ввозимых (ввезенных) на территорию ОЭЗ товаров либо	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13. CustomsPerson		средства идентификации			
		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	13.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
14. OEZ_Resident		Резидент ОЭЗ/иное заинтересованное лицо	OEZ_ResidentType	Составной тип. Резидент ОЭЗ (нерезидент ОЭЗ) или лицо, действующее по его поручению	[1]
14.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
14.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
14.4.1.1. cat_ru:OGRN		OGRN/OGRNП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (OGRN) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
14.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.2.2.	cat_ru:INN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:INNType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
14.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
* 1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* 2.	cat_ru:KATOCODE		Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	[1]
	* 3.	cat_ru:RNN		РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	[0..1]
	* 4.	cat_ru:ITNReserv		Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
14.4.3.1.	cat_ru:UNP			Учетный номер плательщика (УНП)	[0..1]
	14.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber		Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
14.4.4.1.	cat_ru:UNN	14.4.4.1.1.	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
		14.4.4.2.	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
		14.4.4.3.	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
14.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
14.4.5.1.	cat_ru:KGINN	14.4.5.1.1.	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		14.4.5.2.	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPROIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
14.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	
14.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
14.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
14.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
14.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу		об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	
	14.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	14.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
14.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
14.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
14.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	14.12.1.	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	14.12.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.12.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	14.12.4.	cat_ru:E_mail	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
14.13.	OEZ_ResidentCertif	Свидетельство,	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента ОЭЗ		класс для указания документов. Наименование, номер, дата	
14.13.	1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.14.	FactAddress	Фактический адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Таблица № 49 – Заключение по возражениям проверяемого лица на акт таможенной проверки

Сведения о структуре:

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	Имя	Заключение по возражениям проверяемого лица на акт таможенной проверки
2	Идентификатор	1006926E
3	Версия	5.16.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:ConclusionOnObjectionToAct:5.16.0
5	Корневой элемент XML-документа	ConclusionOnObjectionToAct
6	Имя файла XML-схемы	ConclusionOnObjectionToAct.xsd

Импортируемые пространства имен имеют вид:

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	urn:customs.ru:Information:CustomsAuditDocuments:AuditCommonAggregateTypesCustoms:5.16.0	adt_cat
2	urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0	cat_ru
3	urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0	clt_ru

Реквизитный состав структуры имеет вид:

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConclusionOnObjectionToAct		Заключение по возражениям проверяемого лица на акт таможенной проверки	ConclusionOnObjectionToActType	Заключение по возражениям проверяемого лица на акт таможенной проверки	[1]
DocumentModelID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsIssued	Таможенный орган, подпись начальника (заместителя начальника) таможенного органа	CustomsIssuedType	Составной тип. Таможенный орган, подпись должностного или уполномоченного лица	[0..1]
3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	adt_cat:FullOfficeName	Полное наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.4.	adt_cat:CustomsSubUnit	Наименование структурного подразделения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.5.	adt_cat:ApproverPerson	Подпись должностного или уполномоченного лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
3.5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация. ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]