



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА (ФТС РОССИИ)

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Сертификационный № 66501
от 22 декабря 2021 г.

25 октября 2021 г.

№ 928

Москва

**Об утверждении форматов и структур
отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов,
сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах
плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об
остатках электронных денежных средств**

В соответствии с частями 13 и 21 статьи 75 и частями 10 и 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) и пунктом 1 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 636 «Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 18, ст. 3146, № 26, ст. 4962),
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые форматы и структуры отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, ответственного за соответствующее направление деятельности.

Руководитель



В.И. Булавин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФТС России
от 25 октября 2021 г. № 928

Форматы и структуры

отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств

1. Поручение таможенного органа на бесспорное взыскание, поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств, поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты, решение таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, решение таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств), решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств, сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств, предусмотренные частями 8, 10, 11, 18, 21 статьи 75 и частями 4, 7, 13 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082) (далее – электронные документы), формируются в XML-формате.

2. Структуры электронных документов приводятся в табличной форме с указанием:

сведений о структуре электронных документов;
импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен структуры электронных документов);

реквизитных составов структуры электронных документов.

3. Описание структуры электронных документов: поручение таможенного органа на продажу иностранной валюты (далее – Поручение на продажу иностранной валюты); поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств (далее – Поручение на перевод электронных денежных средств); поручение таможенного органа на бесспорное взыскание(далее – Поручение на бесспорное взыскание); решение таможенного органа об отзыве поручения таможенного органа на бесспорное взыскание (далее – Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание); решение таможенного органа об отзыве инкассового поручения (поручения таможенного органа на перевод электронных денежных средств) (далее – Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) (далее – Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика); поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) (далее – Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика).

3.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Поручение на продажу иностранной валюты.

<CSOabbwww_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNNN.fff>,

где:

CSO – условные символы для Поручения на продажу иностранной валюты (латинскими буквами);

а = 1 для первичного зашифрованного файла;

а = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbwww – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (Положение Банка России от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе Банка России», зарегистрировано Минюстом России 10.11.2020, регистрационный № 60810) (далее – Справочник БИК);

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Поручение на продажу иностранной валюты;

DDDDDDDDD – дата формирования файла Поручения на продажу иностранной валюты в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNNN – порядковый номер файла Поручения на продажу иностранной валюты в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на продажу иностранной валюты, подписанного обличающей усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП);

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Поручение на перевод электронных денежных средств.

<СМОаbbbbbbb_КККККККК_ДДДДДДДД_НННННННН.www>,

где:

СМО – условные символы для Поручения на перевод электронных денежных средств (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

КККККККК – код таможенного органа, направившего Поручение на перевод электронных денежных средств;

ДДДДДДДД – дата формирования файла Поручения на перевод электронных денежных средств в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

ННННННН – порядковый номер файла Поручения на перевод электронных денежных средств в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на перевод электронных денежных средств, подписанного обличающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

3) Поручение на бесспорное взыскание.

<UCОаbbbbbbb_КККККККК_ДДДДДДДД_НННННННН.www>,

где:

UCO – условные символы для Поручения на бесспорное взыскание (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

КККККККК – код таможенного органа, направившего Поручение на бесспорное взыскание;

ДДДДДДДД – дата формирования файла Поручения на бесспорное взыскание в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

ННННННН – порядковый номер файла Поручения на бесспорное взыскание в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на бесспорное взыскание, подписанного обличающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

4) Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание.

<UCCaaaaaaaa_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNNN.www>,

где:

UCC – условные символы для Решения об отзыве поручения на бесспорное взыскание (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание;

DDDDDDDD – дата формирования файла Решения об отзыве поручения на бесспорное взыскание в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Решения об отзыве поручения на бесспорное взыскание в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отзыве поручения на бесспорное взыскание, подписанного обличающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

5) Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств).

<CMCaaaaaaaa_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNNN.www>,

где:

CMC – условные символы для Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств);

DDDDDDDD – дата формирования файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств), подписанного обрабатывающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

6) Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика.

<TFOabbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

TFO – условные символы для Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика;

DDDDDDDD – дата формирования файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, подписанного обрабатывающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

7) Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика.

<STOabbbbb_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

STO – условные символы для Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbbbb – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика;

DDDDDDDD – дата формирования файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Поручения на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика, подписанного оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

3.2. Сведения о структуре электронных документов:

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|----------|---------------------------------------|--|
| 1 | Имя | Поручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на бесспорное взыскание; Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание; Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика; Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика |
| 2 | Идентификатор | 1002047E |
| 3 | Версия | X.X.X |
| 4 | Идентификатор пространства имен | urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:DebtIncashANDCommission:X.X.X |
| 5 | Корневой элемент XML- документа | DebtIncashANDCommission |
| 6 | Имя файла XML-схемы | DebtIncashANDCommission.xsd |

3.3. Импортируемые пространства имен:

| № п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
|-------|---|--------------|
| 1 | urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X | clt_ru |
| 2 | urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X | cat_ru |
| 3 | urn:customs.ru:Categories:3.0.0 | CategoryCust |

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

3.4. Определение видов электронных документов:

| DocumentModelID | DocumentType | OrderType | Краткое наименование электронного документа |
|-----------------|--------------|-----------|---|
| 1002047E | 0 | 0 | Поручение на бесспорное взыскание |
| | 0 | 1 | Поручение на продажу иностранной валюты |
| | 0 | 2 | Поручение на перевод электронных денежных средств |
| | 0 | 3 | Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика |
| | 0 | 4 | Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика |
| | 2 | 0 | Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание |
| | 2 | 2 | Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) |

3.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мк. |
|--------------------------------|---|------------------------------------|---|--------|
| DebtInCashANDCommission | Поручение на продажу иностранной валюты; Поручение на перевод электронных денежных средств; Поручение на беспорочное взыскание; Решение об отзыве Поручение на беспорочное взыскания (Поручения на перевод электронных денежных средств); Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика | DebtInCashANDCommissionType | Наименование корневого элемента схемы электронного документа. | [1] |
| DocumentModelID | Идентификатор вида документа | clt_ru:DocumentModelIDType | Идентификатор Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002047Е. | [1] |
| 1. cat_ru:DocumentID | Уникальный идентификатор документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа. | [1] |
| 2. cat_ru:RefDocumentID | Уникальный идентификатор исходного документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа. | [0..1] |
| 3. InfoDate | Дата формирования сведений | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [0..1] |
| 4. InfoTime | Время формирования сведений | clt_ru:TimeCustType | Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601. | [0..1] |
| 5. DocumentInfo | Сведения о документе | DocumentInfoType | Составной тип. Сведения о документе. | [1] |
| 5.1. CustomsOffice | Код и наименование таможенного органа | cat_ru:CustomsType | Составной тип. Код и наименование таможенного органа. Заполняется автоматически таможенными органами. | [1] |
| 5.1.1. cat_ru:Code | Код таможенного органа | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------|
| 5.1.2. cat_ru:OfficeName | Наименование таможенного органа | clt_ru:CustomsOfficeNameType | Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.2. DocumentType | Тип сведений: 0 - документ, 2 - отзыв документа | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. При информационном взаимодействии кредитной организации и ФГС России может принимать значение «0» или «2». | [1] |
| 5.3. OrderType | Вид документа: 0 - поручение на бесспорное взыскание, 1 - поручение на продажу иностранной валюты, 2 - поручение на перевод электронных денежных средств, 3 - поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика, 4 - поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика | clt_ru:Numeric1Type | Число (порядковый номер) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. В сочетании с реквизитом DocumentType однозначно определяет вид документа. Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств) формируются при указании DocumentType = 2 в соответствии с OrderType = 0 или 2 соответственно. | [1] |
| 5.4. RequisitesDocument | Реквизиты документа (поручения / решения) | cat_ru:DocumentBaseType | Составной тип. Наименование, номер, дата. | [1] |
| 5.4.1. cat_ru:PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.4.2. cat_ru:PrDocumentNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.4.3. cat_ru:PrDocumentDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [0..1] |
| 5.5. PayerInfo | Сведения о плательщике | OrganizationMeasType | Составной тип. Сведения о плательщике (организации/индивидуальном предпринимателе). | [1] |
| 5.5.1. OrganizationName | Полное наименование организации | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 160 символов. | [1] |
| 5.5.2. ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.5.3. OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый. | [0..1] |
| 5.5.4. FIO | ФИО плательщика - ИП | FIOType | Составной тип. Фамилия, имя, отчество. | [0..1] |
| 5.5.4.1 PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Фамилия плательщика. | [1] |
| 5.5.4.2 PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Имя плательщика. | [1] |
| 5.5.4.3 PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Отчество плательщика | [0..1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--------|
| 5.5.5. INN | ИНН плательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [1] |
| 5.5.6. KPP | КПП плательщика | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. Заполняется для юридических лиц. | [0..1] |
| 5.5.7. OGRN | ОГРН/ОГРНИП плательщика | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.5.8. OKPOID | Код организации по ОКПО | clt_ru:OKPOIDType | Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. Текстовый. | [0..1] |
| 5.5.9. OKATOCode | Код ОКАТО | clt_ru:OKATOCODEType | Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.5.10. ITN | ИТН | clt_ru:ITNTType | Идентификационный таможенный номер участника внешнеэкономической деятельности 13 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.6. PayerBankInfo | | BankInfoPayerType | Составной тип. Сведения о банке и счете плательщика. | [1] |
| 5.6.1. OrganizationName | Сведения о банке и счете плательщика | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 160 символов. | [1] |
| 5.6.2. ShortName | Полное наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.6.3. INN | Краткое наименование организации | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [0..1] |
| 5.6.4. KPP | ИИН банка плательщика | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.6.5. OGRN | ОГРН/ОГРНИП банка плательщика | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой. | [0..1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------------|--|------------------------|---|--------|
| 5.6.6. OKPOID | Код организации по ОКПО | clt_ru:OKPOIDType | Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.6.7. OKATOCode | Код ОКАТО | clt_ru:OKATOCODEType | Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.6.8. BICBankPayer | БИК банка плательщика | clt_ru:BICIDType | Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой. | [1] |
| 5.6.9. AccountPayer | Номер счета плательщика | clt_ru:AccountType | Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. В случае поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется. В случае наличия решения об отзыве поручения на перевод электронных денежных средств элемент не заполняется. | [0..1] |
| 5.6.10. AccountTypePayer | Вид счета плательщика | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [0..1] |
| 5.6.11. CodeAccountCurrencyPayer | Код валюты счета плательщика | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [0..1] |
| 5.6.12. CorporatePayer | Идентификатор корпоративного электронного средства платежа плательщика | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. Заполняется при формировании Поручения на перевод электронных денежных средств и Решения об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств). | [0..1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------|
| 5.7. TransFunds | Реквизиты для перевода денежных средств | 'TransFundsType | Составной тип. Реквизиты перевода денежных средств. Заполняется для документов: Поручение на беспорное взыскание, Поручение на перевод электронных денежных средств. | [0..1] |
| 5.7.1. TransFerReqs | Реквизиты | 'TransFerReqsType | Составной тип. Реквизиты. | [0..1] |
| 5.7.1.1. AccountRecipient | Номер счета получателя | clt_ru:AccountType | Число. Номер счета. О знаком после запятой 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации, Федеральном казначействе или в территориальном органе Федерального казначейства. Номер счета в территориальном органе Федерального казначейства начинается с цифры «0». | [1] |
| 5.7.1.2. CodeAccountCurrency | Код валюты счета получателя | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [1] |
| 5.7.1.3. sKorAccountBankPayee | Номер корреспондентского счета кредитной организации – банка плательщика, открытый в подразделении Банка России | clt_ru:AccountType | Число. Номер банковского счета. О знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. | [1] |
| 5.7.1.4. sKorAccountBankRecipient | Номер корреспондентского счета кредитной организации – банка получателя, открытый в подразделении Банка России Номер единого казначейского счета территориального органа Федерального Казначейства, открытый в подразделении Банка России | clt_ru:AccountType | Число. Номер счета. О знаком после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитной организации Российской Федерации или территориального органа Федерального казначейства в Банке России. | [0..1] |
| 5.7.1.5. BankInfoRecipient | Наименование банка получателя | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------------|--|---------------------------|--|--------|
| 5.7.1.6. | BICBankRecipient БИК банка получателя | clt_ru:BICIDType | Идентификатор. BIC код банка, территориального органа Федерального казначейства. 9 символов. Числовой. | [1] |
| 5.7.1.7. | RecipientName Наименование получателя платежа | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |
| 5.7.1.8. RecipientINN | ИНН получателя | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [1] |
| 5.7.1.9. | RecipientKPP КПП получателя | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.7.1.10. TypeOfOperation | Вид операции | clt_ru:Count2Type | Число. Порядковый номер. Заполняется только для Поручения на беспорное взыскание и Поручения на перевод электронных денежных средств. Имеет значение = «06». | [0..1] |
| 5.7.1.11. | PaymentCode Реквизит 22 (Уникальный идентификатор начисления) | Id2025Type | Идентификатор. Не более 25 символов. Числовой. | [0..1] |
| 5.7.1.12. | PriorityPayment Очередность платежа (от 1 до 5) | clt_ru:Numeric1Type | Число без единиц измерения. 0 знаков после запятой. Может принимать значения от 1 до 5. | [1] |
| 5.7.1.13. PurposePayment | Назначение платежа | Text210Type | Текст. Стока от 1 до 210 символов. | [0..1] |
| 5.7.1.14. ReserveField | Резервное поле | Text35Type | Текст. Стока от 1 до 35 символов. Указывается признак условий перевода, в том числе в виде кода | [0..1] |
| 5.7.1.15. | TypePayment Реквизит 5 (Вид платежа) | clt_ru:Numeric1Type | Число без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9. Вид платежа. Указывается значение 0. | [0..1] |
| 5.7.1.16. | Order101 Реквизит 101 (Статус) | clt_ru:Count10Type | Число. Указывается двузначный показатель статуса плательщика. Принимает значение 07 - таможенный орган. | [0..1] |
| 5.7.1.17. | Order105 Реквизит 105 (Код ОКТМО) | clt_ru:CodeVariable11Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (или) независимого от языка представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов. Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|---|---------------------------|---|--------|
| 5.7.1.18. Order106 | Реквизит 106 (Основание платежа) | clt_ru:CodeVariable2Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов. | [1] |
| 5.7.1.19. Order108 | Реквизит 108 (Номер документа, на основании которого делается платеж) | CodeVariable15Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов. | [1] |
| 5.7.1.20. Order109 | Реквизит 109 (Дата документа, на основании которого делается платеж) | clt_ru:CodeVariable10Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов. | [1] |
| 5.7.1.21. Order110 | Реквизит 110 (Код выплат) | clt_ru:Numeric1Type | Целое число без единицы измерения. Может принимать значение «1». | [0..1] |
| 5.7.2. Amount | Сумма / Сумма платежа | AmountType | Указывается код выплат. | [1] |
| 5.7.2.1. PaymentAmountText | Сумма платежа прописью | clt_ru:FreeText250Type | Составной тип. Сумма. | [1] |
| 5.7.2.2. PaymentKVK | Реквизит 104 (КБК) | clt_ru:CodeVariable20Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |
| 5.7.2.3. PaymentAmount | Сумма платежа цифрами | clt_ru:AmountType | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Указывается код бюджетной классификации. | [1] |
| | | | Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой. | |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------|--|---------------------------|---|--------|
| 5.7.2.4. CodeCurrency | Код валюты | clt_ru:Code3Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа в соответствии с Классификатором валют, применимым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [1] |
| 5.8. BaseDocument | Документ основание | BaseDocumentType | Составной тип. Документ основание. | [0..1] |
| 5.8.1. DecisInconGR | Реквизиты Поручения на бесспорное взыскание / неисполненного Поручения на бесспорное взыскание | DecisInconGRTyp | Составной тип. Реквизиты Поручения на бесспорное взыскание или неисполненного Поручения на бесспорное взыскание. Указывается для документов: Поручение на продажу иностранной валюты, Поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет плательщика. Решение об отзыве поручения на бесспорное взыскание, Поручение на продажу драгоценных металлов и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов на расчетный (текущий) счет плательщика. | [0..1] |
| 5.8.1.1. PrDocumentName | Наименование документа | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.8.1.2. PrDocumentNumber | Номер поручения Таможенного органа на бесспорное взыскание | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.8.1.3. PrDocumentDate | Дата поручения Таможенного органа на бесспорное взыскание | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 5.8.1.4. AccountPayer | Номер счета плательщика, указанный в поручении Таможенного органа на бесспорное взыскание | clt_ru:AccountType | Число. Номер банковского счета. О знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---|--|---------------------------------------|---|--------|
| 5.8.2. <i>Indocrn</i> | Реквизиты входного документа | <i>cat_ru:DocumentBaseType</i> | Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата. Заполняются реквизиты Решения таможенного органа о взыскании денежных средств со счетов в бесспорном порядке для документов: Поручение на бесспорное взыскание и Поручение на перевод электронных денежных средств. Заполняются реквизиты Поручения на перевод электронных денежных средств для документов: Поручение на продажу иностранной валюты и Решение об отзыве инкассового поручения (Поручения на перевод электронных денежных средств). | [0..1] |
| 5.8.2.1. <i>cat_ru:PrDocumentName</i> | Наименование документа | <i>clt_ru:DocumentNameType</i> | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.8.2.2. <i>cat_ru:PrDocumentNumber</i> | Номер документа | <i>clt_ru:DocumentNumberType</i> | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.8.2.3. <i>cat_ru:PrDocumentDate</i> | Дата документа | <i>clt_ru:DateCustType</i> | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [0..1] |
| 5.9. <i>DocumentSignature</i> | Подпись документов | <i>DocumentSignatureType</i> | Составной тип. Типы подписи документов. | [0..1] |
| 5.9.1. <i>CustChiefSignature</i> | Подпись начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного) | <i>CustChiefSignatureSupplemented</i> | Составной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного). | [1] |
| 5.9.1.1. <i>PersonSurname</i> | Фамилия | <i>clt_ru:NameType</i> | Фамилия. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.9.1.2. <i>PersonName</i> | Имя | <i>clt_ru:NameType</i> | Имя. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.9.1.3. <i>PersonMiddleName</i> | Отчество | <i>clt_ru:NameType</i> | Отчество. До 150 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.9.1.4. <i>PersonPost</i> | Должность | <i>clt_ru:PostType</i> | Должность. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.9.1.5. <i>IssueDate</i> | Дата подписания | <i>clt_ru:DateCustType</i> | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 5.9.2. <i>ExecutiveSignature</i> | Подпись исполнителя | <i>ExecutiveSignatureSupplemented</i> | Составной тип. Подпись, фамилия, имя, отчество исполнителя. | [1] |
| 5.9.2.1. <i>PersonSurname</i> | Фамилия | <i>clt_ru:NameType</i> | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.9.2.2. <i>PersonName</i> | Имя | <i>clt_ru:NameType</i> | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---|--------|
| 5.9.2.3. PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 5.9.2.4. PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 5.9.2.5. IssueDate | Дата подписания | clt_ru:DateCustType | Дата. Формат YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 5.9.2.6. Phone | Номер телефона исполнителя | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый. | [0..1] |

4. Описание структуры электронных документов: решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее – Решение о приостановлении); решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств (далее – Решение об отмене приостановления).

4.1. Наименования файлов электронных документов имеют следующие структуры:

1) Решение о приостановлении.

<TPOabbwww_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

TPO – условные символы для Решения о приостановлении (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbwww – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение о приостановлении;

DDDDDDDDD – дата формирования файла Решения о приостановлении в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Решения о приостановлении в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения о приостановлении, подписанное обрабатывающей УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла;

2) Решение об отмене приостановления.

<TOOabbwww_KKKKKKKK_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

TOO – условные символы для Решения об отмене приостановления (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

bbbbwww – 3 – 9 разряды банковского идентификационного кода (БИК) участника платежной системы Банка России в соответствии со Справочником БИК;

KKKKKKKK – код таможенного органа, направившего Решение об отмене приостановления;

DDDDDDDDD – дата формирования файла Решения об отмене приостановления в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Решения об отмене приостановления в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Решения об отмене приостановления, подписанное оборачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла.

4.2. Сведения о структуре электронных документов:

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | Имя | Решение таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств; Решение таможенного органа об отмене приостановления операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств |
| 2 | Идентификатор | 1002029E |
| 3 | Версия | X.X.X |
| 4 | Идентификатор пространства имен | urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:Decision RevokePayments:X.X.X |
| 5 | Корневой элемент XML-документа | DecisionRevokePayments |
| 6 | Имя файла XML-схемы | DecisionRevokePayments.xsd |

4.3. Импортируемые пространства имен:

| № п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
|-------|---|---------|
| 1 | urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X | clt_ru |
| 2 | urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X | cat_ru |

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

4.4. Определение видов электронных документов:

| DocumentModeID | DocType | Краткое наименование документа |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1002029E | РПО | Решение о приостановлении |
| | РОПО | Решение об отмене приостановления |

4.5. Реквизитный состав структуры электронных документов:

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|--------|
| DecisionRevokePayments | Решение о приостановлении; Решение об отмене приостановления | DecisionRevokePaymentsType | Наменование корневого элемента схемы электронного документа. | [1] |
| DocumentModelID | Идентификатор вида документа | clt_ru:DocumentModelIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002029E. | [1] |
| 1. cat_ru:DocumentID | Уникальный идентификатор документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа. | [1] |
| 2. cat_ru:RefDocumentID | Уникальный идентификатор исходного документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). | [0..1] |
| 3. DocType | Тип документа: РПО - Решение о приостановлении; РПО - Решение об отмене приостановления | clt_ru:CodeVariable4Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов. | [1] |
| 4. DateDecision | Дата Решения | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 5. NumberDecision | Номер Решения | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [1] |
| 6. DRP_Customs | Гаможенный орган | DRP_CustomsType | Составной тип. Код и наименование таможенного органа. Заполняется автоматически таможенными органами. | [1] |
| 6.1. cat_ru:Code | Код таможенного органа | clt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов. | [1] |
| 6.2. cat_ru:OfficeName | Наименование таможенного органа | clt_ru:CustomsOfficeNameType | Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 6.3. FullOfficeName | Полное наименование таможенного органа | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |
| 7. AccountInfoPayer | Информация о счете плательщика | AccountInfoPayerType | Составной тип. Информация о банке и счете плательщика. | [1] |
| 7.1. BankAccount | Номер счета плательщика или реквизиты корпоративного электронного средства платежа плательщика | clt_ru:AccountType | Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. Для электронного средства платежа указывается значение корпоративного электронного средства платежа плательщика. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|--------|
| 7.2. BankAccountDescription | Вид счета плательщика | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [0..1] |
| 7.3. CurrencyA3Code | Буквенный код валюты | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [0..1] |
| 8. BankInfoPayer | Информация о банке плательщика | BankInfoPayerType | Составной тип. Сведения о банке плательщика. | [1] |
| 8.1. OrganizationName | Полное наименование организации | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 160 символов. | [1] |
| 8.2. ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 8.3. OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 8.4. INN | ИНН банка плательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [0..1] |
| 8.5. KPP | КПП банка плательщика | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. | [0..1] |
| 8.6. OGRN | ОГРН/ОГРНПИ банка плательщика | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой. | [0..1] |
| 8.7. OKPOID | Код организации по ОКПО | clt_ru:OKPOIDType | Идентификатор. Код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 10 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 8.8. OKATOCode | Код ОКАТО | clt_ru:OKATOCodeType | Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления. От 5 до 11 символов. Числовой. | [0..1] |
| 8.9. BICID | БИК банка плательщика | clt_ru:BICIDType | Идентификатор BIC код банка. 9 символов. Числовой. | [1] |
| 9. ParagraphNumber | Основание для принятия Решения о приостановлении (номер пункта (при наличии) и части статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5082)) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. Заполняется в Решениях о приостановлении. | [0..1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|----------------------------|--|---------------------------|---|--------|
| 10. DRP_Doc | Отменяемое Решение о приостановлении | DRP_DocType | Составной тип. Отменяемое Решение о приостановлении. Заполняется в Решении об отмене приостановления. | [0..1] |
| 10.1. DRP_DocNumber | Номер Решения о приостановлении | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [1] |
| 10.2. DRP_DocDate | Дата Решения о приостановлении | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 11. Amount | Сумма | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой. | [1] |
| 12. CurrencyA3Code | Код валюты | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применимым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [1] |
| 13. PayerInfo | Сведения о плательщике-владельце счета | PayerInfoType | Составной тип. Сведения о плательщике. | [1] |
| 13.1. OrganizationName | Полное наименование организации | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 160 символов. | [1] |
| 13.2. ShortName | Краткое наименование организации | clt_ru:ShortNameType | Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 13.3. OrganizationLanguage | Код языка для заполнения наименования | clt_ru:LanguageCodeType | Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый. | [0..1] |
| 13.4. INN | ИНН плательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [1] |
| 13.5. KPP | KПП плательщика | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. | [0..1] |
| 13.6. OGRN | ОГРН/ОГРНИК плательщика | clt_ru:OGRNIDType | Идентификатор Основной государственный регистрационный номер организации или индивидуального предпринимателя. 15 или 13 символов. Числовой. | [0..1] |
| 14. CustomsChief | Подпись начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного) | CustomsPersonType | Составной тип. Подпись, Фамилия, имя, отчество начальника таможенного органа (лица, им уполномоченного). | [1] |
| 14.1. PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 14.2. PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---|---------------|
| 14.3. PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 14.4. PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 15. Executor | Исполнитель | ExecutorType | Составной тип Исполнитель. | [0..1] |
| 15.1. PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 15.2. PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 15.3. PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя, отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 15.4. PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 15.5. IssueDate | Дата подписания | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 15.6. Phone | Номер телефона исполнителя | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый. | [0..1] |

5. Описание структуры сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.1. Наименование файла электронного документа имеет следующую структуру:

<BFNa_P_DDDDDDDD_NNNNNN.www>,

где:

BFN – условные символы для Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств (латинскими буквами);

a = 1 для первичного зашифрованного файла;

a = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для исправленного зашифрованного файла;

P – полное наименование файла Решения таможенного органа о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств без расширения, направленного таможенным органом;

DDDDDDDD – дата формирования файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в формате: год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа);

NNNNNN – порядковый номер файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств в текущем календарном году (6 цифр с лидирующими нулями начиная с 1);

www = xml в наименовании файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств, подписанного обрачиваемой УКЭП;

www = vrb в наименовании зашифрованного файла Сведений об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств.

5.2. Сведения о структуре электронного документа:

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|-------|----------------------|---|
| 1 | Имя | Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств |
| 2 | Идентификатор | 1002033E |
| 3 | Версия | X.X.X |

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
|----------|---------------------------------------|---|
| 4 | Идентификатор пространства имен | urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:NoticeAccBalancInfo:X.X.X |
| 5 | Корневой элемент XML- документа | NoticeAccBalanceInfo |
| 6 | Имя файла XML-схемы | NoticeAccBalanceInfo.xsd |

5.3. Импортируемые пространства имен:

| № п/п | Идентификатор пространства имен | Префикс |
|----------|---|---------|
| 1 | urn:customs.ru:CommonLeafTypes:X.X.X | clt_ru |
| 2 | urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:X.X.X | cat_ru |

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий форматов и структур электронных документов.

5.4. Реквизитный состав структуры электронного документа:

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-----------------------------|---|------------------------------|--|--------|
| NoticeAccBalanceInfo | Сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и об остатках электронных денежных средств | NoticeAccBalanceInfoType | Наименование корневого элемента схемы электронного документа. | [1] |
| DocumentModelID | Идентификатор вида документа | clt_ru:DocumentModelIDType | Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по форматам и структурам электронных документов). До 30 символов. Текстовый. Принимает значение 1002033Е. | [1] |
| 1. cat_ru:DocumentID | Уникальный идентификатор документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). Формируется для конкретного текущего документа. | [1] |
| 2. cat_ru:RefDocumentID | Уникальный идентификатор исходного документа | clt_ru:DocumentIDType | Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов. Формируется по правилам GUID (Globally Unique Identifier). | [0..1] |
| 3. CustomsOffice | Код и наименование таможенного органа | cat_ru:CustomsType | Составной тип. Код и наименование таможенного органа. | [1] |
| 3.1. cat_ru:Code | Код таможенного органа | cgt_ru:CustomsCodeType | Код таможенного органа. 2..5 или 8 символов. | [1] |
| 3.2. cat_ru:OfficeName | Наименование таможенного органа | cgt_ru:CustomsOfficeNameType | Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 4. DocDate | Дата документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 5. DocAppDate | Дата направления электронного документа | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 6. DocNumber | Номер документа | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [1] |
| 7. AccountInformation | Информация о счете плательщика | AccountType | Составной тип. Сведения о счете плательщика. | [1] |
| 7.1. BankAccount | Номер счета плательщика | clt_ru:AccountType | Число. Номер банковского счета. О знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в кредитных организациях Российской Федерации. | [1] |
| 7.2. BankAccountDescription | Описание типа счета: рублевый, валютный | clt_ru:FreeText1250Type | Текстовая строка. До 250 символов. Принимает значение «валютный» или «рублевый». | [1] |
| 7.3. СЕМРId | Вид счета (для электронных денежных средств – корпоративное электронное средство платежа) | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [0..1] |
| 7.4. Balance | Остаток денежных средств, электронных денежных средств (указывается в руб. и коп. или в иных единицах валюты) | clt_ru:AmountType | Число. Количество денежных единиц. Заполняется не более 18 цифр, из них 2 знака после запятой. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|------------------------|--|---------------------------|---|--------|
| 7.5. CurrencyCode | Код валюты | clt_ru:CurrencyA3CodeType | Код валюты alpha-3. З символа. Текстовый в соответствии с Классификатором валют, применимым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных документов». | [1] |
| 7.6. StateDate | Дата, по состоянию на которую предоставлена информация об остатке денежных средств на счете | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 8. BankInformation | | BankInfoDetailType | Составной тип. Информация о банковских счетах. | [1] |
| 8.1. BankName | Наименование банка | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |
| 8.2. BICID | БИК банка | clt_ru:BICIDType | Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой. | [1] |
| 8.3. BankINN | ИНН банка | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [0..1] |
| 8.4. CodeBank | Код банка по Книге государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) | clt_ru:CodeVariable20Type | Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки), используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов. Для Банка России заполняется 0. | [1] |
| 9. DecisionSuspend | Дата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств | DecisionSuspendType | Составной тип. Дата и номер Решения о приостановлении операций по счетам плательщика (лица, несущего солидарную обязанность) в банке и переводов его электронных денежных средств. | [1] |
| 9.1. PrDocumentName | Наименование документа (решения) | clt_ru:DocumentNameType | Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый. | [1] |
| 9.2. PrDocumentNumber | Номер документа (решения) | clt_ru:DocumentNumberType | Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый. | [1] |
| 9.3. PrDocumentDate | Дата документа (решения) | clt_ru:DateCustType | Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту ISO 8601. | [1] |
| 10. Payer | Сведения о плательщике | PayerType | Составной тип. Плательщик. | [1] |
| 10.1. OrganizationName | Наименование плательщика | clt_ru:FreeText250Type | Текстовая строка. До 250 символов. | [1] |
| 10.2. INN | ИНН плательщика | clt_ru:INNIDType | Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. От 10 до 12 символов. Числовой. Заполняется 10 (для юридических лиц) или 12 (для физических лиц) символов. | [1] |
| 10.3. KPP | КПП плательщика | clt_ru:KPPCodeType | Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой. | [0..1] |
| 11. Performer | Исполнитель, предоставляющий сведения | PersonInfoType | Составной тип. Исполнитель, предоставляющий сведения. | [1] |

| Элемент | Описание элемента | Тип | Описание типа | Мн. |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--------|
| 11.1. cat_ru:PersonSurname | Фамилия | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 11.2. cat_ru:PersonName | Имя | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия, имя отчество. До 150 символов. Текстовый. | [1] |
| 11.3. cat_ru:PersonMiddleName | Отчество | clt_ru:NameType | Наименование субъекта. Организация, фамилия отчество. До 150 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 11.4. cat_ru:PersonPost | Должность | clt_ru:PostType | Должность. До 250 символов. Текстовый. | [0..1] |
| 11.5. Phone | Номер телефона исполнителя | clt_ru:PhoneNumberType | Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый. | [0..n] |

6. В таблицах с реквизитными составами структур электронных документов содержатся следующие поля (графы):

в графе «элемент» указывается устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

в графе «описание элемента» указывается текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

в графе «тип» указывается идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

в графе «описание типа» приводится описание типа данных (контекстной характеристики);

в графе «мн.» указывается множественность реквизитов – обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

7. Для указания множественности реквизитов структур электронных документов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1$, $m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).